

NUMERO	MARCA	MODELO	SERIE	CAP. FRIO	CAP. CALOR	PATRIMONIO	EDIFICIO	UBICACIÓN
1	TCL	TAC-12CHS/BHA		3000 F.	3200 C.	101074	TALLER	OFICINA CONTROL DE VEHICULOS
2	BGH	BSE30CIP	480APC6908	3600 F.	3900 C.	731211	TALLER	OFICINA ADMINISTRACION DE PAÑOL Y TALLER
3	BGH	BSE30CIP	480APC6754	3600 F.	3900 C.	8378	TALLER	VESTUARIO
4	COOLTIME	CTSE45CJ	291CTW6547	5100 F.	5600 C.	731206	CENTRO DE SERVICIOS	SALA DE REUNION 2
5	COOLTIME	CTSE45CJ	291CTW6559	5100 F.	5600 C.	731180	CENTRO DE SERVICIOS	OFICINA ARN
6	COOLTIME	CTSE45CJ	291CTW6728	5100 F.	5600 C.	731181	CENTRO DE SERVICIOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
7	BGH	BSPTVE60CTI	291ANCO618	17550 F.	17550 C.	731158	CENTRO DE SERVICIOS	SALA PRINCIPAL
8	BGH	BSPTVE60CTI	291ANCO649	17550 F.	17550 C.	731159	CENTRO DE SERVICIOS	SALA PRINCIPAL
9	COOLTIME	CTSE60CJ	281CTY3298	6700 F.	6900 C.	731162	CENTRO DE SERVICIOS	SALA DE REUNIONES
10	COOLTIME	CTSE30CI	111CTG6030	3480 F.	3720 C.	731161	CENTRO DE SERVICIOS	GERENCIA
11	COOLTIME	CTSE23CJ	S/N	2660 F.	2900 C.	731160	CENTRO DE SERVICIOS	SALA DE ESPERA
12	BGH	BSPTVE60CTI	291ANCO506	17550 F.	17550 C.	731155	CENTRO DE SERVICIOS	ADMINISTRACION / COMPRAS
13	COOLTIME	CTSE30CI	111CTGS949	3480 F.	3720 C.	731156	CENTRO DE SERVICIOS	ADMINISTRACION / GATARELLO
14	COOLTIME	CTSE45CJ	291CTW6302	5100 F.	5600 C.	731157	CENTRO DE SERVICIOS	ADMINISTRACION / TESORERIA
15	COOLTIME	CTSE45CJ	291CTW6627	5100 F.	5600 C.	731168	CENTRO DE SERVICIOS	M.A.S.H.
16	COOLTIME	CTSE30CI	111CTG6742	3480 F.	3720 C.	731200	CENTRO DE SERVICIOS	SALA DE RACK 3
17	COOLTIME	CTSE30CI	111CTG6106	3480 F.	3720 C.	731201	CENTRO DE SERVICIOS	SALA DE RACK 3
18	COOLTIME	CTSE23CJ	281CTQ5633	2660 F.	2900 C.	731163	CENTRO DE SERVICIOS	SERVICIO MEDICO
19	COOLTIME	CTSE30CI	111CTG6125	3480 F.	3720 C.	731203	CENTRO DE SERVICIOS	SALA DE RACK 2
20	COOLTIME	CTSE30CI	111CTG5860	3480 F.	3720 C.	731202	CENTRO DE SERVICIOS	SALA DE RACK 2
21	COOLTIME	CTSE30CI	111CTG6509	3480 F.	3720 C.	731204	CENTRO DE SERVICIOS	SALA DE RACK 1
22	COOLTIME	CTSE30CI	111CTG6069	3480 F.	3720 C.	731205	CENTRO DE SERVICIOS	SALA DE RACK 1
23	COOLTIME	CTSE30CI	111CTG5862	3480 F.	3720 C.	731207	CENTRO DE SERVICIOS	SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
24	ELECTRA	GEO 22C	080713ODU234161393	6000 F.	6200 C.	718334	PORTERIA/SEGURIDAD	CONTROL DE ACCESO
25	ELECTRA	ODU GEO SB12	200313ODU131989137	3200 F.	3200 C.	711831	PAÑOL	OFICINA
26	CARRIER	VENTANA		3000 F.	3000 C.	CNEA 100866	BARRACAS	OFICINA Nº4
27	CARRIER	VENTANA		3000 F.	3000 C.	CNEA 100875	BARRACAS	OFICINA Nº5
28	CARRIER	VENTANA		3000 F.	3000 C.	CNEA 100072	BARRACAS	OFICINA Nº6
29	CARRIER	VENTANA		3000 F.	3000 C.	CNEA 100873	BARRACAS	OFICINA Nº7
30	CARRIER	VENTANA		3000 F.	3000 C.	CNEA 100874	BARRACAS	OFICINA Nº8
31	SURREY	619AEQ1208	SPLIT	3600 F.	3800 C.	649387	BARRACAS	EX-SALA DE REUNION - CNEA
32	PHILCO	PHS35H65XE	SPLIT	3500 F.	3500 C.	S/N	BARRACAS	EX-SALA DE REUNION - CNEA
33	CARRIER	VENTANA		3000 F.	3000 C.	CNEA 100867	BARRACAS	OFICINA Nº3
34	CARRIER	VENTANA		3000 F.	3000 C.	CNEA 100868	BARRACAS	OFICINA Nº2
35	CARRIER	VENTANA		3000 F.	3000 C.	CNEA 100860	BARRACAS	OFICINA Nº1
36	COOLTIME	CTSE30CJ	281CTV9310	3450 F.	3800 C.	731212	CENTRO DE CAPACITACION	OFICINA CAPACITACION
37	BGH	BSPTVE60CTI	291ANCO620	17550 F.	17550 C.	731174	EDIFICIO COMEDOR	COMEDOR
38	BGH	BSPTVE60CTI	291ANCO641	17550 F.	17550 C.	731175	EDIFICIO COMEDOR	COMEDOR
39	CARRIER	42TQA1306	1007A55584	3500 F.	3500 C.	731185	CENTRO DE VISITAS	ARCHIVO
40	CARRIER	42TQA1306	1007A55678	3500 F.	3500 C.	731186	CENTRO DE VISITAS	ARCHIVO
41	SURREY	619AEQ1208	4110A78195	3600 F.	3800 C.	731184	CENTRO DE VISITAS	OFICINA 1
42	SURREY	619AEQ1208	4110A78412	3600 F.	3800 C.	731187	CENTRO DE VISITAS	SALA
43	SURREY	619AEQ1208	4110A78234	3600 F.	3800 C.	731188	CENTRO DE VISITAS	SALA
44	SURREY	619AEQ1208	4110A84157	3600 F.	3800 C.	731189	CENTRO DE VISITAS	SALA
45	SURREY	619AEQ1208	4110A78427	3600 F.	3800 C.	731190	CENTRO DE VISITAS	SALA

R410  
R410

46	SURREY	619AEQ90BF	11QA19437	2700 F.	2900 C.	731192	CENTRO DE VISITAS	OFICINA 2
47	SURREY	619AEQ0908F	410A43314	2700 F.	2900 C.	731191	CENTRO DE VISITAS	IT
48	SURREY	619AEQ1208	4110A78625	3600 F.	3800 C.	731196	CENTRO DE VISITAS	OFICINA DE RACK
49	SURREY	619AEQ1208	3210A63994	3600 F.	3800 C.	731197	CENTRO DE VISITAS	OFICINA DE RACK
50	SURREY	619AEQ1208	4110A78628	3600 F.	3800 C.	731195	CENTRO DE VISITAS	SALA MULTIMEDIA
51	SURREY	619AEQ0908F	110A19525	2700 F.	2900 C.	731193	CENTRO DE VISITAS	IT
52	SURREY	619AEQ0908F	110A19516	2700 F.	2900 C.	731194	CENTRO DE VISITAS	OFICINA N°3 (I.T)
53	SURREY	619AEQ1208	4110A78634	3600 F.	3800 C.	731198	CENTRO DE VISITAS	DEPOSITO I.T.
54	CARRIER	42HSR02401F	411A00813	6400 F.	6600 C.	731176	EDIFICIO SIMULADOR	SIMULADOR
55	CARRIER	42HSR01001F	4511A34656	2600 F.	2700 C.	731179	EDIFICIO SIMULADOR	SIMULADOR
56	SURREY	VENTANA	UQVE12RBF	3400 F.	3300 C.	718335	PORTERIA/SEGURIDAD	(ENTRADA 1)
57	SURREY	VENTANA	UQVE12RBF	3400 F.	3300 C.	718336	PORTERIA/SEGURIDAD	(ENTRADA 2)
58	CARRIER	42HSR01001F	4511A32688	2600 F.	2700 C.	731177	EDIFICIO SIMULADOR	SIMULADOR
59	BGH	BSPTVE60CTI	291ANCO615	17550 F.	17550 C.	731209	ESTACION METEOROLOGICA	ESTACION METEOROLOGICA
60	COOLTIME	CTSE60CJ	281CTY3959	6700 F.	6900 C.	731182	CENTRO DE ESPARC. Y VESTUARIO	GIMNASIO
61	COOLTIME	CTSE60CJ	281CTU9338	3450 F.	3800 C.	731183	CENTRO DE ESPARC. Y VESTUARIO	GIMNASIO
62	TADIRAN	TASC30CI	452TADO138	3450 F.	3800 C.	731210	BALANZA	OFICINA
63	ELECTRA	ODU TREND	271212 ODU230745036	3000 F.	3000 C.	731170	LABORATORIOS	DEPOSITO
64	ELECTRA	ODU TREND	271212 ODU230745038	3000 F.	3000 C.	731171	LABORATORIOS	DEPOSITO
65	TADIRAN	TASC30CI	452TAD9869	3450 F.	3800 C.	731199	ADMINISTRACION	TALLER ELECTRICO
66	TADIRAN	TASC30CI	452TADO136	3450 F.	3800 C.	731164	ADMINISTRACION	OFICINA 1
67	ELECTRA	ODU GEO SB12H	200313 ODU131989160	3000 F.	3000 C.	711830	ADMINISTRACION	OFICINA 2 (CONTROL DE ACCESO)
68	BGH	BSC30CIP	083APD4063	3600 F.	3950 C.	731165	ADMINISTRACION	OFICINA 3
69	BGH	BSC30CIP	382APD3601	3600 F.	3950 C.	731166	ADMINISTRACION	OFICINA 4
70	BGH	BSC30CIP	382APD3810	3600 F.	3950 C.	731167	ADMINISTRACION	OFICINA 4
71	TADIRAN	TASC30CI	452TAD4244	3450 F.	3800 C.	731169	LABORATORIOS	CALDERA
72	BGH	BSC30CIP	382APD3040	3600 F.	3950 C.	731172	LABORATORIOS	OFICINA
73	ELECTRA	ODU TREND	251212 ODU130714054	3000 F.	3000 C.	731173	LABORATORIOS	OFICINA (PASTORINI)