



Comisión Nacional de Energía Atómica



GERENCIA DE ÁREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2019-446-APN-CNEA#MHA

**CIRCULAR ACLARATORIA
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Circular Nº 1	
Lugar y Fecha	Buenos Aires 09/08/2022
Organismo contratante	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

Tipo	LICITACIÓN PÚBLICA
Numero:	09/2022
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL
Modalidad:	SIN MODALIDAD
Expediente CAREM Nº:	F-081/2022
Expediente GDE Nº:	EX-2022-62864645- -APN-GAC#CNEA
Rubro:	131 - HARDWARE

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS Y DOCK STATIONS

ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:

GERENCIA DE ÁREA CAREM	
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM	
Videoconferencia	http://meet.jit.si/LP0922
Fecha y Hora	16/08/2022 – 11:30 HS.
Costo	Sin Valor
Visita a obra / instalaciones	No aplica

DESCRIPCIÓN

Consulta Nº1:

Debido a la situación coyuntural, no podemos comprometer plazos de entrega en equipos a pedido, el tiempo estimado es 90/120 días pero puede haber otras demoras, esto generaría una penalidad o lo tienen en cuenta?

Respuesta Nº1:

El plazo de entrega es de 120 días, el incumplimiento de dicho plazo podrá ser penalizado.

Consulta Nº2:

Renglón 3: Conexión SATA: Soporte para una unidad adicional de disco duro SATA de 2,5

pulgadas.

La nueva generación de equipos no trae compatibilidad Sata ya que es tecnología vieja, podríamos ofrecer equipos que no la tengan?

Respuesta N°2:

Para el Renglón N°3, se podrá cotizar equipos que soporten una unidad adicional de disco duro SATA de 2,5 pulgadas o M2 2280 o 2230

Consulta N°3:

Renglón 4: no cumplimos con nada debido a

· Dimensiones: 311x216x14mm máximo

Se podría cotizar equipos con la siguiente medidas 312 x 223 x 17mm?

Respuesta N°3:

Las medidas solicitadas en el renglón N°4 son Aproximadas.

Consulta N°4:

Renglón 5: no cumplimos con nada debido a Notebook para ambientes hostiles, soporte para temperaturas de entre -28 °C y 62°C, resistencia a caídas desde 90 cm, calificación IP-53 con alta protección contra el polvo, la suciedad y la entrada de agua.

Nosotros cumpliríamos con -25° a 60° C esto esta ok?

Respuesta N°4:

Consideramos que el rango mínimo de temperaturas -25° a 60° C es válido para el formato ROBUSTO que se pretende con la especificación.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N°1: CONSULTAS AL PLIEGO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.