



Comisión Nacional de Energía Atómica

GERENCIA DE AREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE AREA CAREM bajo la Ley 26.566 (PN-PR\_CAREM-001 Rev.3)

aprobado por RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC



**ORDEN DE COMPRA Nº 146/2023**

Domicilio:	Av. Del Libertador 8250 3º Ala Correa
Provincia:	Buenos Aires
E-mail:	<a href="mailto:caremfc@cnea.gob.ar">caremfc@cnea.gob.ar</a>
Telefono:	4704-1474

Procedimiento de Selección:	LICITACION PUBLICA	Nº 01/2023
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL	
Modalidad:	SIN MODALIDAD	

Expediente CAREM Nº:	F-024/2023
Expediente GDE Nº:	EX-2023-21002713- -APN-GAC#CNEA
Objeto:	ADQUISICIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

Señores:	CABALLITO CARS S.A.
CUIT:	30-71592050-2
Dirección:	Av. Rivadavia 9470 (1407) - CABA
Telefono:	1139348327

**DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA**

**Rengiones Adjudicados:**

Renglon Nº	Cod. Catalogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	432	VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TRACCIÓN 4X4, DOBLE CABINA, CAJA DE CARGA ABIERTA DIÉSEL., según especificaciones técnicas	UNIDAD	1	\$ 22.493.307,00	\$ 22.493.307,00
					<b>Importe Total</b>	<b>\$ 22.493.307,00</b>

<b>SON PESOS :</b>	VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE CON 00/100
--------------------	--

**Condiciones de pago:** Según Pliego

**Entrega Unica**

Según Artículo Nº 1.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares	PREDIO CAREM LIMA – EDIFICIO PAÑOL	PARA CONSULTAS COMUNICARSE A LOS MAILS: <a href="mailto:norbertopihuala@cnea.gob.ar">norbertopihuala@cnea.gob.ar</a> <a href="mailto:mfseguin@cnea.gov.ar">mfseguin@cnea.gov.ar</a> <a href="mailto:jmcapdevila@cnea.gov.ar">jmcapdevila@cnea.gov.ar</a> <a href="mailto:andreamonnin@cnea.gov.ar">andreamonnin@cnea.gov.ar</a>
--	------------------------------------	--

**Imputacion Presupuestaria**

In	PPr	Ppa	
4	3	2	2023 FIDEICOMISO CAREM \$ 22.493.307,00.-



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Orden de compra**

**Número:**

**Referencia:** Orden de Compra N° 146/2023 - CABALLITO CARS S.A.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.06.23 12:41:08 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.06.23 12:41:09 -03:00

**ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACIÓN**

<b>Procedimiento de selección:</b>			
<b>Tipo:</b>	LICITACION PUBLICA	<b>Nº:</b>	01/2023
<b>Clase:</b>	ETAPA UNICA NACIONAL		
<b>Modalidad:</b>	SIN MODALIDAD		
<b>Expediente CAREM Nº:</b>	F-024/2023		
<b>Expediente GDE Nº:</b>	EX-2023-21002713- -APN-GAC#CNEA		
<b>Rubro:</b>	470 - VEHÍCULOS, ACCESORIOS Y COMPONENTES		

**Objeto de la contratación:**

**ADQUISICIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS**

REGLÓN Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	IMPORTE (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TRACCIÓN 4X4, DOBLE CABINA, CAJA DE CARGA ABIERTA DIÉSEL según Especificaciones técnicas	NISSAN FRONTIER XE 4x4	22.493,307	22.493,307
2	3	UNIDAD	VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TRACCIÓN 4X2, DOBLE CABINA, CAJA DE CARGA ABIERTA DIÉSEL, según especificaciones	NISSAN FRONTIER XE 4x2	20338,265	60014,796
3	4	UNIDAD	VEHÍCULO TIPO CAMIONETAS UTILITARIAS MULTIPROPÓSITO PARA CINCO PASAJEROS DIÉSEL según especificaciones técnicas			
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>

833.508 103

<b>LUGAR DE ENTREGA VEHÍCULOS:</b>	PREDIO CAREM LIMA – EDIFICIO PAÑOL: Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As. de Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Hasta SESENTA (60) DÍAS corridos desde la recepción de la Orden de Compra

**NOTA: SE DEBERAN COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS DE LA PLANILLA (LUGAR/PLAZO DE ENTREGA; MARCA/MODELO; IMPORTE UNITARIO; IMPORTE TOTAL)**

SON OCHENTA Y TRES MILONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO TRES  
(EN LETRAS)

<b>OFERENTE:</b>	CABALLITO CARS SA
<b>Nº CUIT:</b>	30715920802
<b>DOMICILIO:</b>	AV EVANGELIA 9470 - CABA
<b>TEL. DE CONTACTO:</b>	1139348327
<b>E-MAIL:</b>	VENTAS ESPECIALES@NISSANCAPITAL.COM
<b>PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:</b>	30 DIAS corridos (REINTEGRA 30 días corridos)
CABALLITO CARS S.A. APODERADO	
<b>FIRMA</b>	<b>ACLARACION Y CARÁCTER DEL FIRMANTE</b>

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

## ANEXO C – DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – DECRETO 202/2017

**TIPO DE DECLARANTE:**

**PERSONA JURÍDICA**

<b>Razón Social</b>	CABALLITO CARS SA
<b>CUIT/NIT</b>	30715920502

**PERSONA FÍSICA**

<b>Nombres</b>	/
<b>Apellido/s</b>	
<b>CUIT</b>	

**VÍNCULOS A DECLARAR**

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI	NO
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">X</span>

**VÍNCULO (SOLO PERSONAS JURÍDICAS).**

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)	No se exige información adicional
Representante legal	Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante	Detalle Razón Social y CUIT.
Sociedades controladas	Detalle Razón Social y CUIT.
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante	Detalle Razón Social y CUIT.
Director	Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social	Detalle nombres apellidos y CUIT
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública	Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

  
**GUSTAVO CAMPANA**  
**CABALLITO CARS S.A.**  
**APODERADO**

Página 24 de 49


**¿CON CUÁL DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS?**

*(Marque con una X donde corresponda)*

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

*(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)*

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

**TIPO DE VÍNCULO**

*(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)*

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, N° de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaria intervinientes.
Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		

Información adicional


GUSTAVO CAMPANA  
 CABALLITO CAR S.A.  
 APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.


GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Aclaración

26/4/2023, BsAs  
\_\_\_\_\_  
Fecha y lugar

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

	<b>Proyecto CAREM 25</b> <b>DEPARTAMENTO INTENDENCIA</b>	<b>CO-CAREM25X-X</b> <b>-YXXXX</b>
	<b>CONFIDENCIALIDAD</b>	Página: 1 de 2

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2023.**

**COMPROMISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**  
(De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares)

El Sr/a GUSTAVO CAMPANA en representación de la Empresa CABALLITO CARS SA se compromete a guardar absoluta reserva y confidencialidad, de toda la información a la que pueda tener acceso durante la ejecución de las tareas objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2023 ("ADQUISICIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS"), de acuerdo a los términos y sanciones establecidos en los artículos 1°, 2°, 3° y 12° de la LEY N° 24.766. En función de este Compromiso de Confidencialidad, la Empresa se compromete a extenderlo a todo el personal que intervenga en las diferentes etapas de realización, ya sean estos de la Empresa, de los Subcontratistas o de los Proveedores.

Asimismo, la Empresa o el personal a que se hizo referencia, no podrán, sin consentimiento expreso de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA revelar, divulgar o de cualquier otro modo dar a conocer toda o parte de la información a terceros no autorizados, no pudiendo asimismo las personas antes mencionadas realizar reproducciones de las mismas, salvo a los efectos de su uso exclusivo.

La calificación de confidencialidad es aplicable a equipos, herramientas, materiales, procesos, tecnología, planos, especificaciones y toda otra documentación que pueda significar un traspaso de información y/o conocimientos a terceros no autorizados.

En caso que la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA haga entrega de información, en cualquier tipo de soporte (papel, magnético, óptico, etc.) a la Empresa CABALLITO CARS SA, esta se compromete a proceder a la devolución de la misma a la terminación de la obra.

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

-----  
Firma Representante Legal o Apoderado

Nombres y Apellidos completos: GUSTAVO CAMPANA

Tipo y N° de Documento: DNI / CI / LE N° 10322152

E-Mail de Contacto: ventas.especiales@nissan-capital.com

**NOTA:** Este documento es propiedad de CNEA y se reserva todos los derechos legales sobre él. No está permitida la explotación, transferencia o liberación de ninguna información en el contenido, ni hacer reproducciones y entregarlas a terceros sin un acuerdo previo y escrito de CNEA. IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

<b>CNEA</b>	<b>Proyecto CAREM 25</b>	<b>CO-CAREM25X-X</b> -YXXXX Página: 2 de 2
-------------	--------------------------	--

Se transcriben los Artículos mencionados en la **Ley N° 24.766**: "LEY DE CONFIDENCIALIDAD SOBRE INFORMACIÓN Y PRODUCTOS QUE ESTÉN LEGÍTIMAMENTE BAJO CONTROL DE UNA PERSONA Y SE DIVULGUE INDEBIDAMENTE DE MANERA CONTRARIA A LOS USOS COMERCIALES HONESTOS", mencionados en el Compromiso sobre Confidencialidad de la Información.

**“ ARTICULO 1°**- Las personas físicas o jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honesto, mientras dicha información reúna las siguientes condiciones:

a) A, sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración, reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla, secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla

Se considerará que es contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

**ARTICULO 2°**- La presente ley se aplicará a la información que conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

**ARTICULO 3°**- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información que reúna las condiciones enumeradas en el artículo 1° y sobre cuya confidencialidad se los haya prevenido, deberá abstenerse de usarla y de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que guarda dicha información o de su usuario autorizado.

**ARTICULO 12**- Quien incurriera en la infracción de lo dispuesto en la presente ley en materia de confidencialidad, quedará sujeto a la responsabilidad que correspondiera conforme con el Código Penal, y otras normas penales concordantes para la violación de secretos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra por la naturaleza del delito."

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA





Comisión Nacional de Energía Atómica



GERENCIA DE ÁREA CAREM  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM  
Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA  
DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC

**CIRCULAR MODIFICATORIA  
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

<b>Circular Nº 1</b>	
<b>Lugar y Fecha</b>	Buenos Aires; 14/04/2023
<b>Organismo contratante</b>	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:**

<b>Tipo</b>	LICITACIÓN PÚBLICA
<b>Numero:</b>	01/2023
<b>Clase:</b>	ETAPA ÚNICA NACIONAL
<b>Modalidad:</b>	SIN MODALIDAD
<b>Expediente CAREM Nº:</b>	F-024/2023
<b>Expediente GDE Nº:</b>	EX-2023-21002713- -APN-GAC#CNEA
<b>Rubro:</b>	470 – VEHÍCULOS ACCESORIOS Y COMPONENTES

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:**

**ADQUISICIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS**

**ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:**

<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM</b>	
<b>Videoconferencia</b>	<a href="http://meet.jit.si/LP0123">http://meet.jit.si/LP0123</a>
<b>Fecha y Hora</b>	26/04/2023 – 11:00HS
<b>Costo</b>	Sin Valor
<b>Visita a obra / instalaciones</b>	No aplica

**DESCRIPCIÓN**

Se modifica la fecha actual del acto de apertura del 19/04/2023 A LAS 11:00 HS para el día **26/04/2023 a las 11:00 hs**

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO GARS S.A.  
APODERADO

IF-2023-40888877-APN-GAC#CNEA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2023-40888877-APN-GAC#CNEA

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 14 de Abril de 2023

**Referencia:** CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1 (F-24/2023)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.04.14 09:12:01 -03:00

Roberto Nicolas Ferreyra  
Jefe IV  
Gerencia de Área CAREM  
Comisión Nacional de Energía Atómica

JUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.04.14 09:12:01 -03:00






VERSIÓN	S		X-GEAR		XE		PLATINUM		PRO-X
	4x2 MT	4x2 AT	4x4 MT	4x4 AT	4x2 MT	4x2 AT	4x2 AT	4x4 AT	
Espejo exterior con desempañador de color negro, plegado automático y ajuste eléctrico, señal de giro incorporado y cámara									
Luces delanteras halógenas con marco negro									
Luces delanteras Signature LED									
Luces automáticas + función Follow me home									
Luces anti nieblas delanteras halógenas									
Luces anti nieblas delanteras LED									
Luces diurnas (DRL)									
Luces diurnas (DRL) Signature lamp									
Paragolpe delantero color carrocería									
Paragolpe delantero color carrocería + negro									
Paragolpe delantero color carrocería PRO-X									
Paragolpe trasero color negro									
Paragolpe trasero color carrocería									
Parrilla delantera color negro									
Parrilla delantera cromada									
Parrilla delantera piano black									
Barra de techo color plata									
Barra de techo color negro									
Aleta de barro delantera y trasera									
Molduras de ventanillas cromadas									
Molduras de ventanillas negras									
Manijas de puertas color negro									
Manijas de puertas pintadas en color negro									
Manijas de puertas cromadas y de caja de carga cromada									
Estribos laterales									
Estribos laterales negros									
Gancho de recuperación delantero (1)									
Gancho de amarre dentro de caja (4 unidades)									
Protección bajo motor									
Molduras laterales color carrocería									
Llantas de acero de 17" y neumáticos 255/65R17 All Terrain									
Llantas de aluminio de 17" color negro y neumáticos 255/65R17 All Terrain									
Llantas de aluminio de 18" y neumáticos 255/60R18 All Seasons									
Rueda de auxilio 17" acero									
Rueda de auxilio 17" Aluminio color negro									
Rueda de auxilio 18" Aluminio									
Badge BI turbo									
PACK Diseño X-GEAR*									
PACK Diseño PRO-X*									

WWW.NISSAN.COM.AR | 0800-122-0089

 /nissanargentina
  /nissanargentina
  /nissanargentina
  /nissanargentina


  
**GARANTÍA**
  
**5 AÑOS**
  
 o 150.000 kms



\* Accesorio Original Nissan instalado en planta con garantía de 5 años.

MODELO: FRONTIER ORIGEN DEL VEHICULO ARGENTINA. IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA Y NO CONTRACTUAL. CONSULTE A SU COSESIONARIO DE LA RED DE NISSAN ARGENTINA S.A. SOBRE LAS CARACTERISTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL VEHICULO SEGUN DISPONIBILIDAD, MODELO Y VERSION. NISSAN ARGENTINA S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE SUS VEHICULOS SIN PREVIO AVISO. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. (NISSAN ARGENTINA S.A., MAIPU 367 PISO 13, CABA.)



Buenos Aires, 24 de abril de 2023

A quien corresponda:

Nosotros **Nissan Argentina S.A.**, fabricantes oficiales de **Frontier** con fábricas en **Pcia. de Córdoba, Argentina**, por la presente autorizamos a **Caballito Cars S.A.** a presentar una oferta cuyo objetivo es el suministro de los bienes siguientes, fabricados por nosotros, **Nissan Frontier**, así como a negociar y a firmar el contrato.

Por la presente extendemos nuestro aval y plena garantía respecto a los bienes ofrecidos por la empresa antes mencionada.

Saluda Atte.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andres Faes", written over a horizontal dashed line.

Andres Faes

Sr. Manager Venta de Flotas

Nissan Argentina



## Proyecto CAREM 25



CAREM25

### PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

Tipo	LICITACIÓN PÚBLICA
Numero:	01/2023
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL
Modalidad:	SIN MODALIDAD
Expediente CAREM Nº:	F-024/2023
Expediente GDE Nº:	EX-2023-21002713- -APN-GAC#CNEA
Rubro:	470 – VEHÍCULOS ACCESORIOS Y COMPONENTES

#### OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

**ADQUISICIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS**

#### PLIEGO Y CIRCULARES:

Retiro	<a href="http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem">http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem</a>
Costo	Sin Valor
Visita a obra / instalaciones	No aplica

#### CONSULTAS Y ACLARACIONES:

E-mail	<a href="mailto:caremfc@cnea.gob.ar">caremfc@cnea.gob.ar</a> / <a href="mailto:caremfc25@gmail.com">caremfc25@gmail.com</a>
Plazo	Hasta 3 días hábiles administrativos previos a la fecha del acto de apertura.

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Dirección	11 de Septiembre 4325; 3er piso (ala Correa), Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Plazo	De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 Hs. y de 14:00 a 16:00 Hs. y hasta una (1) antes del acto de apertura.

#### ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:

<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM</b> <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM</b>	
Videoconferencia	<a href="http://meet.jit.si/LP0123">http://meet.jit.si/LP0123</a>
Fecha y Hora	<b>19/04/2023 – 11:00HS</b>

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

### ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

1.1.	Objeto	ADQUISICIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS
1.2.	Especificación técnica	ANEXO A
1.3.	Tiempo de entrega	Hasta <b>SESENTA (60) DÍAS</b> corridos desde la recepción de la Orden de Compra
1.4.	Lugar de entrega	<b>VEHÍCULOS:</b> <b>PREDIO CAREM LIMA – EDIFICIO PAÑOL:</b> Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As. de Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 Hs. – Contactarse con Carlos Freytes ( <a href="mailto:freytes@cnea.gov.ar">freytes@cnea.gov.ar</a> ) o Tatiana Ciochi ( <a href="mailto:tatianaciochi@cnea.gov.ar">tatianaciochi@cnea.gov.ar</a> ) <b>DOCUMENTACIÓN:</b> <b>CNEA AUTOMOTORES</b> – Sede Central – Av. del Libertador 8250 – CABA – Contactarse con Leandro Nahuel Bellomo ( <a href="mailto:leandrobello@cnea.gov.ar">leandrobello@cnea.gov.ar</a> ) y Hugo Horacio Cabrera ( <a href="mailto:hcabrera@cnea.gov.ar">hcabrera@cnea.gov.ar</a> )
1.5.	Según lo establecido en los términos de	En el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego Único de Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas

### ARTÍCULO 2º. INFORMACIÓN LEGAL E IMPOSITIVA

2.1.	Régimen Normativo	El presente procedimiento de selección se encuentra enmarcado en el RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566 (PN-PR_CAREM-001 Rev.3) aprobado por RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC; el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Gerencia de Área CAREM, y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Los mismos podrán ser consultados por los interesados en la página de contrataciones ( <a href="http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem">http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem</a> )
2.2.	Domicilio Legal	A todos los efectos legales, la CNEA fija su domicilio en la Avda. del Libertador Nº 8250 (CP: C1429BNP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda cuestión judicial que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal. EL ADJUDICATARIO constituirá domicilio en la misma jurisdicción, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada.
2.3.	Información Impositiva	C.N.E.A. se encuentra inscrita en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de Sujeto Exento, con respecto al Impuesto al Valor Agregado (Ley 22498, Art. 18)

### ARTÍCULO 3º. DEL OFERENTE

3.1.	Habilidad para contratar	El oferente deberá contar con la habilidad para contratar con el Estado al momento de la evaluación, conforme a la Resolución General 4164/2017 de la A.F.I.P.
3.2.	Inscripción en registro de Proveedores CAREM	Para poder contratar con la gerencia CAREM el proveedor deberá estar homologado en el Registro de Proveedores CAREM.

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

Página 2 de 49



		<p>▪ <b>Oferente No homologado:</b></p> <p>Deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descargar el formulario de Inscripción del siguiente link: <a href="http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem">http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem</a></li> <li>- Enviar el formulario completo y la documentación respaldatoria solicitada en formato digital a la casilla: <a href="mailto:caremrp@cnea.gob.ar">caremrp@cnea.gob.ar</a>. Se enviará confirmación de recepción.</li> </ul> <p>Posteriormente coordinaremos una fecha para la entrega de la documentación en físico.</p> <p>▪ <b>Oferente Homologado:</b></p> <p>Para consultas sobre el estado de la Homologación o actualización de datos del legajo enviar un mail a <a href="mailto:caremrp@cnea.gob.ar">caremrp@cnea.gob.ar</a>.</p> <p>Todo proveedor homologado en el Registro de Proveedores CAREM tendrá la obligación de mantener actualizada la información.</p>
3.3.	<b>Declaración Jurada de Intereses</b>	<p>Se deberá dar cumplimiento a la Declaración Jurada requerida por el Decreto 202/2017.</p> <p>Acorde lo establecido en el Art. 1° de la Resolución Nº 11 –E/17 de la Secretaría de Ética Pública Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.</p> <p>Se informa las autoridades con competencia y capacidad de decisión en el presente procedimiento licitatorio: Gerente Dirección de Obras, Ing. Juan CATTANEO y la Gerente de Área CAREM, Dra. PEDRE Sol.</p>

#### ARTÍCULO 4º. DE LA OFERTA

4.1.	<b>Formalidades de la oferta</b>	Las ofertas deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo 8º Y 13º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
4.2.	<b>Aceptación de cláusulas</b>	La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.
4.3.	<b>Plazo de Mantenimiento de Oferta</b>	<p><b>TREINTA (30) días corridos.</b></p> <p>Los oferentes estarán obligados a mantener sus ofertas como mínimo por el término mencionado, que comenzará a computarse a partir de la fecha del Acto de Apertura de los sobres. Renovándose automáticamente por igual plazo conforme a lo establecido por el Art. 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.</p>
4.4.	<b>Recepción de ofertas</b>	Las ofertas serán recibidas en la Oficina de GERENCIA DE ÁREA CAREM – DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM, 11 de Septiembre 4325; 3er piso (ala Correa), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta UNA (1) hora antes del acto de apertura.

#### ARTÍCULO 5º. COTIZACIÓN

5.1.	<b>Moneda de Cotización</b>	Deberá ser en PESOS, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Deberá incluir el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A. Salvo que se haga expresa mención de lo contrario, quedará establecido que el valor cotizado incluye el I.V.A.
5.2.	<b>Forma de cotización</b>	Se deberá indicar en números el importe unitario y total de los renglones ofertados. En letras el importe total.
5.3.	<b>Completitud</b>	Las ofertas deberán incluir todo concepto que pudieran gravar la operación (gastos, impuestos, tasas, derechos, seguros, patentes, etc.),

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

Página 3 de 49

		así como todos los gastos en que deba incurrir el oferente para la preparación, presentación de su oferta, su posterior acondicionamiento y entrega.
--	--	--

#### ARTÍCULO 6º. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

6.1.	Planilla de Cotización (ANEXO B)	Se deberá presentar en la oferta <b>ANEXO B</b> , en forma excluyente: Oferta económica firmada, por un titular, apoderado o su representante legal. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plazo y lugar de entrega.</li> <li>▪ Plazo de mantenimiento de oferta.</li> <li>▪ Razón social / nombre y CUIT.</li> </ul>
6.2.	Oferta técnica	Detalle Técnico de los ítem/s ofertado/s <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Curva de potencia</b></li> </ul>
6.3.	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Según lo establecido en el Art. 57 Clases de Garantía del Régimen de Compras del RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566 (PN-PR_CAREM-001 Rev.3)
6.4.	Declaración Jurada de Intereses (ANEXO C)	Declaración Jurada de Intereses – DECRETO 202/2017. Completa y firmada, por el apoderado o su representante legal
6.5.	Concesionario Oficial	Los oferentes deberán acreditar fehacientemente la condición de Concesionario Oficial.

#### ARTÍCULO 7º. EVALUACIÓN DE OFERTAS

7.1.	Evaluación	La evaluación de las ofertas se efectuará teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta (artículos 80 y 82 del Régimen de Compras y Contrataciones de la Gerencia de Área CAREM). (Art. 19, 20 y 21 del PCG)
7.2.	Confrontación de oferta	Solo se admitirán ofertas por la totalidad del renglón, no aceptándose renglones con menor cantidad de lo solicitado
7.3.	Adjudicación	La adjudicación será por renglón a la oferta más conveniente.

#### ARTÍCULO 8º. ENTREGA DE LOS BIENES

8.1.	Garantía de Cumplimiento de Contrato	Deberá presentar según lo establecido en los Puntos 5 y 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
8.2.	Previo a la Entrega	Con TRES (3) DÍAS HÁBILES anteriores a la entrega, la adjudicataria deberá dar aviso al Departamento Intendencia a efectos de coordinar una inspección pre-entrega, y presentar con cada unidad un escaneo impreso. Contacto: <a href="mailto:freytes@cnea.gov.ar">freytes@cnea.gov.ar</a> .
8.3.	Entrega	La ENTREGA, TRANSPORTE y/o cualquier otro gasto hasta la Planta será a cargo de la empresa ADJUDICATARIA.
8.4.	Documentación para la entrega	En caso de corresponder; la/s empresa/s proveedora/s y/o contratista/s, deberán presentar la siguiente documentación para el ingreso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de ART con nómina, Cláusula de No Repetición (a favor de CNEA) y Seguro de Vida con nómina,</li> <li>• DNI de cada persona que ingrese.</li> </ul>

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

Página 4 de 49

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de ser monotributistas, deberán presentar Póliza de Accidentes Personales con Cláusula de No Repetición (a favor de CNEA) y pago de la misma.</li> <li>• En el caso de ser necesario el ingreso de <u>vehículos</u>, deberá presentarse toda la documentación relacionada con los mismos: Copia del título, VTV, Seguro del vehículo y su pago, matafuegos, Cedula Verde o Azul y Autorización de manejo.</li> <li>• Elementos de protección personal (en caso de realizar trabajos dentro de Predio CAREM): casco, anteojos y botines, arneses (en caso de ser necesario).</li> </ul>
8.5.	Productos	<p>Todos los productos ofertados y entregados, como los accesorios y partes, deben ser 100% originales, no pueden ser alternativos, deben ser nuevos, sin uso, ni reprocesados, cerrados de fábrica, con certificado de garantía y manuales originales en todos los casos que corresponda.</p> <p>Se deben incluir todas las partes y accesorios detallados por el fabricante, y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.</p>

#### ARTÍCULO 9º. RECEPCIÓN

9.1.	Recepción provisoria	<p>La entrega de los bienes tendrá carácter provisional y los recibos y/o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción final.</p> <p>La/s unidad/es que resulten rechazadas deberán ser retiradas en el plazo de CINCO (5) días hábiles de notificada la misma y los motivos de su sustitución y deberán prevenir la demora para reemplazar el vehículo ya que se encuentra patentado a nombre de CNEA.</p> <p>La sustitución o recambio de las unidades deberá concretarse dentro de los VEINTE (20) DÍAS CORRIDOS a partir del día siguiente de la fecha en que se retiró el vehículo.</p> <p>Caso contrario que no se acepte ese vehículo se tendrá que realizar los trámites necesarios para cambiar la unidad y dominio.</p>
9.2.	Recepción definitiva	<p>La Recepción Definitiva conformada, o el rechazo de la misma, se informarán dentro del plazo de siete (7) días contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrega provisional de los bienes.</p>

#### ARTÍCULO 10º. DE LA FACTURACIÓN

10.1.	Facturación	Se deberá realizar en Moneda Argentina (PESOS).
10.2.	Presentación	Deberán ser presentadas vía E-mail, debiendo adjuntar a la misma copia de la correspondiente Orden de Compra, a las siguientes casillas: <a href="mailto:jmcapdevila@cnea.gov.ar">jmcapdevila@cnea.gov.ar</a> / <a href="mailto:andreamonnin@cnea.gov.ar">andreamonnin@cnea.gov.ar</a> .

#### ARTÍCULO 11º. DEL PAGO

11.1.	Plazo de pago	<p>El pago se realizará en la moneda de curso legal de la República Argentina; dentro de los <b>TREINTA (30) días corridos</b> contados a partir del día hábil posterior a la aprobación de la Recepción definitiva.</p> <p>Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio y desde la notificación de la detección respectiva.</p>
11.2.	Forma de pago	<p>Transferencia bancaria realizada por el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.</p> <p>En caso de no poseer cuenta en el mismo, se solicitará la información necesaria para efectuar los pagos, debiendo cumplimentar lo dispuesto en la Resolución N°140/2012</p>

GUSTAVO CAMPANA  
 CABALLITO CARS S.A.  
 APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

Página 5 de 49

		( <a href="http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200723/norma.htm">http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200723/norma.htm</a> ). Quedarán exceptuados, de este requerimiento, todos los proveedores que tengan Cuenta en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
11.3.	<b>Retenciones impositivas</b>	<p>Los certificados en concepto de retenciones impositivas practicadas por el agente pagador FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, SUCURSAL PLAZA DE MAYO, deberán retirarse personalmente en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bartolomé Mitre 326, Piso 2, Local 207, de lunes a viernes de 10:30 a 15:00 Hs. Datos de contacto: Adolfo Alejandro Del Valle (<a href="mailto:ADelValle@bna.com.ar">ADelValle@bna.com.ar</a>), Tel: 4347-7933 o Jorge Dallas (<a href="mailto:JDallas@bna.com.ar">JDallas@bna.com.ar</a>) Tel 4347-8021.</p> <p>A pedido del proveedor mediante nota dirigida a la Gerencia de Área CAREM – Departamento de Finanzas – Tesorería pueden solicitar la remisión de las retenciones a la CNEA, como así también todo pedido de información de pago, al e-mail: <a href="mailto:pagoscarem@cnea.gov.ar">pagoscarem@cnea.gov.ar</a>.</p>

#### ARTÍCULO 12º. CLAUSULAS ESPECIALES

12.1.	<b>Clausulas especiales</b>	<p>Se informa que, se ha decidido implementar una serie de medidas con el objeto de poder viabilizar la participación de los oferentes en los actos de aperturas de sobres de los procedimientos de selección del Proyecto CAREM tramitados por el RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</p>
12.2.	<b>Acto de apertura de las ofertas</b>	<p>En relación a la pasada pandemia por COVID-19, nos ha obligado a establecer una metodología especial para la implementación de todos los futuros ACTOS DE APERTURA.</p> <p>Los Oferentes que tengan interés en participar del Acto de Apertura podrían realizarlo mediante videoconferencia, en la fecha y hora indicada en el pliego.</p> <p>Los oferentes que deseen participar se deberán identificar (excluyente) a los efectos de ser incorporados en el acta de apertura. Los elementos que se necesitan para el uso de esta plataforma vía web son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponer de un navegador con conexión a Internet.</li> <li>- Altavoces o auriculares para escuchar las intervenciones de los participantes.</li> <li>- Micrófono si desea intervenir con su voz. La herramienta permite la intervención escrita o chat.</li> </ul> <p>El responsable de Compras exhibirá mediante la cámara web, los sobres que contengan las ofertas y la Planilla de cotización de todos los Oferentes, para que puedan ser visualizadas por quienes participan de la videoconferencia.</p> <p>Luego se confeccionará el Acta de Apertura, se compartirá y dará lectura de la misma a los participantes. Posteriormente se dará por concluido el Acto.</p> <p>Una vez finalizado el Acto, está será publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones CAREM, <a href="http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem/">http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem/</a>.</p>

GUSTAVO CAMPANA  
 CABALLITO CARS S.A.  
 APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

Página 6 de 49

12.3.	Vista de expediente	El oferente que desee realizar vista del expediente podrá solicitarla mediante nota firmada por el titular, apoderado o representante legal (excluyente), a partir del día siguiente a la apertura, al e-mail <a href="mailto:caremfc@cnea.gob.ar">caremfc@cnea.gob.ar</a> / <a href="mailto:caremfc25@gmail.com">caremfc25@gmail.com</a> . La misma se cursará por el mismo medio utilizado para el acto citado.
-------	---------------------	--



GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

## ANEXO A- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón N° 1	Cantidad: 1 Unidad
VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TRACCIÓN 4X4, DOBLE CABINA, CAJA DE CARGA ABIERTA DIÉSEL.	

Camioneta/s vidriada/s, tipo Pick- Up, cabina doble con caja de carga abierta, tracción 4X4, autopropulsada/s, destinada/s a prestar servicio en forma intensiva.  
Longitud mínima de la unidad 5,200 metros Distancia entre ejes mínima 3,00 metros.

**NOTA:** El vehículo deberá ser adecuado para soportar una carga no menor a novecientos (900) Kilogramos, útil en orden de marcha.

El despeje al piso deberá ser de mayor a 220 mm con carga máxima, no obstante, el centro de gravedad deberá situarse lo más bajo posible, garantizando, juntamente con una trocha adecuada, la estabilidad aun en las condiciones más desfavorables de circulación y un aceptable confort en marcha.

**CARROCERÍA:** Totalmente en acero, tipo Pick-up doble cabina, 4 puertas, con caja montada sobre bastidor. Su diseño y concepción deberán responder a los cánones actuales, en cuanto a línea estética y aerodinámica, semejante al resto de los vehículos de serie convencionales de última generación, de este tipo. Las puertas deberán poseer un gran ángulo de apertura para facilitar el ascenso y descenso del personal; con espacio y distribución interior adecuados para albergar a 5 pasajeros (2 adelante y 3 atrás) de contextura, talla normal y peso estimado de 80 Kg. cada uno, cómodamente ubicados en posición descansada, con asientos de diseño ergonómico; con protector de cárter en chapa de acero, resistente a los impactos contra salientes e imperfecciones propias de terrenos con topografía irregular. Indicar otra tecnología

**MOTOR:** Ubicación delantera, ciclo diesel de cuatro tiempos, cuatro o seis cilindros, cilindrada entre 1.960 y 2.800 Cm<sup>3</sup>, Sistema de Inyección Electrónica Common Rail inyección directa turbo diesel con intercambiador (intercooler), potencia entre 160 y 210 CV. (Adjuntar curva de potencia). La toma de aire deberá estar ubicada y protegida de forma tal que no permita en ningún caso, el ingreso de agua al motor. El mismo debe cumplir como mínimo con las normas EURO III sobre contaminación. Indicar otra tecnología

**REFRIGERACION:** El motor será refrigerado por líquido refrigerante o aire. En el caso de ser a líquido estará provisto de sistemas de termostato que permita operar entre temperaturas límites y el radiador corresponderá al servicio pesado para cada modelo. Indicar otra tecnología.

### **TRANSMISION:**

- Cajas manuales de mínima con seis (6) velocidades, una (1) de retroceso, totalmente sincronizadas.
- Delantera: con árboles transversales con juntas homocinéticas, con acople automático.
- Doble tracción (trasera permanente)
- Embrague monódico seco, reforzado, con accionamiento mecánico o hidráulico.
- Tracción trasera, diferencial autoblocante.
- Indicar otras tecnologías

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

**DIRECCIÓN:** Asistida progresiva. El volante será regulable en altura, de dos o tres rayos de diseño ergonómico. La columna de dirección será colapsable o comprimible de mínima, Radio de giro mínimo 6.30 Mts. Indicar otras tecnologías.

**SUSPENSIÓN:** trasera y delantera: será la misma que la terminal utiliza en los vehículos de serie, con amortiguadores hidráulicos o a gas presurizado telescópicos reforzados. Indicar otras tecnologías

**FRENOS:** Sistema de frenos hidráulico reforzado, servo asistido, doble circuito independiente. Ruedas delanteras: con frenos a discos.

Ruedas traseras: con frenos a discos o discos ventilados, o a tambor autoajustables.

De estacionamiento: mecánico,

Equipados con sistema de frenos asistencia de frenado de emergencia (ABS) y sistema electrónico de distribución de frenado (EBD) en las cuatro ruedas.

Indicar otras tecnologías

**TANQUE DE COMBUSTIBLE:** Será de características standard de fábrica, con una capacidad mínima de 70 litros. Deberá estar protegido para evitar roturas.

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR:**

- Cristales con protección anti vandalismo tipo 3M de 200 Mc.
- Espejos exteriores/retrovisores laterales eléctricos con luz de giro incorporada, articulados, abatibles en caso de impacto manualmente/automáticamente con comandos desde el interior.
- Grabado de cristales y autopartes según reglamentación
- Limpiaparabrisas de 2 velocidades como mínimo y cadencia fija.
- Llantas de acero o aleación cuyas medidas podrán estar comprendidas entre 16" / 17" / 18".
- Manijas de puertas embutidas, semi embutidas o sobre puestas.
- Molduras de protección lateral en carrocería.
- Paragolpes trasero, delantero envolventes y reforzados.
- Picos lavaparabrisas.
- Tapa de tanque de combustible con llave o de apertura interna.
- Paragolpe trasero con pisadera antideslizante.

**EQUIPAMIENTO INTERIOR:**

- Airbag conductor y acompañantes.
- Aireadores en panel de instrumentos.
- Alfombrado de pisos vinílico de alta resistencia con cubre alfombras de tipo vinílico.
- Apoya cabezas: En todos los la asientos Ley 13.927. Delanteros y traseros regulables en altura.
- Apoyabrazos delantero central con portaobjetos
- Asiento trasero del tipo que provea la terminal automotriz.
- Asientos delanteros tipo butaca con respaldo reclinable, regulación longitudinal y en Altura (Conductor).
- Audio con pantalla táctil de 8" con USB y Bluetooth con antena, y parlantes.
- Barras de protección lateral en puertas.
- Calefacción, ventilación.
- Cierre centralizado de puertas con comando a distancia.
- Columna de dirección regulable en altura, colapsable y con traba volante.

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

Página 9 de 49

- Comando de bocina.
- Comando limpia-lavaparabrisas
- Computadora de abordo
- Control de velocidad crucero
- Desempañador de luneta trasera
- Equipo de aire acondicionado manual original de fábrica.
- Espejo retrovisor interior, regulable, antiencandilante
- Gaveta en panel de instrumentos (guantero) con cerradura.
- Levanta cristales delanteros y traseros eléctricos, de accionamiento automatizado con sensor de presión para el conductor.
- Luz de cortesía con encendido al abrir cualquiera de las puertas.
- Luz en compartimento de motor.
- Manijas sujeción internas, acompañante y traseras
- Palanca de cambios con toma ergonómica.
- Paneles de puertas con apoya brazos integrados, en material sintético resistente a los impactos.
- Plafonier de techo con llave interruptora.
- Tapizado de techo moldeado, pegado, con aislación térmica y acústica.
- Tapizados de asientos en fibra textil de alta resistencia.
- Toma auxiliar de 12v delantera y trasera
- Toma auxiliar de 220v
- Viseras en parasoles (izquierda con porta documentos y derecha con espejo).

#### **SEGURIDAD**

- Airbags frontales, laterales y de cortinas
- Alarma antirrobo
- Asistente de partida en pendientes
- Aviso de cinturón de seguridad
- Aviso de luces encendidas
- Aviso de olvido de llave
- Aviso de puertas abiertas
- Bluetooth para comunicación TELEFÓNICA
- Cámara de visión trasera digital HD
- Cerradura en el portón trasero y en la tapa de combustible.
- Chapón protector de motor
- Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador
- Cinturones de seguridad traseros inerciales de tres puntos
- Control de balanceo de Trailer
- Control de descenso
- Control de estabilidad
- Control de tracción
- Faros antiniebla delanteros
- Inmovilizador de motor
- Los vidrios o cristales tendrán tratamiento anti vandalismo tipo 3M de 200 Mc.
- Sensor de lluvia
- Sistema antirrobo para ruedas incluyendo auxilio.

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

Página 10 de 49



- Tercera luz de stop

**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Dos delanteros inerciales de tres puntos regulables en altura y tres traseros abdominales o de tres puntos Ley 13.927.

**INSTRUMENTAL:**

- Indicador de carga de batería.
- Indicador de nivel de combustible.
- Indicador de temperatura.
- Indicadores luminosos de: luces de posición, altas, bajas, antiniebla, balizas, y giros.
- Luz indicadora de precalentamiento.
- Luz testigo de freno de mano.
- Luz testigo de presión de aceite.
- Luz testigo de sistema de frenos.
- Odómetro total y parcial.
- Velocímetro.
- Indicar otras Tecnologías.

**ACCESORIOS SOLICITADOS:**

- Tuercas de seguridad
- Enganche de Remolque 1,5T
- Ramal eléctrico gancho remolque convencional
- Lona marítima
- Protector de caja cabina doble
- Traba de rueda de seguridad
- Barra San Antonio / barra antivuelco original
- Estribos acero inoxidable doble cabina
- Barreros delanteros
- Ramal eléctrico gancho de remolque original
- DOS (2) Matafuegos ABC de 1 Kg cada uno, los mismo deberán estar instalados por medio de un soporte metálico; al alcance del conductor y/o acompañantes.
- Juego de Balizas Reflectantes.
- Chalecos Refractarios DOS (2) Unidades.
- Botiquín Primeros Auxilios.
- Barra de Remolque.
- Llave de rueda
- Crique hidráulico con capacidad para levantar dicho vehículo (tres 3 Tonelada como mínimo), estando éste completamente cargado.
- MANUALES: manuales completos en castellano; donde conste la frecuencia de los servicios preventivos programados, aconsejados por el fabricante.

**LLANTAS Y NEUMATICOS:** Serán de Industria Argentina y/o Mercosur, el conjunto llantas neumáticos y auxilio (de acuerdo al fabricante), las dimensiones serán aceptadas las que estén comprendidas entre 16", 17" y 18", en función de la marca y modelo del vehículo, de acuerdo para el uso previsto, las cubiertas serán radiales sin cámara, para usar en todo tipo de suelo y que correspondan a las que normalmente coloca la terminal automotriz en los vehículos de línea. El oferente garantizará la calidad de los neumáticos, como así también la facilidad de adquisición en plaza. La unidad estará provista de una rueda de auxilio debidamente instalada,

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

Página 11 de 49

de iguales características a las otras (Indicar otras Tecnologías) y en el caso de que ella resulte en el exterior, se proveerá un sistema de seguridad antirrobo.

**EQUIPO ELÉCTRICO:** El sistema eléctrico será reforzado, con respecto al usual para este tipo de vehículos, debiendo funcionar la totalidad de los elementos sin fuentes adicionales. Deberá poseer una (1) toma de salida de 220 Volts. Indicar otras Tecnologías.

Renglón N° 2	Cantidad: 3 Unidades
<b>VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TRACCIÓN 4X2, DOBLE CABINA, CAJA DE CARGA ABIERTA DIÉSEL.</b>	

Camioneta/s vidriada/s, tipo Pick- Up, cabina doble con caja de carga abierta, simple tracción 4X2, autopropulsada/s, destinada/s a prestar servicio en forma intensiva.

Longitud mínima de la unidad 5,200 metros Distancia entre ejes mínima 3,00 metros.

**NOTA:** El vehículo deberá ser adecuado para soportar una carga no menor a Novecientos 900 Kilogramos, útil en orden de marcha.

El despeje al piso deberá ser de mayor a 220 mm con carga máxima, no obstante, el centro de gravedad deberá situarse lo más bajo posible, garantizando, juntamente con una trocha adecuada, la estabilidad aun en las condiciones más desfavorables de circulación y un aceptable confort marcha.

**CARROCERIA:** Totalmente en acero, tipo Pick-up doble cabina, 4 puertas, con caja montada sobre bastidor. Su diseño y concepción deberán responder a los cánones actuales, en cuanto a línea estética y aerodinámica, semejante al resto de los vehículos de serie convencionales de última generación, de este tipo. Las puertas deberán poseer un gran ángulo de apertura para facilitar el ascenso y descenso del personal; con espacio y distribución interior adecuados para albergar a 5 pasajeros (2 adelante y 3 atrás) de contextura, talla normal y peso estimado de 80 Kg. cada uno, cómodamente ubicados en posición descansada, con asientos de diseño ergonómico; con protector de cárter en chapa de acero, resistente a los impactos contra salientes e imperfecciones propias de terrenos con topografía irregular. Indicar otra tecnología.

**MOTOR:** Ubicación delantera, ciclo diesel de cuatro tiempos, cuatro o seis cilindros cilindrada entre 1.960 y 2.800 Cm3, Sistema de inyección Electrónica Common Rail inyección directa turbo diesel con intercambiador (intercooler), potencia entre 160 y 210 CV. (Adjuntar curva de potencia). La toma de aire deberá estar ubicada y protegida de forma tal que no permita en ningún caso, el ingreso de agua al motor. El mismo debe cumplir como mínimo con las normas EURO III sobre contaminación. Indicar otra tecnología

**REFRIGERACION:** El motor será refrigerado por líquido refrigerante o aire. En el caso de ser a líquido estará provisto de sistemas de termostato que permita operar entre temperaturas límites y el radiador corresponderá al servicio pesado para cada modelo. Indicar otra tecnología.

**TRANSMISION:**

- Cajas manuales de mínima con seis (6) velocidades, una (1) de retroceso, totalmente sincronizadas.
- Delantera: con árboles transversales con juntas homocinéticas, con acople automático.
- Simple tracción (trasera permanente)

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

Página 12 de 49

- Embrague monodisco seco, reforzado, con accionamiento mecánico o hidráulico.
- Tracción trasera, diferencial autoblocante.
- Indicar otras tecnologías.

**DIRECCION:** Asistida progresiva. El volante será regulable en altura, de dos o tres rayos de diseño ergonómico. La columna de dirección será colapsable o comprimible de mínima., Radio de giro aproximado 6.30 Mts. Indicar otras tecnologías.

**SUSPENSION:** trasera y delantera: será la misma que la terminal utiliza en los vehículos de serie, con amortiguadores hidráulicos o a gas presurizado telescópicos reforzados.

**FRENOS:** Sistema de frenos hidráulico reforzado, servo asistido, doble circuito independiente. Ruedas delanteras: con frenos a discos ventilados.

Ruedas traseras: con frenos a discos o discos ventilados, o a tambor autoajustables.

De estacionamiento: mecánico.

Equipados con sistema de frenos asistencia de frenado de emergencia (ABS) y sistema electrónico de distribución de frenado (EBD) en las cuatro ruedas.

Indicar otras tecnologías.

**TANQUE DE COMBUSTIBLE:** Será de características standard de fábrica, con una capacidad mínima de 70 litros. Deberá estar protegido para evitar roturas.

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR:**

- Cristales con protección anti vandalismo tipo 3M de 200 Mc.
- Espejos exteriores/retrovisores laterales, articulados, abatibles en caso de impacto manualmente/automáticamente con comandos desde el interior.
- Grabado de cristales y autopartes según reglamentación
- Limpiaparabrisas de 2 velocidades como mínimo y cadencia fija.
- Llantas de acero o aleación cuyas medidas podrán estar comprendidas entre 16" / 17" / 18".
- Manijas de puertas embutidas, semi embutidas o sobre puestas.
- Tanque de combustible, de acuerdo a la capacidad que indique fábrica.
- Tapa de tanque de combustible con llave o de apertura interna.
- Paragolpe trasero con pisadera antideslizante.

**EQUIPAMIENTO INTERIOR:**

- Airbags conductor y acompañantes.
- Aireadores en panel de instrumentos.
- Alfombrado de pisos vinílico de alta resistencia con cubre alfombras de tipo vinílico.
- Apoya cabezas: En todos los la asientos Ley 13.927.Delanteros y traseros regulables en altura.
- Apoyabrazos delantero central con portaobjetos
- Asiento trasero del tipo que provea la terminal automotriz.
- Asientos delanteros tipo butaca con respaldo reclinable, regulación longitudinal y en Altura (Conductor).
- Audio con pantalla táctil de 8" con USB y Bluetooth con antena, y parlantes.
- Barras de protección lateral en puertas.
- Calefacción, ventilación.
- Cierre centralizado de puertas con comando a distancia.
- Columna de dirección regulable en altura, colapsable y con traba volante.
- Comando de bocina.

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

Página 13 de 49

- Comando limpia-lavaparabrisas
- Computadora de abordo
- Control de velocidad crucero
- Desempañador de luneta trasera
- Equipo de aire acondicionado manual original de fábrica.
- Espejo retrovisor interior, regulable, antiencandilante
- Gaveta en panel de instrumentos (guantero) con cerradura.
- Levanta cristales delanteros y traseros eléctricos, de accionamiento automatizado con sensor de presión para el conductor.
- Luz de cortesía con encendido al abrir cualquiera de las puertas.
- Luz en compartimento de motor.
- Manijas sujeción internas, acompañante y traseras
- Palanca de cambios con toma ergonómica.
- Paneles de puertas con apoya brazos integrados, en material sintético resistente a los impactos.
- Plafonier de techo con llave interruptora.
- Tapizado de techo moldeado, pegado, con aislación térmica y acústica.
- Tapizados de asientos en fibra textil de alta resistencia.
- Toma auxiliar de 12v delantera y trasera
- Toma auxiliar de 220v
- Viseras en parasoles (izquierda con porta documentos y derecha con espejo).

#### **SEGURIDAD**

- Airbags frontales, laterales y de cortinas
- Alarma antirrobo
- Asistente de partida en pendientes
- Aviso de cinturón de seguridad
- Aviso de luces encendidas
- Aviso de olvido de llave
- Aviso de puertas abiertas
- Bluetooth para comunicación TELEFONICA
- Cámara de visión trasera digital HD
- Cerradura en el portón trasero y en la tapa de combustible.
- Chapón protector de motor
- Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador
- Cinturones de seguridad traseros inerciales de tres puntos
- Control de balanceo de Trailer
- Control de descenso
- Control de estabilidad
- Control de tracción
- Faros antiniebla delanteros
- Inmovilizador de motor
- Los vidrios o cristales tendrán tratamiento anti vandalismo tipo 3M de 200 Mc.
- Sensor de lluvia
- Sistema antirrobo para ruedas incluyendo auxilio.
- Tercera luz de stop

GUSTAVO CAMPANA  
 CABALLITO CARS S.A.  
 APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

Página 14 de 49

**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Dos delanteros inerciales de tres puntos regulables en altura y tres traseros abdominales o de tres puntos Ley 13.927.

**INSTRUMENTAL:**

- Indicador de carga de batería.
- Indicador de nivel de combustible.
- Indicador de temperatura.
- Indicadores luminosos de: luces de posición, altas, bajas, balizas, y giros.
- Luz indicadora de precalentamiento.
- Luz testigo de freno de mano.
- Luz testigo de presión de aceite.
- Luz testigo de sistema de frenos.
- Odómetro total y parcial.
- Velocímetro.
- Indicar otras Tecnologías.

**ACCESORIOS SOLICITADOS:**

- Tuercas de seguridad
- Enganche de Remolque 1,5T
- Ramal eléctrico gancho remolque convencional
- Lona marítima
- Protector de caja cabina doble
- Traba de rueda de seguridad
- Barra San Antonio / barra antivuelco original
- Estribos acero inoxidable doble cabina
- Barreros delanteros
- Ramal eléctrico gancho de remolque original
- DOS (2) Matafuegos ABC de 1 Kg cada uno, los mismo deberán estar instalados por medio de un soporte metálico; al alcance del conductor y/o acompañantes.
- Juego de Balizas Reflectantes.
- Chalecos Refractarios DOS (2) Unidades.
- Botiquín Primeros Auxilios.
- Barra de Remolque.
- Llave de rueda
- Crique hidráulico con capacidad para levantar dicho vehículo (tres 3 Tonelada como mínimo), estando éste completamente cargado.
- MANUALES: manuales completos en castellano; donde conste la frecuencia de los servicios preventivos programados, aconsejados por el fabricante.

**LLANTAS Y NEUMATICOS:** Serán de Industria Argentina y/o Mercosur, el conjunto llantas neumáticos y auxilio (de acuerdo al fabricante), las dimensiones serán aceptadas las que estén comprendidas entre 16", 17" y 18", en función de la marca y modelo del vehículo, de acuerdo para el uso previsto, las cubiertas serán radiales sin cámara, para usar en todo tipo de suelo y que correspondan a las que normalmente coloca la terminal automotriz en los vehículos de línea. El oferente garantizará la calidad de los neumáticos, como así también la facilidad de adquisición en plaza. La unidad estará provista de una rueda de auxilio debidamente instalada, de iguales características a las otras (Indicar otras Tecnologías) y en el caso de que ella resulte en el exterior, se proveerá un sistema de seguridad antirrobo.

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

Página 15 de 49

**EQUIPO ELÉCTRICO:** El sistema eléctrico será reforzado, con respecto al usual para este tipo de vehículos, debiendo funcionar la totalidad de los elementos sin fuentes adicionales. Deberá poseer una (1) toma de salida de 220 Volts. Indicar otras Tecnologías.

<b>Reglón N° 3</b>	<b>Cantidad: 4 Unidades</b>
<b>VEHÍCULO TIPO CAMIONETAS UTILITARIAS MULTIPROPÓSITO PARA CINCO PASAJEROS DIÉSEL</b>	

Camioneta/s vidriada/s, camionetas utilitarias multipropósito para cinco pasajeros diésel, autopropulsada/s, destinada/s a prestar servicio en forma intensiva.  
Longitud mínima de la unidad 4,100 metros. Distancia entre ejes mínima 2,600 metros. Ancho mínimo 1,800 metros

**NOTA:** El vehículo deberá ser adecuado para soportar una carga útil en orden de marcha no menor a setecientos 600 Kilogramos o 2800 dm<sup>3</sup> como mínimo  
El despeje al piso deberá ser de aproximadamente 186 mm con carga máxima, no obstante, el centro de gravedad deberá situarse lo más bajo posible, garantizando, juntamente con una trocha adecuada, la estabilidad aun en las condiciones más desfavorables de circulación y un aceptable confort marcha.

**CARROCERÍA:** Totalmente en acero, montada sobre bastidor. Su diseño y concepción deberán responder a los cánones actuales para una camioneta utilitaria multipropósito para cinco pasajeros, en cuanto a línea estética y aerodinámica, semejante al resto de los vehículos de serie convencionales de última generación, de este tipo. Las puertas deberán poseer un gran ángulo de apertura para facilitar el ascenso y descenso del personal; con espacio y distribución interior adecuados para albergar a 5 pasajeros (2 adelante y 3 atrás) de contextura, talla normal y peso estimado de 80 Kg. cada uno, cómodamente ubicados en posición descansada, con asientos de diseño ergonómico; con protector de cárter en chapa de acero, resistente a los impactos contra salientes e imperfecciones propias de terrenos.

**MOTOR:** Ubicación delantera, ciclo diésel de cuatro tiempos, cuatro cilindros, cilindrada entre 1.400 y 1,6000 Cm<sup>3</sup>, inyección directa turbo diésel con intercambiador, potencia entre 80/100 CV. Adjuntar curva de potencia  
La toma de aire deberá estar ubicada y protegida de forma tal que no permita en ningún caso, el ingreso de agua al motor.  
El mismo debe cumplir como mínimo con las normas EURO III sobre contaminación. Indicar otra tecnología

**REFRIGERACION:** El motor será refrigerado por líquido refrigerante o aire. En el caso de ser a líquido estará provisto de sistemas de termostato que permita operar entre temperaturas límites y el radiador corresponderá al servicio pesado para cada modelo. Indicar otra tecnología.

**TRANSMISION:**

- Cajas manuales de mínima con seis (6) velocidades, una (1) de retroceso, totalmente sincronizadas. tracción simple
- Delantera: con árboles transversales con juntas homocinéticas, con acople automático.
- Tracción (trasera permanente)
- Embrague monódico seco, reforzado, con accionamiento mecánico o hidráulico.
- Tracción trasera, diferencial autoblocante.

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

Página 16 de 49

- Indicar otras tecnologías.

**DIRECCION:** Asistida progresiva. El volante será regulable en altura, de dos o tres rayos de diseño ergonómico. La columna de dirección será colapsable o comprimible de mínima, Radio de giro entre 2.500/3.500 Mts. Indicar otras tecnologías.

**SUSPENSION:** trasera y delantera: será la misma que la terminal utiliza en los vehículos de serie, con amortiguadores hidráulicos o a gas presurizado telescópicos reforzados. Indicar otras tecnologías

**FRENOS:** Sistema de frenos hidráulico reforzado, servo asistido, doble circuito independiente. Ruedas delanteras: con frenos a discos ventilados.

Ruedas traseras: con frenos a discos o discos ventilados, o a tambor autoajustables.

De estacionamiento: mecánico.

Equipados con sistema de frenos asistencia de frenado de emergencia ABS y sistema electrónico de distribución de frenado (EBD) en las cuatro ruedas.

Indicar otras tecnologías.

**TANQUE DE COMBUSTIBLE:** Será de las características standard de fábrica, con una capacidad mínima de 50 litros.

Deberá estar protegido de para evitar roturas.

#### **EQUIPAMIENTO EXTERIOR:**

- Cristales con protección anti vandalismo tipo 3M de 200 Mc.
- Espejos retrovisores laterales (articulados, abatibles en caso de impacto) con comandos desde el interior.
- Grabado de cristales y autopartes según reglamentación
- Limpiaparabrisas de 2 velocidades como mínimo y cadencia fija.
- Llantas de acero o aleación cuyas medidas podrán estar comprendidas entre 14" / 15" / 16"
- Luz antiniebla delantera y trasera.
- Manijas de puertas embutidas., semi embutidas o sobre puestas
- Molduras de protección lateral en carrocería.
- Paragolpe trasero con pisadera antideslizante.
- Paragolpes trasero y delantero envolvente, reforzados.
- Picos lavaparabrisas.
- Puertas delanteras.
- Puertas traseras y/o portones laterales corredizos y vidriados.
- Tanque de combustible, de acuerdo a la capacidad que indique fábrica.
- Tapa de tanque de combustible con llave o de apertura interna.

#### **EQUIPAMIENTO INTERIOR:**

- Airbag conductor y acompañante.
- Aireadores en panel de instrumentos.
- Alfombrado de pisos vinílico de alta resistencia con cubre alfombras de tipo vinílico.
- Apoya cabezas: En la totalidad de los asientos Ley 13.927. Delanteros y traseros regulables en altura.
- Asiento trasero del tipo que provea la terminal automotriz.
- Asientos delanteros tipo butaca con respaldo reclinable, regulación longitudinal y en

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

Página 17 de 49

Altura (Conductor).

- Audio con USB, Bluetooth con antena, y parlantes.
- Barras de protección lateral en puertas.
- Calefacción, ventilación.
- Cierre centralizado de puertas con comando a distancia.
- Columna de dirección con traba volante.
- Comando de bocina.
- Comando limpia-lavaparabrisas.
- Equipo de aire acondicionado manual original de fábrica.
- Espejo retrovisor interior, regulable, antiencandilante
- Gaveta en panel de instrumentos (guantera) con cerradura.
- Levanta cristales delanteros y traseros eléctricos, de accionamiento automatizado con sensor de presión para el conductor.
- Luz de cortesía con encendido al abrir cualquiera de las puertas.
- Luz en compartimento de motor.
- Palanca de cambios con toma ergonómica.
- Paneles de puertas con apoya brazos integrados, en material sintético resistente a los impactos.
- Plafonier de techo automático y con llave interruptora.
- Tapizado de techo moldeado, pegado, con aislación térmica y acústica.
- Tapizados de asientos en fibra textil de alta resistencia.
- Toma auxiliar de 12v delantera y trasera
- Viseras en parasoles (izquierda con porta documentos y derecha con espejo).

#### **SEGURIDAD**

- Airbags frontales
- Alarma antirrobo
- Aviso de cinturón de seguridad
- Aviso de luces encendidas
- Aviso de olvido de llave
- Aviso de puertas abiertas
- Bluetooth para comunicación TELEFONICA
- Cerradura en el portón trasero y en la tapa de combustible.
- Chapón protector de motor
- Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador
- Cinturones de seguridad traseros inerciales de tres puntos
- Faros antiniebla delanteros
- Inmovilizador de motor
- Los vidrios o cristales tendrán tratamiento anti vandalismo tipo 3M de 200 Mc.
- Sensor de lluvia
- Sistema antirrobo para ruedas incluyendo auxilio.
- Tercera luz de stop

**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Dos delanteros inerciales de tres puntos regulables en altura y tres traseros abdominales o de tres puntos. De acuerdo con el Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires (Ley 13.927).

#### **INSTRUMENTAL:**

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

Página 18 de 49



- Indicador de carga de batería.
- Indicador de nivel de combustible.
- Indicador de temperatura.
- Indicadores luminosos de: luces de posición, altas, bajas, antiniebla, giros y baliza.
- Luz indicadora de precalentamiento.
- Luz testigo de freno de mano.
- Luz testigo de presión de aceite.
- Luz testigo de sistema de frenos.
- Odómetro total y parcial.
- Velocímetro.
- Indicar otras Tecnologías.

**ACCESORIOS SOLICITADOS:**

- Tuercas de seguridad.
- DOS (2) Matafuegos ABC de 1 Kg cada uno, los mismo deberán estar instalados por medio de un soporte metálico; al alcance del conductor y/o acompañantes.
- Juego de Balizas Reflectantes.
- Chalecos Refractarios DOS (2) Unidades.
- Botiquín Primeros Auxilios.
- Barra de Remolque.
- Llave de rueda
- Crique hidráulico con capacidad para levantar dicho vehículo (una 1 Tonelada como mínimo), estando éste completamente cargado.
- MANUALES: manuales completos en castellano; donde conste la frecuencia de los servicios preventivos programados, aconsejados por el fabricante.

**LLANTAS Y NEUMATICOS:** Serán de Industria Argentina y/o Mercosur, las dimensiones aceptadas serán de 14" / 15" / 16", en función de la marca y modelo del vehículo y de acuerdo para el uso previsto, radiales sin cámara, serán para uso urbano y/o ruta, que correspondan a las que normalmente coloca la terminal automotriz en los vehículos de línea. El oferente garantizará la calidad de los neumáticos, como así también la facilidad de adquisición en plaza. La unidad estará provista de una rueda de auxilio debidamente instalada, de iguales características a las otras, y en el caso de que ello resulte en el exterior, se proveerá un sistema de seguridad antirrobo.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA CADA VEHÍCULO A COTIZAR**

**ALCANCE:** Las presentes especificaciones técnicas, comprenden las características básicas que deben reunir los vehículos de industria nacional y/o Mercosur, haciendo constar que todo aquello que no esté directamente detallado en las presentes especificaciones, pero que corresponda a piezas, elementos y partes necesarias para las unidades de funcionamiento seguro y eficiente, será automáticamente comprendido. La CNEA se reserva el derecho de aceptar propuestas que tengan alternativas a estas especificaciones, pero que resulten adecuadas a sus intereses. Las unidades a proveer serán nuevas, cero 0 Km., último modelo y serie de producción, en orden de inmediato servicio.

GUSTAVO CAMPANA,  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

Página 19 de 49

**DISEÑO:** Los vehículos que se ofrecen, serán con equipamientos originales de fábrica para este tipo de unidades con los accesorios y características solicitadas. Acompañar folletos técnicos y manual de mantenimiento por cada unidad, en castellano.

**MODIFICACIONES DEL DISEÑO BÁSICO:** Toda modificación o mejora que no se halle especificada en el presente, y que coadyuve a mejorar la eficiencia y funcionalidad de las unidades, deberá indicarse en la oferta y posibilitar en todos los casos a la CNEA muestra de la propuesta, para su evaluación y análisis.

**PINTURA:** de color Blanca del tipo y calidad que provea en fabricante.

**REPUESTOS:** El oferente, deberá utilizar preferentemente repuestos e insumos de Industria Nacional y/o Mercosur, garantizando la reposición continua y fluida de los mismos a través de su red de concesionarios, en todo momento y con extensión a toda la Provincia de Buenos Aires, por un mínimo de 5 (cinco) años, a partir de la fecha de recepción.

**MANTENIMIENTO:** Los oferentes se comprometerán a realizar **en la red de concesionarios** oficiales correspondientes a la marca, dentro de la Provincia de Buenos Aires, CABA o el resto del territorio Nacional, de acuerdo a el lugar más cercano al que desarrolle sus tareas cada vehículo, los correspondientes servicios de mantenimiento dentro del período de garantía. Tal circunstancia deberá ser comunicada a la mencionada red a fin de no causar inconvenientes en el cumplimiento de las operaciones requeridas.

El costo de los servicios de mantenimiento fuera de la garantía, serán a cargo de la CNEA.

**SERVICIOS DE MOTOR:** El adjudicatario deberá realizar CUATRO (4) servicios de motor sin cargo para la CNEA por cada vehículo.

**PROPUESTAS:** El oferente cotizará en un solo precio indivisible el vehículo con todas las partes componentes exigidos en el pliego. Ninguno de los elementos pedidos, podrá ser cotizado como opcional, si podrá cotizarse por separado y en forma individual otros elementos opcionales.

**GARANTÍA:** La garantía será **total e indivisible** donde el adjudicatario garantizará las unidades contra desperfectos de material y mano de obra de todos sus componentes,

Para las **camionetas** será por el término de cinco 5 años o 150.000 Km como mínimo, lo que resulte primero. Para las utilitarias será por el término de dos 2 años o 100.000 km. como mínimo, lo que resulte primero.

Tendrán vigencia a partir de la recepción de las mismas. La garantía se efectivizará mediante la reposición del o los elementos nuevos igual a los averiados dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles de formulado el reclamo, retirando luego de ello el elemento averiado para determinar las causas en forma conjunta con el técnico de la CNEA. Para el caso de que la firma proveedora considere que la rotura o desperfecto, no ocurrió por defecto o falla imputable a la misma, podrá presentar sus argumentos ante la CNEA, dentro de los quince (15) días corridos, pasados los cuales no tendrán derecho el proveedor a reclamo alguno, dándose por aceptada su conformidad con el criterio de elemento defectuoso.-

A los efectos de la presente Garantía, la CNEA efectuará los servicios de mantenimiento en la Red de concesionarios oficiales del adjudicatario por el término de la garantía.

La CNEA formulará los reclamos de garantía en forma fehaciente por fax, email, cédula o procedimiento similar, para notificar sobre dicho reclamo, no obstante y a los efectos de dar solución al desperfecto, en todos los casos se adelantará telefónicamente, email el reclamo para obtener una respuesta inmediata.

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CAR3 S.A.  
APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

Página 20 de 49

El recambio de la pieza o conjunto averiado, incluido en la garantía, se efectuará en la Red de concesionarios, establecimientos o talleres oficiales del adjudicatario.

La garantía mencionada será indivisible es decir que la firma oferente garantizará el total del vehículo, no aceptándose garantías por parte de terceros, de elementos componentes del mismo. En cada ocasión en la que se produzca una reclamación por garantía, el plazo de vigencia de la misma para el vehículo que se trate quedará automáticamente suspendida a partir de la fecha de la notificación de la reclamación. Se reanudará la vigencia del plazo de garantía a partir del momento en que se haya efectivizado el cumplimiento de la misma y el trabajo de reparación haya sido recibido de conformidad. En la oferta se deberá suministrar un listado detallando lugar/es y domicilios de la red de concesionarios de la marca que se encuentran habilitados en el país para prestaciones y/o provisiones de repuestos con un mínimo de cinco (5) años a partir de la fecha de adquisición.

**NOTA:** Sin perjuicio de lo señalado en el Punto Mantenimiento, el oferente deberá presentar luego de la notificación y aceptación de la orden de compra, individualizando clara e inequívocamente lo siguiente:

- a) Detalle de todos los consumibles requeridos y cada uno de los servicios de mantenimiento preventivo programados hasta cumplir con la garantía ofertada o Kilómetros recorridos, lo que primero ocurra.

La misma será sugerida por los oferentes o fabricantes, en base a su experiencia en relación al modelo cotizado.

Agregar a ésta lista, otros elementos de recambio previsible, (no cubiertos por la garantía), que durante este lapso y que aquí no fueron mencionados, pero que resulten necesarios para el funcionamiento seguro y eficiente de la unidad/s.

- b) El oferente deberá adjuntar a su propuesta, los cronogramas que regirán dichos servicios de mantenimiento preventivo programados, durante el período considerado. El sistema de control a implementar, para la realización de éstos servicios y reemplazos, deberá permitir, con la simple presentación de un cupón, libreta, Boucher, orden de trabajo, etc., su efectivización en cualquiera de los concesionarios de la red, debiendo el oferente, en caso de resultar adjudicado, adaptar los detalles de implementación a lo estipulado por la CNEA.

**FORMA DE ENTREGA:** El traslado de los vehículos, sin rodar, estará a cargo del adjudicatario, resultando este responsable por los daños que los vehículos sufran o puedan provocar a terceros durante el traslado.

**PATENTAMIENTO:**

La adjudicataria se hará cargo de todos los trámites relaciones con la inscripción inicial 0KM, en el Registro Automotor N° 79 sito en la calle Paraná 145 – Piso 4° - Of. 16 – (CP 1017) C.A.B.A.

Los vehículos se entregarán PATENTADOS.

La Adjudicataria entregará las unidades patentadas a nombre de:

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

CUIT 30-54666021-0

AV. DEL LIBERTADOR 8250

CP 1429 – C.A.B.A.

Entrega de documentación:

GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

Página 21 de 49

**CNEA AUTOMOTORES** – Sede Central – Av. del Libertador 8250 – CABA – Contactarse con Leandro Nahuel Bellomo ([leandrobellomo@cnea.gov.ar](mailto:leandrobellomo@cnea.gov.ar)) y Hugo Horacio Cabrera ([hcabrera@cnea.gov.ar](mailto:hcabrera@cnea.gov.ar))

**SEGURO:** El alta del seguro estará a cargo de CNEA. La adjudicataria deberá, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES a la entrega de los vehículos, proveer a CNEA la siguiente documentación:

- Factura de Compra del automotor a nombre de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA Tipo B o C (IVA EXENTO)
- Certificado de No Rodamiento
- Formulario ST01

Una vez dado de alta, CNEA entregará a la Adjudicataria los comprobantes correspondientes para coordinar la entrega de los vehículos. Los vehículos se entregarán con el alta del Seguro.

  
GUSTAVO CAMPANA  
CABALLITO CARS S.A.  
APODERADO

IF-2023-33707712-APN-GAC#CNEA

Página 22 de 49



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Oferta**

**Número:**



**Referencia:** Oferente N° 2 - CABALLITO CARS S.A.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 34 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.05.03 12:13:44 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.05.03 12:13:45 -03:00

	<b>Proyecto CAREM 25</b>	
	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES</b>	

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:**

Tipo	<b>LICITACIÓN PUBLICA</b>
Numero:	01/2023
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL
Modalidad:	SIN MODALIDAD
Expediente CAREM Nº:	F-024/2023
Expediente GDE Nº:	EX-2023-21002713- -APN-GAC#CNEA
Rubro:	470 – VEHÍCULOS ACCESORIOS Y COMPONENTES

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:**

<b>ADQUISICIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS</b>
--

**PLIEGO Y CIRCULARES:**

Retiro	<a href="http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem">http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem</a>
Costo	Sin Valor
Visita a obra / instalaciones	No aplica

**CONSULTAS Y ACLARACIONES:**

E-mail	<a href="mailto:caremfc@cnea.gov.ar">caremfc@cnea.gov.ar</a> / <a href="mailto:caremfc25@gmail.com">caremfc25@gmail.com</a>
Plazo	Hasta 3 días hábiles administrativos previos a la fecha del acto de apertura.

**PRESENTACIÓN DE OFERTAS:**

Dirección	11 de Septiembre 4325; 3er piso (ala Correa), Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Plazo	De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 Hs. y de 14:00 a 16:00 Hs. y hasta una (1) antes del acto de apertura.

**ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:**

<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM</b> <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM</b>	
Videoconferencia	<a href="http://meet.jit.si/LP0123">http://meet.jit.si/LP0123</a>
Fecha y Hora	<b>19/04/2023 – 11:00HS</b>

## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

### ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

1.1.	Objeto	ADQUISICIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS
1.2.	Especificación técnica	ANEXO A
1.3.	Tiempo de entrega	Hasta <b>SESENTA (60)</b> DÍAS corridos desde la recepción de la Orden de Compra
1.4.	Lugar de entrega	<b>VEHÍCULOS:</b> <b>PREDIO CAREM LIMA – EDIFICIO PAÑOL:</b> Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As. de Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 Hs. – Contactarse con Carlos Freytes ( <a href="mailto:freytes@cnea.gov.ar">freytes@cnea.gov.ar</a> ) o Tatiana Ciochi ( <a href="mailto:tatianaciochi@cnea.gov.ar">tatianaciochi@cnea.gov.ar</a> ) <b>DOCUMENTACIÓN:</b> <b>CNEA AUTOMOTORES</b> – Sede Central – Av. del Libertador 8250 – CABA – Contactarse con Leandro Nahuel Bellomo ( <a href="mailto:leandrobello@cnea.gov.ar">leandrobello@cnea.gov.ar</a> ) y Hugo Horacio Cabrera ( <a href="mailto:hcabrera@cnea.gov.ar">hcabrera@cnea.gov.ar</a> )
1.5.	Según lo establecido en los términos de	En el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego Único de Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas

### ARTÍCULO 2º. INFORMACIÓN LEGAL E IMPOSITIVA

2.1.	Régimen Normativo	El presente procedimiento de selección se encuentra enmarcado en el RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566 (PN-PR_CAREM-001 Rev.3) aprobado por RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC; el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Gerencia de Área CAREM, y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Los mismos podrán ser consultados por los interesados en la página de contrataciones ( <a href="http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem">http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem</a> )
2.2.	Domicilio Legal	A todos los efectos legales, la CNEA fija su domicilio en la Avda. del Libertador Nº 8250 (CP: C1429BNP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda cuestión judicial que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal. EL ADJUDICATARIO constituirá domicilio en la misma jurisdicción, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada.
2.3.	Información Impositiva	C.N.E.A. se encuentra inscrita en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de Sujeto Exento, con respecto al Impuesto al Valor Agregado (Ley 22498, Art. 18)

### ARTÍCULO 3º. DEL OFERENTE

3.1.	Habilidad para contratar	El oferente deberá contar con la habilidad para contratar con el Estado al momento de la evaluación, conforme a la Resolución General 4164/2017 de la A.F.I.P.
3.2.	Inscripción en registro de Proveedores CAREM	Para poder contratar con la gerencia CAREM el proveedor deberá estar homologado en el Registro de Proveedores CAREM.

		<p>▪ <b>Oferente No homologado:</b></p> <p>Deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descargar el formulario de Inscripción del siguiente link: <a href="http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem">http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem</a></li> <li>- Enviar el formulario completo y la documentación respaldatoria solicitada en formato digital a la casilla: <a href="mailto:caremrp@cnea.gob.ar">caremrp@cnea.gob.ar</a>. Se enviará confirmación de recepción.</li> </ul> <p>Posteriormente coordinaremos una fecha para la entrega de la documentación en físico.</p> <p>▪ <b>Oferente Homologado:</b></p> <p>Para consultas sobre el estado de la Homologación o actualización de datos del legajo enviar un mail a <a href="mailto:caremrp@cnea.gob.ar">caremrp@cnea.gob.ar</a>.</p> <p>Todo proveedor homologado en el Registro de Proveedores CAREM tendrá la obligación de mantener actualizada la información.</p>
3.3.	<b>Declaración Jurada de Intereses</b>	<p>Se deberá dar cumplimiento a la Declaración Jurada requerida por el Decreto 202/2017.</p> <p>Acorde lo establecido en el Art. 1° de la Resolución Nº 11 –E/17 de la Secretaría de Ética Pública Transparencia y Lucha Contra la Corrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.</p> <p>Se informa las autoridades con competencia y capacidad de decisión en el presente procedimiento licitatorio: Gerente Dirección de Obras, Ing. Juan CATTANEO y la Gerente de Área CAREM, Dra. PEDRE Sol.</p>

#### ARTÍCULO 4º. DE LA OFERTA

4.1.	<b>Formalidades de la oferta</b>	Las ofertas deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo 8º Y 13º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
4.2.	<b>Aceptación de cláusulas</b>	La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.
4.3.	<b>Plazo de Mantenimiento de Oferta</b>	<p><b>TREINTA (30) días corridos.</b></p> <p>Los oferentes estarán obligados a mantener sus ofertas como mínimo por el término mencionado, que comenzará a computarse a partir de la fecha del Acto de Apertura de los sobres. Renovándose automáticamente por igual plazo conforme a lo establecido por el Art. 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.</p>
4.4.	<b>Recepción de ofertas</b>	Las ofertas serán recibidas en la Oficina de GERENCIA DE ÁREA CAREM – DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM, 11 de Septiembre 4325; 3er piso (ala Correa), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta UNA (1) hora antes del acto de apertura.

#### ARTÍCULO 5º. COTIZACIÓN

5.1.	<b>Moneda de Cotización</b>	Deberá ser en PESOS, conteniendo como máximo dos (2) decimales. Deberá incluir el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A. Salvo que se haga expresa mención de lo contrario, quedará establecido que el valor cotizado incluye el I.V.A.
5.2.	<b>Forma de cotización</b>	Se deberá indicar en números el importe unitario y total de los renglones ofertados. En letras el importe total.
5.3.	<b>Compleitud</b>	Las ofertas deberán incluir todo concepto que pudieran gravar la operación (gastos, impuestos, tasas, derechos, seguros, patentes, etc.),



		así como todos los gastos en que deba incurrir el oferente para la preparación, presentación de su oferta, su posterior acondicionamiento y entrega.
--	--	--

#### ARTÍCULO 6º. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

6.1.	<b>Planilla de Cotización (ANEXO B)</b>	Se deberá presentar en la oferta <b>ANEXO B</b> , en forma excluyente: Oferta económica firmada, por un titular, apoderado o su representante legal. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plazo y lugar de entrega.</li> <li>▪ Plazo de mantenimiento de oferta.</li> <li>▪ Razón social / nombre y CUIT.</li> </ul>
6.2.	<b>Oferta técnica</b>	Detalle Técnico de los ítem/s ofertado/s <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Curva de potencia</b></li> </ul>
6.3.	<b>Garantía de Mantenimiento de Oferta</b>	Según lo establecido en el Art. 57 Clases de Garantía del Régimen de Compras del RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566 (PN-PR_CAREM-001 Rev.3)
6.4.	<b>Declaración Jurada de Intereses (ANEXO C)</b>	Declaración Jurada de Intereses – DECRETO 202/2017. Completa y firmada, por el apoderado o su representante legal
6.5.	<b>Concesionario Oficial</b>	Los oferentes deberán acreditar fehacientemente la condición de Concesionario Oficial.

#### ARTÍCULO 7º. EVALUACIÓN DE OFERTAS

7.1.	<b>Evaluación</b>	La evaluación de las ofertas se efectuará teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta (artículos 80 y 82 del Régimen de Compras y Contrataciones de la Gerencia de Área CAREM). (Art. 19, 20 y 21 del PCG)
7.2.	<b>Confrontación de oferta</b>	Solo se admitirán ofertas por la totalidad del renglón, no aceptándose renglones con menor cantidad de lo solicitado
7.3.	<b>Adjudicación</b>	La adjudicación será por renglón a la oferta más conveniente.

#### ARTÍCULO 8º. ENTREGA DE LOS BIENES

8.1.	<b>Garantía de Cumplimiento de Contrato</b>	Deberá presentar según lo establecido en los Puntos 5 y 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
8.2.	<b>Previo a la Entrega</b>	Con TRES (3) DÍAS HÁBILES anteriores a la entrega, la adjudicataria deberá dar aviso al Departamento Intendencia a efectos de coordinar una inspección pre-entrega, y presentar con cada unidad un escaneo impreso. Contacto: <a href="mailto:freytes@cnea.gov.ar">freytes@cnea.gov.ar</a> .
8.3.	<b>Entrega</b>	La <b>ENTREGA, TRANSPORTE</b> y/o cualquier otro gasto hasta la Planta será a cargo de la empresa ADJUDICATARIA.
8.4.	<b>Documentación para la entrega</b>	En caso de corresponder; la/s empresa/s proveedora/s y/o contratista/s, deberán presentar la siguiente documentación para el ingreso: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado de ART con nómina, Cláusula de No Repetición (a favor de CNEA) y Seguro de Vida con nómina,</li> <li>• DNI de cada persona que ingrese.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de ser monotributistas, deberán presentar Póliza de Accidentes Personales con Cláusula de No Repetición (a favor de CNEA) y pago de la misma.</li> <li>• En el caso de ser necesario el ingreso de <u>vehículos</u>, deberá presentarse toda la documentación relacionada con los mismos: Copia del título, VTV, Seguro del vehículo y su pago, matafuegos, Cedula Verde o Azul y Autorización de manejo.</li> <li>• Elementos de protección personal (en caso de realizar trabajos dentro de Predio CAREM): casco, anteojos y botines, arneses (en caso de ser necesario).</li> </ul>
<b>8.5.</b>	<b>Productos</b>	<p>Todos los productos ofertados y entregados, como los accesorios y partes, deben ser 100% originales, no pueden ser alternativos, deben ser nuevos, sin uso, ni reprocesados, cerrados de fábrica, con certificado de garantía y manuales originales en todos los casos que corresponda.</p> <p>Se deben incluir todas las partes y accesorios detallados por el fabricante, y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.</p>

#### **ARTÍCULO 9º. RECEPCIÓN**

<b>9.1.</b>	<b>Recepción provisoria</b>	<p>La entrega de los bienes tendrá carácter provisional y los recibos y/o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción final.</p> <p>La/s unidad/es que resulten rechazadas deberán ser retiradas en el plazo de CINCO (5) días hábiles de notificada la misma y los motivos de su sustitución y deberán prevenir la demora para reemplazar el vehículo ya que se encuentra patentado a nombre de CNEA.</p> <p>La sustitución o recambio de las unidades deberá concretarse dentro de los VEINTE (20) DÍAS CORRIDOS a partir del día siguiente de la fecha en que se retiró el vehículo.</p> <p>Caso contrario que no se acepte ese vehículo se tendrá que realizar los trámites necesarios para cambiar la unidad y dominio.</p>
<b>9.2.</b>	<b>Recepción definitiva</b>	<p>La Recepción Definitiva conformada, o el rechazo de la misma, se informarán dentro del plazo de siete (7) días contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrega provisional de los bienes.</p>

#### **ARTÍCULO 10º. DE LA FACTURACIÓN**

<b>10.1.</b>	<b>Facturación</b>	Se deberá realizar en Moneda Argentina (PESOS).
<b>10.2.</b>	<b>Presentación</b>	Deberán ser presentadas vía E-mail, debiendo adjuntar a la misma copia de la correspondiente Orden de Compra, a las siguientes casillas: <a href="mailto:jmcapdevila@cnea.gov.ar">jmcapdevila@cnea.gov.ar</a> / <a href="mailto:andreamonnin@cnea.gov.ar">andreamonnin@cnea.gov.ar</a> .

#### **ARTÍCULO 11º. DEL PAGO**

<b>11.1.</b>	<b>Plazo de pago</b>	<p>El pago se realizará en la moneda de curso legal de la República Argentina; dentro de los <b>TREINTA (30) días corridos</b> contados a partir del día hábil posterior a la aprobación de la Recepción definitiva.</p> <p>Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio y desde la notificación de la detección respectiva.</p>
<b>11.2.</b>	<b>Forma de pago</b>	<p>Transferencia bancaria realizada por el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.</p> <p>En caso de no poseer cuenta en el mismo, se solicitará la información necesaria para efectuar los pagos, debiendo cumplimentar lo dispuesto en la Resolución N°140/2012</p>

		( <a href="http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200723/norma.htm">http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200723/norma.htm</a> ). Quedarán exceptuados, de este requerimiento, todos los proveedores que tengan Cuenta en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
<b>11.3.</b>	<b>Retenciones impositivas</b>	<p>Los certificados en concepto de retenciones impositivas practicadas por el agente pagador FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, SUCURSAL PLAZA DE MAYO, deberán retirarse personalmente en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bartolomé Mitre 326, Piso 2, Local 207, de lunes a viernes de 10:30 a 15:00 Hs. Datos de contacto: Adolfo Alejandro Del Valle (<a href="mailto:ADelValle@bna.com.ar">ADelValle@bna.com.ar</a>), Tel: 4347-7933 o Jorge Dallas (<a href="mailto:JDallas@bna.com.ar">JDallas@bna.com.ar</a>) Tel 4347-8021.</p> <p>A pedido del proveedor mediante nota dirigida a la Gerencia de Área CAREM – Departamento de Finanzas – Tesorería pueden solicitar la remisión de las retenciones a la CNEA, como así también todo pedido de información de pago, al e-mail: <a href="mailto:pagoscarem@cnea.gov.ar">pagoscarem@cnea.gov.ar</a>.</p>

## ARTÍCULO 12º. CLAUSULAS ESPECIALES

<b>12.1.</b>	<b>Clausulas especiales</b>	<p>Se informa que, se ha decidido implementar una serie de medidas con el objeto de poder viabilizar la participación de los oferentes en los actos de aperturas de sobres de los procedimientos de selección del Proyecto CAREM tramitados por el RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</p>
<b>12.2.</b>	<b>Acto de apertura de las ofertas</b>	<p>En relación a la pasada pandemia por COVID-19, nos ha obligado a establecer una metodología especial para la implementación de todos los futuros ACTOS DE APERTURA.</p> <p>Los Oferentes que tengan interés en participar del Acto de Apertura podrían realizarlo mediante videoconferencia, en la fecha y hora indicada en el pliego.</p> <p>Los oferentes que deseen participar se deberán identificar (excluyente) a los efectos de ser incorporados en el acta de apertura.</p> <p>Los elementos que se necesitan para el uso de esta plataforma vía web son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponer de un navegador con conexión a Internet.</li> <li>- Altavoces o auriculares para escuchar las intervenciones de los participantes.</li> <li>- Micrófono si desea intervenir con su voz. La herramienta permite la intervención escrita o chat.</li> </ul> <p>El responsable de Compras exhibirá mediante la cámara web, los sobres que contengan las ofertas y la Planilla de cotización de todos los Oferentes, para que puedan ser visualizadas por quienes participan de la videoconferencia.</p> <p>Luego se confeccionará el Acta de Apertura, se compartirá y dará lectura de la misma a los participantes. Posteriormente se dará por concluido el Acto.</p> <p>Una vez finalizado el Acto, está será publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones CAREM, <a href="http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem/">http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem/</a>.</p>

<b>12.3.</b>	<b>Vista de expediente</b>	El oferente que desee realizar vista del expediente podrá solicitarla mediante nota firmada por el titular, apoderado o representante legal (excluyente), a partir del día siguiente a la apertura, al e-mail <a href="mailto:caremfc@cnea.gob.ar">caremfc@cnea.gob.ar</a> / <a href="mailto:caremfc25@gmail.com">caremfc25@gmail.com</a> . La misma se cursará por el mismo medio utilizado para el acto citado.
--------------	----------------------------	--

## **ANEXO A- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Renglón N° 1</b>	<b>Cantidad: 1 Unidad</b>
<b>VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TRACCIÓN 4X4, DOBLE CABINA, CAJA DE CARGA ABIERTA DIÉSEL.</b>	

Camioneta/s vidriada/s, tipo Pick- Up, cabina doble con caja de carga abierta, tracción 4X4, autopropulsada/s, destinada/s a prestar servicio en forma intensiva.

Longitud mínima de la unidad 5,200 metros Distancia entre ejes mínima 3,00 metros.

**NOTA:** El vehículo deberá ser adecuado para soportar una carga no menor a novecientos (900) Kilogramos, útil en orden de marcha.

El despeje al piso deberá ser de mayor a 220 mm con carga máxima, no obstante, el centro de gravedad deberá situarse lo más bajo posible, garantizando, juntamente con una trocha adecuada, la estabilidad aun en las condiciones más desfavorables de circulación y un aceptable confort en marcha.

**CARROCERÍA:** Totalmente en acero, tipo Pick-up doble cabina, 4 puertas, con caja montada sobre bastidor. Su diseño y concepción deberán responder a los cánones actuales, en cuanto a línea estética y aerodinámica, semejante al resto de los vehículos de serie convencionales de última generación, de este tipo. Las puertas deberán poseer un gran ángulo de apertura para facilitar el ascenso y descenso del personal; con espacio y distribución interior adecuados para albergar a 5 pasajeros (2 adelante y 3 atrás) de contextura, talla normal y peso estimado de 80 Kg. cada uno, cómodamente ubicados en posición descansada, con asientos de diseño ergonómico; con protector de cárter en chapa de acero, resistente a los impactos contra salientes e imperfecciones propias de terrenos con topografía irregular. Indicar otra tecnología

**MOTOR:** Ubicación delantera, ciclo diesel de cuatro tiempos, cuatro o seis cilindros, cilindrada entre 1.960 y 2.800 Cm<sup>3</sup>, Sistema de Inyección Electrónica Common Rail inyección directa turbo diesel con intercambiador (intercooler), potencia entre 160 y 210 CV. (Adjuntar curva de potencia). La toma de aire deberá estar ubicada y protegida de forma tal que no permita en ningún caso, el ingreso de agua al motor. El mismo debe cumplir como mínimo con las normas EURO III sobre contaminación. Indicar otra tecnología

**REFRIGERACION:** El motor será refrigerado por líquido refrigerante o aire. En el caso de ser a líquido estará provisto de sistemas de termostato que permita operar entre temperaturas límites y el radiador corresponderá al servicio pesado para cada modelo. Indicar otra tecnología.

### **TRANSMISION:**

- Cajas manuales de mínima con seis (6) velocidades, una (1) de retroceso, totalmente sincronizadas.
- Delantera: con árboles transversales con juntas homocinéticas, con acople automático.
- Doble tracción (trasera permanente)
- Embrague monódico seco, reforzado, con accionamiento mecánico o hidráulico.
- Tracción trasera, diferencial autoblocante.
- Indicar otras tecnologías

**DIRECCIÓN:** Asistida progresiva. El volante será regulable en altura, de dos o tres rayos de diseño ergonómico. La columna de dirección será colapsable o comprimible de mínima, Radio de giro mínimo 6.30 Mts. Indicar otras tecnologías.

**SUSPENSIÓN:** trasera y delantera: será la misma que la terminal utiliza en los vehículos de serie, con amortiguadores hidráulicos o a gas presurizado telescópicos reforzados. Indicar otras tecnologías

**FRENOS:** Sistema de frenos hidráulico reforzado, servo asistido, doble circuito independiente. Ruedas delanteras: con frenos a discos.

Ruedas traseras: con frenos a discos o discos ventilados, o a tambor autoajustables.

De estacionamiento: mecánico,

Equipados con sistema de frenos asistencia de frenado de emergencia (ABS) y sistema electrónico de distribución de frenado (EBD) en las cuatro ruedas.

Indicar otras tecnologías

**TANQUE DE COMBUSTIBLE:** Será de características standard de fábrica, con una capacidad mínima de 70 litros. Deberá estar protegido para evitar roturas.

#### **EQUIPAMIENTO EXTERIOR:**

- Cristales con protección anti vandalismo tipo 3M de 200 Mc.
- Espejos exteriores/retrovisores laterales eléctricos con luz de giro incorporada, articulados, abatibles en caso de impacto manualmente/automáticamente con comandos desde el interior.
- Grabado de cristales y autopartes según reglamentación
- Limpiaparabrisas de 2 velocidades como mínimo y cadencia fija.
- Llantas de acero o aleación cuyas medidas podrán estar comprendidas entre 16" / 17" / 18".
- Manijas de puertas embutidas, semi embutidas o sobre puestas.
- Molduras de protección lateral en carrocería.
- Paragolpes trasero, delantero envolventes y reforzados.
- Picos lavaparabrisas.
- Tapa de tanque de combustible con llave o de apertura interna.
- Paragolpe trasero con pisadera antideslizante.

#### **EQUIPAMIENTO INTERIOR:**

- Airbag conductor y acompañantes.
- Aireadores en panel de instrumentos.
- Alfombrado de pisos vinílico de alta resistencia con cubre alfombras de tipo vinílico.
- Apoya cabezas: En todos los la asientos Ley 13.927.Delanteros y traseros regulables en altura.
- Apoyabrazos delantero central con portaobjetos
- Asiento trasero del tipo que provea la terminal automotriz.
- Asientos delanteros tipo butaca con respaldo reclinable, regulación longitudinal y en Altura (Conductor).
- Audio con pantalla táctil de 8" con USB y Bluetooth con antena, y parlantes.
- Barras de protección lateral en puertas.
- Calefacción, ventilación.
- Cierre centralizado de puertas con comando a distancia.
- Columna de dirección regulable en altura, colapsable y con traba volante.

- Comando de bocina.
- Comando limpia-lavaparabrisas
- Computadora de abordo
- Control de velocidad crucero
- Desempañador de luneta trasera
- Equipo de aire acondicionado manual original de fábrica.
- Espejo retrovisor interior, regulable, antiencandilante
- Gaveta en panel de instrumentos (guantero) con cerradura.
- Levanta cristales delanteros y traseros eléctricos, de accionamiento automatizado con sensor de presión para el conductor.
- Luz de cortesía con encendido al abrir cualquiera de las puertas.
- Luz en compartimento de motor.
- Manijas sujeción internas, acompañante y traseras
- Palanca de cambios con toma ergonómica.
- Paneles de puertas con apoya brazos integrados, en material sintético resistente a los impactos.
- Plafonier de techo con llave interruptora.
- Tapizado de techo moldeado, pegado, con aislación térmica y acústica.
- Tapizados de asientos en fibra textil de alta resistencia.
- Toma auxiliar de 12v delantera y trasera
- Toma auxiliar de 220v
- Viseras en parasoles (izquierda con porta documentos y derecha con espejo).

## **SEGURIDAD**

- Airbags frontales, laterales y de cortinas
- Alarma antirrobo
- Asistente de partida en pendientes
- Aviso de cinturón de seguridad
- Aviso de luces encendidas
- Aviso de olvido de llave
- Aviso de puertas abiertas
- Bluetooth para comunicación TELEFÓNICA
- Cámara de visión trasera digital HD
- Cerradura en el portón trasero y en la tapa de combustible.
- Chapón protector de motor
- Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador
- Cinturones de seguridad traseros inerciales de tres puntos
- Control de balanceo de Trailer
- Control de descenso
- Control de estabilidad
- Control de tracción
- Faros antiniebla delanteros
- Inmovilizador de motor
- Los vidrios o cristales tendrán tratamiento anti vandalismo tipo 3M de 200 Mc.
- Sensor de lluvia
- Sistema antirrobo para ruedas incluyendo auxilio.

- Tercera luz de stop

**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Dos delanteros inerciales de tres puntos regulables en altura y tres traseros abdominales o de tres puntos Ley 13.927.

**INSTRUMENTAL:**

- Indicador de carga de batería.
- Indicador de nivel de combustible.
- Indicador de temperatura.
- Indicadores luminosos de: luces de posición, altas, bajas, antiniebla, balizas, y giros.
- Luz indicadora de precalentamiento.
- Luz testigo de freno de mano.
- Luz testigo de presión de aceite.
- Luz testigo de sistema de frenos.
- Odómetro total y parcial.
- Velocímetro.
- Indicar otras Tecnologías.

**ACCESORIOS SOLICITADOS:**

- Tuercas de seguridad
- Enganche de Remolque 1,5T
- Ramal eléctrico gancho remolque convencional
- Lona marítima
- Protector de caja cabina doble
- Traba de rueda de seguridad
- Barra San Antonio / barra antivuelco original
- Estribos acero inoxidable doble cabina
- Barreros delanteros
- Ramal eléctrico gancho de remolque original
- DOS (2) Matafuegos ABC de 1 Kg cada uno, los mismo deberán estar instalados por medio de un soporte metálico; al alcance del conductor y/o acompañantes.
- Juego de Balizas Reflectantes.
- Chalecos Refractarios DOS (2) Unidades.
- Botiquín Primeros Auxilios.
- Barra de Remolque.
- Llave de rueda
- Crique hidráulico con capacidad para levantar dicho vehículo (tres 3 Tonelada como mínimo), estando éste completamente cargado.
- MANUALES: manuales completos en castellano; donde conste la frecuencia de los servicios preventivos programados, aconsejados por el fabricante.

**LLANTAS Y NEUMATICOS:** Serán de Industria Argentina y/o Mercosur, el conjunto llantas neumáticos y auxilio (de acuerdo al fabricante), las dimensiones serán aceptadas las que estén comprendidas entre 16", 17" y 18", en función de la marca y modelo del vehículo, de acuerdo para el uso previsto, las cubiertas serán radiales sin cámara, para usar en todo tipo de suelo y que correspondan a las que normalmente coloca la terminal automotriz en los vehículos de línea. El oferente garantizará la calidad de los neumáticos, como así también la facilidad de adquisición en plaza. La unidad estará provista de una rueda de auxilio debidamente instalada,



de iguales características a las otras (Indicar otras Tecnologías) y en el caso de que ella resulte en el exterior, se proveerá un sistema de seguridad antirrobo.

**EQUIPO ELÉCTRICO:** El sistema eléctrico será reforzado, con respecto al usual para este tipo de vehículos, debiendo funcionar la totalidad de los elementos sin fuentes adicionales. Deberá poseer una (1) toma de salida de 220 Volts. Indicar otras Tecnologías.

<b>Renglón N° 2</b>	<b>Cantidad: 3 Unidades</b>
<b>VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TRACCIÓN 4X2, DOBLE CABINA, CAJA DE CARGA ABIERTA DIÉSEL.</b>	

Camioneta/s vidriada/s, tipo Pick- Up, cabina doble con caja de carga abierta, simple tracción 4X2, autopropulsada/s, destinada/s a prestar servicio en forma intensiva.

Longitud mínima de la unidad 5,200 metros Distancia entre ejes mínima 3,00 metros.

**NOTA:** El vehículo deberá ser adecuado para soportar una carga no menor a Novecientos 900 Kilogramos, útil en orden de marcha.

El despeje al piso deberá ser de mayor a 220 mm con carga máxima, no obstante, el centro de gravedad deberá situarse lo más bajo posible, garantizando, juntamente con una trocha adecuada, la estabilidad aun en las condiciones más desfavorables de circulación y un aceptable confort marcha.

**CARROCERIA:** Totalmente en acero, tipo Pick-up doble cabina, 4 puertas, con caja montada sobre bastidor. Su diseño y concepción deberán responder a los cánones actuales, en cuanto a línea estética y aerodinámica, semejante al resto de los vehículos de serie convencionales de última generación, de este tipo. Las puertas deberán poseer un gran ángulo de apertura para facilitar el ascenso y descenso del personal; con espacio y distribución interior adecuados para albergar a 5 pasajeros (2 adelante y 3 atrás) de contextura, talla normal y peso estimado de 80 Kg. cada uno, cómodamente ubicados en posición descansada, con asientos de diseño ergonómico; con protector de cárter en chapa de acero, resistente a los impactos contra salientes e imperfecciones propias de terrenos con topografía irregular. Indicar otra tecnología.

**MOTOR:** Ubicación delantera, ciclo diesel de cuatro tiempos, cuatro o seis cilindros cilindrada entre 1.960 y 2.800 Cm<sup>3</sup>, Sistema de inyección Electrónica Common Rail inyección directa turbo diesel con intercambiador (intercooler), potencia entre 160 y 210 CV. (Adjuntar curva de potencia). La toma de aire deberá estar ubicada y protegida de forma tal que no permita en ningún caso, el ingreso de agua al motor. El mismo debe cumplir como mínimo con las normas EURO III sobre contaminación. Indicar otra tecnología

**REFRIGERACION:** El motor será refrigerado por líquido refrigerante o aire. En el caso de ser a líquido estará provisto de sistemas de termostato que permita operar entre temperaturas límites y el radiador corresponderá al servicio pesado para cada modelo. Indicar otra tecnología.

#### **TRANSMISION:**

- Cajas manuales de mínima con seis (6) velocidades, una (1) de retroceso, totalmente sincronizadas.
- Delantera: con árboles transversales con juntas homocinéticas, con acople automático.
- Simple tracción (trasera permanente)

- Embrague monodisco seco, reforzado, con accionamiento mecánico o hidráulico.
- Tracción trasera, diferencial autoblocante.
- Indicar otras tecnologías.

**DIRECCION:** Asistida progresiva. El volante será regulable en altura, de dos o tres rayos de diseño ergonómico. La columna de dirección será colapsable o comprimible de mínima., Radio de giro aproximado 6.30 Mts. Indicar otras tecnologías.

**SUSPENSION:** trasera y delantera: será la misma que la terminal utiliza en los vehículos de serie, con amortiguadores hidráulicos o a gas presurizado telescópicos reforzados.

**FRENOS:** Sistema de frenos hidráulico reforzado, servo asistido, doble circuito independiente.

Ruedas delanteras: con frenos a discos ventilados.

Ruedas traseras: con frenos a discos o discos ventilados, o a tambor autoajustables.

De estacionamiento: mecánico.

Equipados con sistema de frenos asistencia de frenado de emergencia (ABS) y sistema electrónico de distribución de frenado (EBD) en las cuatro ruedas.

Indicar otras tecnologías.

**TANQUE DE COMBUSTIBLE:** Será de características standard de fábrica, con una capacidad mínima de 70 litros. Deberá estar protegido para evitar roturas.

#### **EQUIPAMIENTO EXTERIOR:**

- Cristales con protección anti vandalismo tipo 3M de 200 Mc.
- Espejos exteriores/retrovisores laterales, articulados, abatibles en caso de impacto manualmente/automáticamente con comandos desde el interior.
- Grabado de cristales y autopartes según reglamentación
- Limpiaparabrisas de 2 velocidades como mínimo y cadencia fija.
- Llantas de acero o aleación cuyas medidas podrán estar comprendidas entre 16" / 17" / 18".
- Manijas de puertas embutidas, semi embutidas o sobre puestas.
- Tanque de combustible, de acuerdo a la capacidad que indique fábrica.
- Tapa de tanque de combustible con llave o de apertura interna.
- Paragolpe trasero con pisadera antideslizante.

#### **EQUIPAMIENTO INTERIOR:**

- Airbags conductor y acompañantes.
- Aireadores en panel de instrumentos.
- Alfombrado de pisos vinílico de alta resistencia con cubre alfombras de tipo vinílico.
- Apoya cabezas: En todos los la asientos Ley 13.927.Delanteros y traseros regulables en altura.
- Apoyabrazos delantero central con portaobjetos
- Asiento trasero del tipo que provea la terminal automotriz.
- Asientos delanteros tipo butaca con respaldo reclinable, regulación longitudinal y en Altura (Conductor).
- Audio con pantalla táctil de 8" con USB y Bluetooth con antena, y parlantes.
- Barras de protección lateral en puertas.
- Calefacción, ventilación.
- Cierre centralizado de puertas con comando a distancia.
- Columna de dirección regulable en altura, colapsable y con traba volante.
- Comando de bocina.

- Comando limpia-lavaparabrisas
- Computadora de abordo
- Control de velocidad crucero
- Desempañador de luneta trasera
- Equipo de aire acondicionado manual original de fábrica.
- Espejo retrovisor interior, regulable, antiencandilante
- Gaveta en panel de instrumentos (guantero) con cerradura.
- Levanta cristales delanteros y traseros eléctricos, de accionamiento automatizado con sensor de presión para el conductor.
- Luz de cortesía con encendido al abrir cualquiera de las puertas.
- Luz en compartimento de motor.
- Manijas sujeción internas, acompañante y traseras
- Palanca de cambios con toma ergonómica.
- Paneles de puertas con apoya brazos integrados, en material sintético resistente a los impactos.
- Plafonier de techo con llave interruptora.
- Tapizado de techo moldeado, pegado, con aislación térmica y acústica.
- Tapizados de asientos en fibra textil de alta resistencia.
- Toma auxiliar de 12v delantera y trasera
- Toma auxiliar de 220v
- Viseras en parasoles (izquierda con porta documentos y derecha con espejo).

## **SEGURIDAD**

- Airbags frontales, laterales y de cortinas
- Alarma antirrobo
- Asistente de partida en pendientes
- Aviso de cinturón de seguridad
- Aviso de luces encendidas
- Aviso de olvido de llave
- Aviso de puertas abiertas
- Bluetooth para comunicación TELEFONICA
- Cámara de visión trasera digital HD
- Cerradura en el portón trasero y en la tapa de combustible.
- Chapón protector de motor
- Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador
- Cinturones de seguridad traseros inerciales de tres puntos
- Control de balanceo de Trailer
- Control de descenso
- Control de estabilidad
- Control de tracción
- Faros antiniebla delanteros
- Inmovilizador de motor
- Los vidrios o cristales tendrán tratamiento anti vandalismo tipo 3M de 200 Mc.
- Sensor de lluvia
- Sistema antirrobo para ruedas incluyendo auxilio.
- Tercera luz de stop

**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Dos delanteros inerciales de tres puntos regulables en altura y tres traseros abdominales o de tres puntos Ley 13.927.

**INSTRUMENTAL:**

- Indicador de carga de batería.
- Indicador de nivel de combustible.
- Indicador de temperatura.
- Indicadores luminosos de: luces de posición, altas, bajas, balizas, y giros.
- Luz indicadora de precalentamiento.
- Luz testigo de freno de mano.
- Luz testigo de presión de aceite.
- Luz testigo de sistema de frenos.
- Odómetro total y parcial.
- Velocímetro.
- Indicar otras Tecnologías.

**ACCESORIOS SOLICITADOS:**

- Tuercas de seguridad
- Enganche de Remolque 1,5T
- Ramal eléctrico gancho remolque convencional
- Lona marítima
- Protector de caja cabina doble
- Traba de rueda de seguridad
- Barra San Antonio / barra antivuelco original
- Estribos acero inoxidable doble cabina
- Barreros delanteros
- Ramal eléctrico gancho de remolque original
- DOS (2) Matafuegos ABC de 1 Kg cada uno, los mismo deberán estar instalados por medio de un soporte metálico; al alcance del conductor y/o acompañantes.
- Juego de Balizas Reflectantes.
- Chalecos Refractarios DOS (2) Unidades.
- Botiquín Primeros Auxilios.
- Barra de Remolque.
- Llave de rueda
- Crique hidráulico con capacidad para levantar dicho vehículo (tres 3 Tonelada como mínimo), estando éste completamente cargado.
- MANUALES: manuales completos en castellano; donde conste la frecuencia de los servicios preventivos programados, aconsejados por el fabricante.

**LLANTAS Y NEUMATICOS:** Serán de Industria Argentina y/o Mercosur, el conjunto llantas neumáticos y auxilio (de acuerdo al fabricante), las dimensiones serán aceptadas las que estén comprendidas entre 16", 17" y 18", en función de la marca y modelo del vehículo, de acuerdo para el uso previsto, las cubiertas serán radiales sin cámara, para usar en todo tipo de suelo y que correspondan a las que normalmente coloca la terminal automotriz en los vehículos de línea. El oferente garantizará la calidad de los neumáticos, como así también la facilidad de adquisición en plaza. La unidad estará provista de una rueda de auxilio debidamente instalada, de iguales características a las otras (Indicar otras Tecnologías) y en el caso de que ella resulte en el exterior, se proveerá un sistema de seguridad antirrobo.

**EQUIPO ELÉCTRICO:** El sistema eléctrico será reforzado, con respecto al usual para este tipo de vehículos, debiendo funcionar la totalidad de los elementos sin fuentes adicionales. Deberá poseer una (1) toma de salida de 220 Volts. Indicar otras Tecnologías.

<b>Renglón N° 3</b>	<b>Cantidad: 4 Unidades</b>
<b>VEHÍCULO TIPO CAMIONETAS UTILITARIAS MULTIPROPÓSITO PARA CINCO PASAJEROS DIÉSEL</b>	

Camioneta/s vidriada/s, camionetas utilitarias multipropósito para cinco pasajeros diésel, autopropulsada/s, destinada/s a prestar servicio en forma intensiva.

Longitud mínima de la unidad 4,100 metros. Distancia entre ejes mínima 2,600 metros. Ancho mínimo 1,800 metros

**NOTA:** El vehículo deberá ser adecuado para soportar una carga útil en orden de marcha no menor a setecientos 600 Kilogramos o 2800 dm<sup>3</sup> como mínimo

El despeje al piso deberá ser de aproximadamente 186 mm con carga máxima, no obstante, el centro de gravedad deberá situarse lo más bajo posible, garantizando, juntamente con una trocha adecuada, la estabilidad aun en las condiciones más desfavorables de circulación y un aceptable confort marcha.

**CARROCERÍA:** Totalmente en acero, montada sobre bastidor. Su diseño y concepción deberán responder a los cánones actuales para una camioneta utilitaria multipropósito para cinco pasajeros, en cuanto a línea estética y aerodinámica, semejante al resto de los vehículos de serie convencionales de última generación, de este tipo. Las puertas deberán poseer un gran ángulo de apertura para facilitar el ascenso y descenso del personal; con espacio y distribución interior adecuados para albergar a 5 pasajeros (2 adelante y 3 atrás) de contextura, talla normal y peso estimado de 80 Kg. cada uno, cómodamente ubicados en posición descansada, con asientos de diseño ergonómico; con protector de cárter en chapa de acero, resistente a los impactos contra salientes e imperfecciones propias de terrenos.

**MOTOR:** Ubicación delantera, ciclo diésel de cuatro tiempos, cuatro cilindros, cilindrada entre 1.400 y 1,6000 Cm<sup>3</sup>, inyección directa turbo diésel con intercambiador, potencia entre 80/100 CV. Adjuntar curva de potencia

La toma de aire deberá estar ubicada y protegida de forma tal que no permita en ningún caso, el ingreso de agua al motor.

El mismo debe cumplir como mínimo con las normas EURO III sobre contaminación. Indicar otra tecnología

**REFRIGERACION:** El motor será refrigerado por líquido refrigerante o aire. En el caso de ser a líquido estará provisto de sistemas de termostato que permita operar entre temperaturas límites y el radiador corresponderá al servicio pesado para cada modelo. Indicar otra tecnología.

**TRANSMISION:**

- Cajas manuales de mínima con seis (6) velocidades, una (1) de retroceso, totalmente sincronizadas. tracción simple
- Delantera: con árboles transversales con juntas homocinéticas, con acople automático.
- Tracción (trasera permanente)
- Embrague monódico seco, reforzado, con accionamiento mecánico o hidráulico.
- Tracción trasera, diferencial autoblocante.

- Indicar otras tecnologías.

**DIRECCION:** Asistida progresiva. El volante será regulable en altura, de dos o tres rayos de diseño ergonómico. La columna de dirección será colapsable o comprimible de mínima, Radio de giro entre 2.500/3.500 Mts. Indicar otras tecnologías.

**SUSPENSION:** trasera y delantera: será la misma que la terminal utiliza en los vehículos de serie, con amortiguadores hidráulicos o a gas presurizado telescópicos reforzados. Indicar otras tecnologías

**FRENOS:** Sistema de frenos hidráulico reforzado, servo asistido, doble circuito independiente.

Ruedas delanteras: con frenos a discos ventilados.

Ruedas traseras: con frenos a discos o discos ventilados, o a tambor autoajustables.

De estacionamiento: mecánico.

Equipados con sistema de frenos asistencia de frenado de emergencia ABS y sistema electrónico de distribución de frenado (EBD) en las cuatro ruedas.

Indicar otras tecnologías.

**TANQUE DE COMBUSTIBLE:** Será de las características standard de fábrica, con una capacidad mínima de 50 litros.

Deberá estar protegido de para evitar roturas.

#### **EQUIPAMIENTO EXTERIOR:**

- Cristales con protección anti vandalismo tipo 3M de 200 Mc.
- Espejos retrovisores laterales (articulados, abatibles en caso de impacto) con comandos desde el interior.
- Grabado de cristales y autopartes según reglamentación
- Limpiaparabrisas de 2 velocidades como mínimo y cadencia fija.
- Llantas de acero o aleación cuyas medidas podrán estar comprendidas entre 14" / 15" / 16"
- Luz antiniebla delantera y trasera.
- Manijas de puertas embutidas., semi embutidas o sobre puestas
- Molduras de protección lateral en carrocería.
- Paragolpe trasero con pisadera antideslizante.
- Paragolpes trasero y delantero envolvente, reforzados.
- Picos lavaparabrisas.
- Puertas delanteras.
- Puertas traseras y/o portones laterales corredizos y vidriados.
- Tanque de combustible, de acuerdo a la capacidad que indique fábrica.
- Tapa de tanque de combustible con llave o de apertura interna.

#### **EQUIPAMIENTO INTERIOR:**

- Airbag conductor y acompañante.
- Aireadores en panel de instrumentos.
- Alfombrado de pisos vinílico de alta resistencia con cubre alfombras de tipo vinílico.
- Apoya cabezas: En la totalidad de los asientos Ley 13.927. Delanteros y traseros regulables en altura.
- Asiento trasero del tipo que provea la terminal automotriz.
- Asientos delanteros tipo butaca con respaldo reclinable, regulación longitudinal y en

- Altura (Conductor).
- Audio con USB, Bluetooth con antena, y parlantes.
- Barras de protección lateral en puertas.
- Calefacción, ventilación.
- Cierre centralizado de puertas con comando a distancia.
- Columna de dirección con traba volante.
- Comando de bocina.
- Comando limpia-lavaparabrisas.
- Equipo de aire acondicionado manual original de fábrica.
- Espejo retrovisor interior, regulable, antiencandilante
- Gaveta en panel de instrumentos (guantero) con cerradura.
- Levanta cristales delanteros y traseros eléctricos, de accionamiento automatizado con sensor de presión para el conductor.
- Luz de cortesía con encendido al abrir cualquiera de las puertas.
- Luz en compartimento de motor.
- Palanca de cambios con toma ergonómica.
- Paneles de puertas con apoya brazos integrados, en material sintético resistente a los impactos.
- Plafonier de techo automático y con llave interruptora.
- Tapizado de techo moldeado, pegado, con aislación térmica y acústica.
- Tapizados de asientos en fibra textil de alta resistencia.
- Toma auxiliar de 12v delantera y trasera
- Viseras en parasoles (izquierda con porta documentos y derecha con espejo).

### **SEGURIDAD**

- Airbags frontales
- Alarma antirrobo
- Aviso de cinturón de seguridad
- Aviso de luces encendidas
- Aviso de olvido de llave
- Aviso de puertas abiertas
- Bluetooth para comunicación TELEFONICA
- Cerradura en el portón trasero y en la tapa de combustible.
- Chapón protector de motor
- Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador
- Cinturones de seguridad traseros inerciales de tres puntos
- Faros antiniebla delanteros
- Inmovilizador de motor
- Los vidrios o cristales tendrán tratamiento anti vandalismo tipo 3M de 200 Mc.
- Sensor de lluvia
- Sistema antirrobo para ruedas incluyendo auxilio.
- Tercera luz de stop

**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Dos delanteros inerciales de tres puntos regulables en altura y tres traseros abdominales o de tres puntos. De acuerdo con el Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires (Ley 13.927).

### **INSTRUMENTAL:**

- Indicador de carga de batería.
- Indicador de nivel de combustible.
- Indicador de temperatura.
- Indicadores luminosos de: luces de posición, altas, bajas, antiniebla, giros y baliza.
- Luz indicadora de precalentamiento.
- Luz testigo de freno de mano.
- Luz testigo de presión de aceite.
- Luz testigo de sistema de frenos.
- Odómetro total y parcial.
- Velocímetro.
- Indicar otras Tecnologías.

#### **ACCESORIOS SOLICITADOS:**

- Tuercas de seguridad.
- DOS (2) Matafuegos ABC de 1 Kg cada uno, los mismo deberán estar instalados por medio de un soporte metálico; al alcance del conductor y/o acompañantes.
- Juego de Balizas Reflectantes.
- Chalecos Refractarios DOS (2) Unidades.
- Botiquín Primeros Auxilios.
- Barra de Remolque.
- Llave de rueda
- Crique hidráulico con capacidad para levantar dicho vehículo (una 1 Tonelada como mínimo), estando éste completamente cargado.
- MANUALES: manuales completos en castellano; donde conste la frecuencia de los servicios preventivos programados, aconsejados por el fabricante.

**LLANTAS Y NEUMATICOS:** Serán de Industria Argentina y/o Mercosur, las dimensiones aceptadas serán de 14" / 15" / 16", en función de la marca y modelo del vehículo y de acuerdo para el uso previsto, radiales sin cámara, serán para uso urbano y/o ruta, que correspondan a las que normalmente coloca la terminal automotriz en los vehículos de línea. El oferente garantizará la calidad de los neumáticos, como así también la facilidad de adquisición en plaza. La unidad estará provista de una rueda de auxilio debidamente instalada, de iguales características a las otras, y en el caso de que ello resulte en el exterior, se proveerá un sistema de seguridad antirrobo.

#### **CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA CADA VEHÍCULO A COTIZAR**

**ALCANCE:** Las presentes especificaciones técnicas, comprenden las características básicas que deben reunir los vehículos de industria nacional y/o Mercosur, haciendo constar que todo aquello que no esté directamente detallado en las presentes especificaciones, pero que corresponda a piezas, elementos y partes necesarias para las unidades de funcionamiento seguro y eficiente, será automáticamente comprendido. La CNEA se reserva el derecho de aceptar propuestas que tengan alternativas a estas especificaciones, pero que resulten adecuadas a sus intereses. Las unidades a proveer serán nuevas, cero 0 Km., último modelo y serie de producción, en orden de inmediato servicio.



**DISEÑO:** Los vehículos que se ofrecen, serán con equipamientos originales de fábrica para este tipo de unidades con los accesorios y características solicitadas. Acompañar folletos técnicos y manual de mantenimiento por cada unidad, en castellano.

**MODIFICACIONES DEL DISEÑO BÁSICO:** Toda modificación o mejora que no se halle especificada en el presente, y que coadyuve a mejorar la eficiencia y funcionalidad de las unidades, deberá indicarse en la oferta y posibilitar en todos los casos a la CNEA muestra de la propuesta, para su evaluación y análisis.

**PINTURA:** de color Blanca del tipo y calidad que provea en fabricante.

**REPUESTOS:** El oferente, deberá utilizar preferentemente repuestos e insumos de Industria Nacional y/o Mercosur, garantizando la reposición continua y fluida de los mismos a través de su red de concesionarios, en todo momento y con extensión a toda la Provincia de Buenos Aires, por un mínimo de 5 (cinco) años, a partir de la fecha de recepción.

**MANTENIMIENTO:** Los oferentes se comprometerán a realizar **en la red de concesionarios** oficiales correspondientes a la marca, dentro de la Provincia de Buenos Aires, CABA o el resto del territorio Nacional, de acuerdo a el lugar más cercano al que desarrolle sus tareas cada vehículo, los correspondientes servicios de mantenimiento dentro del período de garantía. Tal circunstancia deberá ser comunicada a la mencionada red a fin de no causar inconvenientes en el cumplimiento de las operaciones requeridas.

El costo de los servicios de mantenimiento fuera de la garantía, serán a cargo de la CNEA.

**SERVICIOS DE MOTOR:** El adjudicatario deberá realizar CUATRO (4) servicios de motor sin cargo para la CNEA por cada vehículo.

**PROPUESTAS:** El oferente cotizará en un solo precio indivisible el vehículo con todas las partes componentes exigidos en el pliego. Ninguno de los elementos pedidos, podrá ser cotizado como opcional, si podrá cotizarse por separado y en forma individual otros elementos opcionales.

**GARANTÍA:** La garantía será **total e indivisible** donde el adjudicatario garantizará las unidades contra desperfectos de material y mano de obra de todos sus componentes, Para las **camionetas** será por el término de cinco 5 años o 150.000 Km como mínimo, lo que resulte primero. Para las utilitarias será por el término de dos 2 años o 100.000 km. como mínimo, lo que resulte primero.

Tendrán vigencia a partir de la recepción de las mismas. La garantía se efectivizará mediante la reposición del o los elementos nuevos igual a los averiados dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles de formulado el reclamo, retirando luego de ello el elemento averiado para determinar las causas en forma conjunta con el técnico de la CNEA. Para el caso de que la firma proveedora considere que la rotura o desperfecto, no ocurrió por defecto o falla imputable a la misma, podrá presentar sus argumentos ante la CNEA, dentro de los quince (15) días corridos, pasados los cuales no tendrán derecho el proveedor a reclamo alguno, dándose por aceptada su conformidad con el criterio de elemento defectuoso.-

A los efectos de la presente Garantía, la CNEA efectuará los servicios de mantenimiento en la Red de concesionarios oficiales del adjudicatario por el término de la garantía.

La CNEA formulará los reclamos de garantía en forma fehaciente por fax, email, cédula o procedimiento similar, para notificar sobre dicho reclamo, no obstante y a los efectos de dar solución al desperfecto, en todos los casos se adelantará telefónicamente, email el reclamo para obtener una respuesta inmediata.

El recambio de la pieza o conjunto averiado, incluido en la garantía, se efectuará en la Red de concesionarios, establecimientos o talleres oficiales del adjudicatario.

La garantía mencionada será indivisible es decir que la firma oferente garantizará el total del vehículo, no aceptándose garantías por parte de terceros, de elementos componentes del mismo. En cada ocasión en la que se produzca una reclamación por garantía, el plazo de vigencia de la misma para el vehículo que se trate quedará automáticamente suspendida a partir de la fecha de la notificación de la reclamación. Se reanudaré la vigencia del plazo de garantía a partir del momento en que se haya efectivizado el cumplimiento de la misma y el trabajo de reparación haya sido recibido de conformidad. En la oferta se deberá suministrar un listado detallando lugar/es y domicilios de la red de concesionarios de la marca que se encuentran habilitados en el país para prestaciones y/o provisiones de repuestos con un mínimo de cinco (5) años a partir de la fecha de adquisición.

**NOTA:** Sin perjuicio de lo señalado en el Punto Mantenimiento, el oferente deberá presentar luego de la notificación y aceptación de la orden de compra, individualizando clara e inequívocamente lo siguiente:

- a) Detalle de todos los consumibles requeridos y cada uno de los servicios de mantenimiento preventivo programados hasta cumplir con la garantía ofertada o Kilómetros recorridos, lo que primero ocurra.  
La misma será sugerida por los oferentes o fabricantes, en base a su experiencia en relación al modelo cotizado.  
Agregar a ésta lista, otros elementos de recambio previsible, (no cubiertos por la garantía), que durante este lapso y que aquí no fueron mencionados, pero que resulten necesarios para el funcionamiento seguro y eficiente de la unidad/s.
- b) El oferente deberá adjuntar a su propuesta, los cronogramas que regirán dichos servicios de mantenimiento preventivo programados, durante el período considerado. El sistema de control a implementar, para la realización de éstos servicios y reemplazos, deberá permitir, con la simple presentación de un cupón, libreta, Boucher, orden de trabajo, etc., su efectivización en cualquiera de los concesionarios de la red, debiendo el oferente, en caso de resultar adjudicado, adaptar los detalles de implementación a lo estipulado por la CNEA.

**FORMA DE ENTREGA:** El traslado de los vehículos, sin rodar, estará a cargo del adjudicatario, resultando este responsable por los daños que los vehículos sufran o puedan provocar a terceros durante el traslado.

**PATENTAMIENTO:**

La adjudicataria se hará cargo de todos los trámites relaciones con la inscripción inicial OKM, en el Registro Automotor N° 79 sito en la calle Paraná 145 – Piso 4° - Of. 16 – (CP 1017) C.A.B.A.  
Los vehículos se entregarán PATENTADOS.

La Adjudicataria entregará las unidades patentadas a nombre de:

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

CUIT 30-54666021-0

AV. DEL LIBERTADOR 8250

CP 1429 – C.A.B.A.

Entrega de documentación:

**CNEA AUTOMOTORES** – Sede Central – Av. del Libertador 8250 – CABA – Contactarse con Leandro Nahuel Bellomo ([leandrobellomo@cnea.gov.ar](mailto:leandrobellomo@cnea.gov.ar)) y Hugo Horacio Cabrera ([hcabrera@cnea.gov.ar](mailto:hcabrera@cnea.gov.ar))

**SEGURO:** El alta del seguro estará a cargo de CNEA. La adjudicataria deberá, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES a la entrega de los vehículos, proveer a CNEA la siguiente documentación:

- Factura de Compra del automotor a nombre de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA Tipo B o C (IVA EXENTO)
- Certificado de No Rodamiento
- Formulario ST01

Una vez dado de alta, CNEA entregará a la Adjudicataria los comprobantes correspondientes para coordinar la entrega de los vehículos. Los vehículos se entregarán con el alta del Seguro.

## ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACIÓN

**Procedimiento de selección:**

<b>Tipo</b>	LICITACION PUBLICA	<b>Nº</b>	01/2023
<b>Clase:</b>	ETAPA UNICA NACIONAL		
<b>Modalidad:</b>	SIN MODALIDAD		
<b>Expediente CAREM Nº:</b>	F-024/2023		
<b>Expediente GDE Nº:</b>	EX-2023-21002713- -APN-GAC#CNEA		
<b>Rubro:</b>	470 - VEHÍCULOS, ACCESORIOS Y COMPONENTES		

**Objeto de la contratación:**

**ADQUISICIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS**

RENGLÓN Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	IMPORTE (IVA INCLUIDO)	
					UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TRACCIÓN 4X4, DOBLE CABINA, CAJA DE CARGA ABIERTA DIÉSEL según Especificaciones técnicas			
2	3	UNIDAD	VEHÍCULO TIPO CAMIONETA TRACCIÓN 4X2, DOBLE CABINA, CAJA DE CARGA ABIERTA DIÉSEL, según especificaciones			
3	4	UNIDAD	VEHÍCULO TIPO CAMIONETAS UTILITARIAS MULTIPROPÓSITO PARA CINCO PASAJEROS DIÉSEL según especificaciones técnicas			
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>

<b>LUGAR DE ENTREGA VEHÍCULOS:</b>	PREDIO CAREM LIMA – EDIFICIO PAÑOL: Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As. de Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00
<b>PLAZO DE ENTREGA:</b>	Hasta SESENTA (60) DÍAS corridos desde la recepción de la Orden de Compra

**NOTA: SE DEBERAN COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS DE LA PLANILLA (LUGAR / PLAZO DE ENTREGA; MARCA/MODELO; IMPORTE UNITARIO; IMPORTE TOTAL)**

SON.....  
(EN LETRAS)

<b>OFERENTE:</b>	
<b>Nº CUIT:</b>	
<b>DOMICILIO:</b>	
<b>TEL. DE CONTACTO:</b>	
<b>E-MAIL:</b>	
<b>PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:</b>	TREINTA (30) días corridos
<b>FIRMA</b>	<b>ACLARACION Y CARÁCTER DEL FIRMANTE</b>

## ANEXO C – DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – DECRETO 202/2017

### TIPO DE DECLARANTE:

#### PERSONA JURÍDICA

<b>Razón Social</b>	
<b>CUIT/NIT</b>	

#### PERSONA FÍSICA

<b>Nombres</b>	
<b>Apellido/s</b>	
<b>CUIT</b>	

### VÍNCULOS A DECLARAR

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

*(Marque con una X donde corresponda)*

<b>SI</b>	<b>NO</b>
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

### VÍNCULO (SOLO PERSONAS JURÍDICAS).

Persona con el vínculo

*(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)*

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)	No se exige información adicional
Representante legal	Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante	Detalle Razón Social y CUIT.
Sociedades controladas	Detalle Razón Social y CUIT.
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante	Detalle Razón Social y CUIT.
Director	Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social	Detalle nombres apellidos y CUIT
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública	Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional


**¿CON CUÁL DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS?**

*(Marque con una X donde corresponda)*

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

*(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o*

*Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)*

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

**TIPO DE VÍNCULO**

*(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)*

Sociedad o comunidad		Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		Proporcione carátula, N° de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor		Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor		Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario		Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		

Información adicional


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

---


Firma

---

Aclaración

---

Fecha y lugar

	<b>Proyecto CAREM 25</b> <b>DEPARTAMENTO INTENDENCIA</b>	<b>CO-CAREM25X-X</b> <b>-YXXXX</b>
	<b>CONFIDENCIALIDAD</b>	Página: 1 de 2

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2023.**

**COMPROMISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**  
(De acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares)

El Sr/a \_\_\_\_\_ en representación de la Empresa \_\_\_\_\_ se compromete a guardar absoluta reserva y confidencialidad, de toda la información a la que pueda tener acceso durante la ejecución de las tareas objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2023 ("ADQUISICIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS"), de acuerdo a los términos y sanciones establecidos en los artículos 1º, 2º, 3º y 12º de la **LEY N° 24.766**. En función de este Compromiso de Confidencialidad, la Empresa se compromete a extenderlo a todo el personal que intervenga en las diferentes etapas de realización, ya sean estos de la Empresa, de los Subcontratistas o de los Proveedores.

Asimismo, la Empresa o el personal a que se hizo referencia, no podrán, sin consentimiento expreso de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA revelar, divulgar o de cualquier otro modo dar a conocer toda o parte de la información a terceros no autorizados, no pudiendo asimismo las personas antes mencionadas realizar reproducciones de las mismas, salvo a los efectos de su uso exclusivo.

La calificación de confidencialidad es aplicable a equipos, herramientas, materiales, procesos, tecnología, planos, especificaciones y toda otra documentación que pueda significar un traspaso de información y/o conocimientos a terceros no autorizados.

En caso que la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA haga entrega de información, en cualquier tipo de soporte (papel, magnético, óptico, etc.) a la Empresa \_\_\_\_\_, esta se compromete a proceder a la devolución de la misma a la terminación de la obra.

-----  
Firma Representante Legal o Apoderado

Nombres y Apellidos completos:.....

Tipo y N° de Documento: DNI / CI / LE N°.....

E-Mail de Contacto:.....

**NOTA:** Este documento es propiedad de CNEA y se reserva todos los derechos legales sobre él. No está permitida la explotación, transferencia o liberación de ninguna información en el contenido, ni hacer reproducciones y entregarlas a terceros sin un acuerdo previo y escrito de CNEA.



<b>CNEA</b>	<b>Proyecto CAREM 25</b>	<b>CO-CAREM25X-X</b> <b>-YXXXX</b> Página: 2 de 2
-------------	--------------------------	---

Se transcriben los Artículos mencionados en la **Ley N° 24.766**: “LEY DE CONFIDENCIALIDAD SOBRE INFORMACIÓN Y PRODUCTOS QUE ESTÉN LEGÍTIMAMENTE BAJO CONTROL DE UNA PERSONA Y SE DIVULGUE INDEBIDAMENTE DE MANERA CONTRARIA A LOS USOS COMERCIALES HONESTOS”, mencionados en el Compromiso sobre Confidencialidad de la Información.

“ **ARTICULO 1°**- Las personas físicas o jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honesto, mientras dicha información reúna las siguientes condiciones:

a) A, sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración, reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla, secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Se considerará que es contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

**ARTICULO 2°**- La presente ley se aplicará a la información que conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares.

**ARTICULO 3°**- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información que reúna las condiciones enumeradas en el artículo 1° y sobre cuya confidencialidad se los haya prevenido, deberá abstenerse de usarla y de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que guarda dicha información o de su usuario autorizado.

**ARTICULO 12**- Quien incurriera en la infracción de lo dispuesto en la presente ley en materia de confidencialidad, quedará sujeto a la responsabilidad que correspondiera conforme con el Código Penal, y otras normas penales concordantes para la violación de secretos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra por la naturaleza del delito.”

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 1 de 21</b>
-------------	---	--

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y  
SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR  
RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.**

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 2 de 21</b>
-------------	---	--

## ÍNDICE

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	4
2. PLAZOS .....	4
3. VALOR DEL PLIEGO Y COMUNICACIONES .....	4
4. PEDIDOS DE ACLARACIONES .....	4
5. GARANTÍAS.....	5
6. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS.....	7
7. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.....	8
8. REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS .....	8
9. DEFECTOS DE FORMA .....	9
10. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.....	9
11. CONTENIDO DE LA OFERTA .....	9
12. MUESTRAS.....	10
13. INFORMACIÓN y DOCUMENTACIÓN DEL OFERENTE PARA SER HOMOLOGADO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES CAREM.....	10
14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.....	12
15. APERTURA DE LAS OFERTAS .....	12
16. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD Y DESESTIMACIÓN DE OFERTAS.....	12
17. ERRORES DE COTIZACIÓN .....	13
18. MEJORA DE OFERTAS.....	13
19. EVALUACIÓN DE OFERTAS .....	13
20. ADJUDICACIÓN .....	14
21. ORDEN DE COMPRA O CONTRATO .....	14
22. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.....	15
23. NORMAS APLICABLES .....	16
24. MORA EN EL CUMPLIMIENTO.....	16
25. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO .....	17
26. FACULTADES DE AUMENTO O PRORROGA.....	17
27. RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA.....	17
28. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.....	18
29. RESCISIÓN DEL CONTRATO .....	18
30. AFECTACIÓN DE LAS MULTAS.....	19

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 3 de 21</b>
-------------	---	--

<b>31. FACTURACIÓN .....</b>	<b>19</b>
<b>32. ANTICORRUPCIÓN .....</b>	<b>19</b>
<b>33. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES .....</b>	<b>20</b>
<b>34. DOMICILIO LEGAL .....</b>	<b>21</b>
<b>35. NOTIFICACIONES .....</b>	<b>21</b>

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 4 de 21</b>
-------------	---	--

**PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.**

**1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN**

Las normas contenidas en el presente constituyen el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES (PBCG) para la contratación de bienes y servicios que celebre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a través de la Gerencia de Área CAREM para el diseño, construcción y puesta en marcha del Prototipo de Reactor CAREM conforme lo establecido por la Ley N°26.566 (Art. 10 y 17) dentro del RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM, APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.

**2. PLAZOS**

Los plazos establecidos en el presente Pliego se computarán por días hábiles administrativos, salvo expresa disposición de las Cláusulas Particulares y/o Especificaciones Técnicas.

**3. VALOR DEL PLIEGO Y COMUNICACIONES**

El valor del pliego será determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Las comunicaciones que se realicen entre CNEA y los interesados, oferentes o adjudicatarios, podrán llevarse a cabo personalmente o por correo electrónico, o carta certificada con aviso de retorno o carta documento o telegrama con aviso de retorno, dirigida al domicilio o dirección de correo electrónico, o indicado por los interesados, oferentes o adjudicatarios declarados en su presentación.

En su primera presentación, los interesados u oferentes deberán constituir domicilio especial de notificación, en donde se tendrán por válidas y fehacientemente notificadas todas las comunicaciones que se practiquen por CNEA

La indicación del domicilio dirección de correo electrónico de CNEA, establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, determina que únicamente serán válidas las comunicaciones que los interesados, oferentes o adjudicatarios cursen mediante las mismas.

**4. PEDIDOS DE ACLARACIONES**

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito ante CNEA o mediante el medio que se indique en el citado pliego.

Las consultas podrán ser efectuadas hasta setenta y dos (72) horas como mínimo, antes de la fecha fijada para la apertura, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares estableciera un plazo distinto.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Si a criterio de CNEA la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se procederá a elaborar una circular aclaratoria, con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, y a comunicarla en forma fehaciente a todos los interesados que hubiesen retirado el pliego o a los que lo hubiesen comprado en los casos en que corresponda y al que hubiere efectuado la consulta que origina la circular, asimismo dicha circular deberá incluirse como parte integrante del Pliego.

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 5 de 21</b>
-------------	---	--

CNEA podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas, siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente.

En cuanto a las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del mismo modo que las aclaraciones, podrán derivar de consultas de los interesados o efectuarse de oficio por CNEA, fijándose como límite para su procedencia, que no se altere el objeto de la contratación.

Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte del procedimiento de selección, serán notificadas a los interesados o publicadas en los mismos medios en los que se haya publicado el llamado.

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a cuarenta y ocho (48) horas contadas desde que se presentare la solicitud, CNEA tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. El cambio de fecha de apertura de ofertas será notificado en forma fehaciente a todos aquéllos a quienes se les hubiese enviado la invitación a cotizar o hayan retirado el Pliego o adquirido en los casos en que el mismo tuviera costo. También será divulgado en los mismos medios en los que se haya publicado el llamado.

## **5. GARANTÍAS**

### **5.1. Clases:**

- a) **De mantenimiento de la oferta:** Los oferentes deberán presentar una garantía por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta. En el caso de cotizar con alternativas la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.

En los casos de procedimientos de selección de etapa múltiple la garantía de mantenimiento de oferta será establecida en un monto fijo en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En el caso que se presentaren Garantías de Mantenimiento de Oferta cuyo importe resulte ser de hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) inferior a su monto total exigido, se aceptará la posterior integración en un plazo máximo de TRES (3) días hábiles a contar desde la fecha de la notificación. De no efectuarse la integración mencionada, se dará por desestimada la oferta.

- b) **De Cumplimiento de Contrato:** DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación.
- c) **Del producto:** Para el caso de bienes, el proveedor deberá entregar una garantía escrita que asegure el buen funcionamiento del producto. Dicha garantía deberá cubrir, por el plazo que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, desperfectos o vicios de cualquier índole- incluidos los vicios ocultos-, lo que implicará su reparación sin costo alguno para CNEA o su eventual reemplazo en caso de no ser viable dicha reparación, o cuando la misma no resultare satisfactoria a criterio del AT requirente.
- d) **De impugnación al acta de evaluación de ofertas:** TRES POR CIENTO (3%) del monto total de la oferta o del renglón o de los renglones en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar el contrato.

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 6 de 21</b>
-------------	---	--

- e) **Contragarantía**, cuando se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por el equivalente a los montos que reciba el adjudicatario en concepto de anticipo.

## 5.2. Formas de Constitución:

Las garantías a las que se refiere el artículo anterior podrán constituirse de las siguientes formas, o combinaciones de ellas:

- a) Mediante depósito bancario en la cuenta oficial de CNEA.
- b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad contratante deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
- c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la CNEA, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del art. 1584 y 1589 concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa.
- d) Con Seguro de Caucción mediante póliza física o electrónica, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la CNEA.

La póliza deberá indicar explícitamente:

- 1) Que el Asegurador se constituye irrevocablemente en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía, hasta el importe y concepto que corresponda según la cláusula precedente, con renuncia a los beneficios de división y excusión.
- 2) Que la garantía permanecerá en pleno vigor y efecto aun cuando: b-1) CNEA y el Tomador acordaran cualquier variación en los términos de la Solicitud de Compra o en la extensión o naturaleza de las obras, servicios o suministros contratados; b-2) CNEA otorgare prórrogas al Tomador. b-3) el Tomador incurriera frente al Asegurador en cualquier omisión de pago.
- 3) Que el Asegurador notificará a CNEA cualquier omisión de pago en que incurriera el Tomador con una anticipación mínima de QUINCE (15) días respecto de la fecha en que dicha omisión pudiera determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la póliza, en forma total o parcial. No se producirá la caducidad o pérdida de vigencia de la misma, en forma total o parcial, si el Asegurador no hubiera cumplido la obligación precedentemente descrita, hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de notificación a CNEA.
- 4) Que el monto de la garantía no se encuentra limitado a las sumas que el Tomador adeude efectivamente a CNEA, ni a los daños y perjuicios ocasionados a CNEA si aquéllas a éstos fuesen inferiores al importe asegurado.
- 5) Que el Asegurador se compromete a no cambiar, alterar o anular ninguna de las condiciones del aseguramiento sin la previa y expresa aprobación de CNEA, responsabilizándose por los perjuicios que para CNEA pudieran producirse como consecuencia del incumplimiento de esta obligación.
- 6) Que la Garantía caducará de pleno derecho en el momento en que, habiendo sido otorgado el Certificado de Recepción de las Obras, Servicios o Suministros por CNEA, el Tomador haya satisfecho todas las obligaciones a su cargo.

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 7 de 21</b>
-------------	---	--

- e) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de MIL MÓDULOS (1000 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

CNEA, podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.

Quando la cotización se hiciera en moneda extranjera el importe de la garantía se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de oferta -que deberá cubrir los plazos previstos en el pliego- garantizarán el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada contratación.

#### **6. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS.**

Salvo disposición específica y en contrario en los PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES, no será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

- a) En la adquisición de publicaciones periódicas.
- b) En los casos establecidos dentro del marco del artículo 10.1 del RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.
- c) En las contrataciones de avisos publicitarios.
- d) En las contrataciones de artistas o profesionales.
- e) Cumplimiento de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía, salvo que la misma sea rechazada. En este caso, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.  
No obstante lo dispuesto, todos los oferentes y adjudicatarios contraen la obligación de hacer efectivos los importes de las garantías a requerimiento de GAC, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de realizado el pago.
- f) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (1.000 M)
- g) De Mantenimiento de oferta; para los procedimientos CONTRATACIÓN DIRECTA, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares indique lo contrario.
- h) En aquellas contrataciones de bienes y servicios cuyos proveedores estén radicados en el exterior.
- i) En las locaciones, cuando CNEA actúe como locatario.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.



<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 8 de 21</b>
-------------	---	--

## **7. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.**

### **7.1. Serán devueltas:**

#### **a) DE OFICIO:**

1. Las garantías de mantenimiento de oferta a los oferentes que no resulten adjudicatarios: dentro de los SESENTA (60) días corridos de presentada la garantía de cumplimiento del contrato por el que haya sido adjudicado.
2. En el caso del artículo 112° del RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC, se devolverá la garantía a los oferentes que no resulten precalificados, en oportunidad de la apertura del sobre que contiene la oferta económica.
3. Las garantías de cumplimiento del contrato; una vez cumplido el mismo a satisfacción de la CNEA.

#### **b) A solicitud de los interesados, deberá procederse a la devolución parcial de las garantías de adjudicación en proporción a la parte ya cumplida del contrato, para lo cual se aceptará la sustitución de la garantía para cubrir los valores resultantes.**

En los casos en que, luego de notificado fehacientemente, el oferente o adjudicatario no retirase las garantías, podrá reclamar su devolución dentro del plazo de NOVENTA (90) días a contar desde la fecha de la notificación. La falta de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor de CNEA, produciéndose su aceptación con el acto administrativo que ordene su ingreso patrimonial.

### **7.2. Acrecentamiento de valores.**

No se abonarán intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía.

En los casos que por la naturaleza de la garantía constituida la misma devengue intereses, éstos pertenecerán a sus titulares.

### **7.3. Resarcimiento integral.**

GAC tendrá derecho a intimar al oferente, adjudicatario o proveedor -que haya incumplido alguna obligación- a que efectúe el depósito del importe de la multa o garantía perdida, en la cuenta bancaria oficial que se indique y dentro del plazo que a tal efecto le fije.

La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, no excluyen la aplicación de las multas que correspondieran o las acciones que se deban ejercer para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes o proveedores hubieren ocasionado.

## **8. REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS**

- a) Las ofertas se presentarán en el lugar indicado en el PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES hasta el día y hora fijados. Serán redactadas en idioma castellano, salvo indicación en contrario, y presentadas con la cantidad de copias que indique el PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES, en sobre debidamente cerrado, en el cual figure el nombre del Oferente y la identificación del procedimiento de selección. Se presentarán de conformidad con lo exigido en el PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES
- b) Tanto el original como sus copias deberán estar firmados en todas sus fojas, por el titular o su representante legal. El oferente deberá salvar las enmiendas y raspaduras, si las hubiere.

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 9 de 21</b>
-------------	---	--

- c) Con cada oferta deberá acompañarse, en los casos que corresponda, la Garantía de Mantenimiento de Oferta conforme a lo establecido en los PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES, en caso que corresponda.
- d) Cuando el PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES lo admita, las ofertas podrán ser presentadas vía correo electrónico, con las formalidades que establezca el mismo.

Se deberá agregar el recibo que acredite el pago del Pliego, en los casos que corresponda.

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación I procedimiento de selección, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.

Las ofertas que se reciban después del día y hora fijados, serán rechazadas y devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. La CNEA no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha oferta.

## **9. DEFECTOS DE FORMA**

Cuando a criterio de CNEA, la oferta adoleciera de defectos formales, y siempre que éstos no afecten la esencia de la contratación, el oferente será intimado a subsanarlos dentro del plazo perentorio de tres (3) días, contados a partir del día siguiente de recibida dicha intimación. En caso de no proceder a su subsanación, la oferta será desestimada, sin más trámite.

## **10. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA**

La presentación de la oferta, importa de parte del oferente el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el llamado a contratación, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, significando el voluntario sometimiento al régimen jurídico que éste establece sin reserva de ninguna naturaleza y sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

A tal efecto, se entenderá como normativa que rige a todas las contrataciones, lo establecido en el RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC, lo establecido por el presente Pliego y las estipulaciones que en cada caso establezcan los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, que formarán parte del contrato y se interpretarán de acuerdo con lo establecido por los artículos 959, 1021 y 1061 del Código Civil y Comercial de la Nación.

## **11. CONTENIDO DE LA OFERTA**

La oferta deberá especificar:

- a) El precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas particulares, determinado la moneda de cotización y el total general de la propuesta, expresado en letras y números. En ambos casos, los precios deberán incluir el IVA.
- b) La cotización por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares previera lo contrario.

El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos. Podrá también hacerlo por parte del renglón, pero sólo cuando así lo admita los Pliegos de Condiciones Particulares. Como alternativa, después de haber cotizado por renglón, podrá

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 10 de 21</b>
-------------	---	---

hacer una oferta económica menor por el total de los efectos ya propuestos o grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra. Asimismo, las ofertas que se tendrán en cuenta para la comparación serán las ofertas base.

- c) El origen del producto cotizado. Si no se indicara lo contrario, se entiende que es de producción nacional.
- d) En aquellos casos en que se solicite la presentación de muestras, el tratamiento de las mismas se regirá por lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares.
- e) GAC podrá requerir que se incluya en la oferta, en sobre cerrado, la estructura de costos de los bienes, y/o servicios que se oferten.

## **12. MUESTRAS**

Cuando en el Pliego de Bases Condiciones Particulares se establezca la obligación de acompañar muestras, éstas podrán ser presentadas, como máximo, hasta el momento de iniciación del acto de apertura, salvo que dicho pliego estableciera un plazo distinto, en el lugar prefijado. La no presentación de las mismas podrá ser causal de desestimación del renglón ofertado.

Asimismo el oferente podrá presentar muestras que contribuyan a ilustrar su oferta, pero en ningún caso podrá reemplazar con ellas las especificaciones técnicas fijadas en el Pliego de Condiciones Particulares.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan, fecha y hora de apertura de las ofertas y la identificación del oferente. Como constancia de su recepción se deberá incluir un recibo de las mismas junto con la oferta presentada, como así también se dejarán asentadas las mismas en el acta de apertura.

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados, quedarán en poder de CNEA para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el adjudicatario. Cumplido el contrato, quedarán a disposición del adjudicatario por el plazo de un (1) mes a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasarán a ser propiedad de CNEA, sin cargo. En esos casos CNEA queda facultada para resolver sobre el uso o destrucción de las mismas, en este último caso cuando no tuvieren aplicación alguna.

Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios quedarán a su disposición para el retiro hasta un (1) mes después de la comunicación efectuada de que las mismas están a disposición del oferente. En el caso en que no pasaran a retirarlas en el plazo fijado se utilizará el procedimiento citado en el párrafo anterior.

Cuando las muestras sean "sin cargo", el oferente lo hará constar en la documentación respectiva.

## **13. INFORMACIÓN y DOCUMENTACIÓN DEL OFERENTE PARA SER HOMOLOGADO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES CAREM**

### **13.1 Registro de Proveedores (Homologación básica).**

Los proveedores que tengan interés en contratar con CNEA para el Proyecto CAREM deberán homologarse en el Registro de Proveedores CAREM (REGPROV).

Previamente o en el momento de presentar la oferta, los interesados deberán entregar la documentación requerida para la homologación, en el Registro de Proveedores CAREM.

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5</b> <b>Página 11 de 21</b>
-------------	---	---

**a) Oferentes No Inscriptos:**

Los oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán ingresar al sitio web del Proyecto CAREM <http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem> y descargar el formulario de inscripción, el cual deberá ser completado y presentado con la documentación respaldatoria correspondiente en las oficinas de compras CAREM.

Aquellos oferentes que al momento de la apertura no estuvieran inscriptos o la documentación presentada estuviese incompleta, el REGPROV procederá a realizar el pedido de la documentación faltante, la cual deberá ser presentada dentro los CINCO (5) días de recibido el pedido de documentación. En caso de no finalizar la homologación en el plazo estipulado la oferta presentada quedara desestimada, pudiéndose continuar con la inscripción para futuras contrataciones.

Formularios:

**FO-CAREM25O-1** Homologación Registro de Proveedor (Persona Humana).

**FO-CAREM25O-2** Homologación Registro de Proveedor (Persona Jurídica).

**b) Oferentes Inscriptos:** los interesados en participar en procedimientos de selección que ya estuvieran inscriptos en el REGPROV, deberán presentar junto con la oferta los datos que hubieren variado para ser incorporados en el sistema, debiendo actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original.

El proveedor inscripto en el Registro de proveedores CAREM, tendrá la obligación de mantener actualizada la información.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas al Registro de proveedores CAREM a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas.

**13.2 Habilidad para Contratar.**

Para todas las contrataciones, los oferentes deberán contar con la habilidad para contratar con el estado vigente al momento de la evaluación de ofertas, conforme a la Resolución General 4164/2017 de la A.F.I.P.

**13.3 Información para Análisis técnico:**

Cuando el objeto de la contratación requiera un análisis técnico del proveedor, el Pliego Condiciones Particulares establecerá la documentación a presentar.

En todas aquellas contrataciones que tengan incidencia directa o estén relacionadas con la calidad y /o seguridad de la central CAREM25, con el propósito de asegurar que los procesos, actividades y sistemas cumplan con los requisitos de las normas aplicables; se deberá realizar la homologación técnica de los interesados, este trámite regirá por el Procedimiento Operativo de Homologación Técnica de Proveedores (PO-CAREM25Q-36),

**DOCUMENTACIÓN REGISTRADA**

La obligatoriedad de presentación de la documentación dispuesta en el artículo anterior formará parte del legajo individual de la persona física o jurídica que al efecto lleva el Registro de Proveedores CAREM. Los datos consignados en dicho registro deberán ser actualizados cada dos (2) años de la fecha de presentación original o cuando la misma haya variado.

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 12 de 21</b>
-------------	---	---

#### **14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA**

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha del Acto de Apertura. Si no se manifiesta en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta, con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga otro distinto y así sucesivamente.

#### **15. APERTURA DE LAS OFERTAS**

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto de apertura, se procederá a realizarlo en presencia de los funcionarios del Departamento de Compras CAREM designados y de todos los interesados que desearan asistir.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán admitirse otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas fuere inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente a la misma hora. Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean observadas se agregarán al expediente para su análisis por la autoridad competente.

El Acta de apertura de ofertas deberá contener:

- a) Número de orden asignado a cada oferta.
- b) Nombre de los oferentes.
- c) Montos de las ofertas.
- d) Montos y formas de la garantía acompañadas.
- e) Las observaciones que se formulen.

El acta será firmada por el(los funcionarios designados al efecto y por los oferentes presentes que deseen hacerlo).

Para el procedimiento de comparación de cotizaciones se podrá prescindir del acto de apertura de ofertas.

#### **16. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD Y DESESTIMACIÓN DE OFERTAS**

Será declarada inadmisibile la oferta en los siguientes supuestos:

- a) Que la oferta económica no estuviere firmada por el titular o su representante legal.
- b) Que careciere de la garantía de mantenimiento de oferta exigida, o no lo hiciera en la forma debida. Que la misma fuera insuficiente en más de un VEINTE POR CIENTO (20%), o no se integrara en su totalidad en un plazo máximo de TRES (3) días a contar desde la fecha de la intimación.
- c) Que no se presentaren las muestras exigidas en el Pliego de Condiciones Particulares.
- d) Que fuera formulada por personas inhabilitadas y/o suspendidas para contratar con el Estado Nacional y/o las comprendidas en los Artículos 43° y 44° del RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.
- e) Que contuviere condicionamientos, entendiéndose los mismos por condiciones que la oferta pone a cargo del licitante o de terceros, o cuando fuera confeccionada en contradicción con las regulaciones legales del RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC o sin respetar los pliegos de bases y condiciones.

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 13 de 21</b>
-------------	---	---

- f) Que tuviere raspaduras o enmiendas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas.
- g) Que incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente el Pliego de Bases y Condiciones Generales hubiere previsto como tales.

#### **17. ERRORES DE COTIZACIÓN**

En todos los casos en que se detecte un error en los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, el organismo contratante intimará al oferente a integrar el valor correspondiente, según los porcentajes establecidos en el artículo 5.1 del presente, dentro del término de TRES (3) días de notificado, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado se fijara un plazo mayor.-

Todo otro error en la cotización denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante, de oficio o por intervención de terceros, antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda.

#### **18. MEJORA DE OFERTAS**

En caso de igualdad de precios de ofertas, se solicitará a los oferentes, que por escrito y dentro del plazo común que se les fije, formulen una mejora de precios. El silencio por parte del oferente invitado a mejorar se considerará como que mantiene su oferta.

De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar de sorteo público y notificarse por medio fehaciente a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

Para el supuesto que la oferta preseleccionada supere el VEINTE POR CIENTO (20%) del precio estimado, deberá propulsarse un mecanismo formal de mejora de precios a los efectos de alinear la mejor oferta con los valores que se informan, conforme al procedimiento vigente.

Concluido el procedimiento de mejora de precios, en caso de que la Vocalía técnica recomiende la adjudicación, deberá dejar expresa constancia de los motivos que dan fundamento y que aconsejan continuar con el trámite no obstante el mayor valor sobre el precio estimado, los cuales también deberán verse reflejados en el acto administrativo aprobatorio.

#### **19. EVALUACIÓN DE OFERTAS**

El Sector de Evaluación de Ofertas (EVOFCAREM) emitirá un Acta de Evaluación de Ofertas debidamente fundada de carácter no vinculante, mediante el cual proporcionará el análisis de los aspectos formales, de calidad y objetivos necesarios para determinar el criterio de adjudicación con el cual concluya el procedimiento de selección.

Si existieren ofertas inadmisibles se explicitará los motivos, fundándolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas manifiestamente inconvenientes, deberá explicitar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito.

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 14 de 21</b>
-------------	---	---

Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, deberá considerar los factores previstos por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos. El Acta de evaluación deberá publicarse en la página Web del Proyecto CAREM y notificarse a los oferentes.

En todos los casos, COMPRASCAREM notificará a todos aquellos oferentes que hubieran presentado oferta el resultado de la evaluación efectuada.

Los oferentes que deseen impugnar el mismo podrán hacerlo dentro de los tres (3) días de notificados. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para la toma de vistas.

Para poder efectuar la impugnación el oferente deberá previamente constituir una garantía de impugnación a nombre de CNEA equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto total de la oferta, del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el procedimiento. Dicho monto le será devuelto en caso de prosperar su impugnación, quedando en propiedad de CNEA en caso contrario.

Las impugnaciones formuladas contra el acta de evaluación, serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación

## **20. ADJUDICACIÓN**

La adjudicación deberá recaer en la oferta más conveniente para CNEA, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad, solvencia económica del oferente y demás condiciones de la misma, debiéndose emitir dentro del plazo de mantenimiento de oferta la respectiva orden de compra, perfeccionándose el contrato al producirse la notificación de aquélla, al adjudicatario. Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o uno de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, por oferta más conveniente aquélla de menor precio.

La adjudicación será aprobada en forma fundada según lo establecido en el Anexo I- Jurisdiccional del RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC, y será notificada fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

## **21. ORDEN DE COMPRA O CONTRATO**

Dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, se emitirá la orden de compra y su notificación al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato, siempre y cuando el contratista no observe o rechace la misma en el plazo otorgado a tal efecto.

La orden de compra deberá contener, básicamente, -además de la identificación del expediente de compra y del tipo de contratación- el plazo de su vencimiento, el detalle de los elementos adjudicados, de corresponder la ET asociada, el precio unitario y el total, las condiciones del pago, el lugar, forma y plazo de entrega de los bienes adquiridos y la oferta.

El adjudicatario tendrá un plazo de TRES (3) días para observar la Orden de Compra. Cumplido ese lapso se considerará que la misma está aceptada en todos sus términos y no podrán alegarse errores, omisiones o inexactitudes en la factura de la misma.

Si el adjudicatario no se presentare a suscribir el contrato en la fecha fijada, sin causa debidamente justificada, se considerará que ha desistido de su oferta, lo que acarreará las sanciones contempladas en el presente Pliego. Para el caso de incomparecencia justificada, se fijará una nueva y definitiva fecha a los mismos efectos que la anterior.

Asimismo, para los casos en que el proveedor demostrare fehacientemente que por razones extraordinarias e imprevistas ha sufrido un incremento en sus costos, y por ende un desequilibrio

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 15 de 21</b>
-------------	---	---

en la ecuación económica del contrato, y dicha circunstancia fuere alegada dentro del plazo de observación de la orden de compra, previa autorización de GAC, con fundamento en la observación de la Orden de Compra alegada por el proveedor adjudicado, se invitará a realizar una nueva oferta económica al proveedor adjudicado, como así también a quienes hayan participado del procedimiento de contratación pero cuya oferta económica no haya resultado conveniente.

Para el caso de que el proveedor adjudicado rechazare la Orden de Compra, se procederá a la aplicación de la penalidad prevista en el inciso "a" artículo 41 y las sanciones estipuladas en el artículo 42 del RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM, salvo que en atención a las circunstancias del caso puntual –las que deberán estar debidamente acreditadas en el expediente- se haga uso de la prerrogativa que otorga el artículo 67 del Régimen de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios de la Gerencia de Área CAREM. A estos efectos, el Departamento de Contabilidad CAREM enviará a la División Asistencia Técnica Legal el expediente de compra con la nota de rechazo del proveedor, a los fines de que ésta confeccione el acto de rescisión que deberá ser firmado por la misma autoridad que firmó el acto de aprobación. Posteriormente, se procederá a notificar al proveedor que la orden de compra ha sido rescindida..

Por último se notificará Al Departamento de compras CAREM para que continúe con el trámite correspondiente con el siguiente oferente en orden de mérito.

### **21.1 FIRMA DEL CONTRATO**

En los casos en que el procedimiento de selección se perfeccionará mediante un contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo. El contrato deberá contener las estipulaciones básicas del plexo normativo de la contratación y será suscripto por el oferente y/o su representante legal y/o apoderado con facultades suficientes, y por el funcionario competente que hubiere aprobado o adjudicado el procedimiento de selección de que se trate y/o apoderado con facultades suficientes y/o por aquél en quien hubiese delegado expresamente tal facultad. A tal fin CNEA deberá notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días.

Si el adjudicatario no se presentare a suscribir el contrato en la fecha fijada, sin causa debidamente justificada, se considerará que ha desistido de su oferta, lo que acarreará las sanciones previstas en el artículo 41 inciso "a" del RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM y las sanciones estipuladas en el artículo 42 del Régimen de Compras y Contrataciones. Para el caso de incomparecencia justificada, se fijará una nueva y definitiva fecha a los mismos efectos que la anterior.

### **22. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO**

El adjudicatario deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- a) Garantía de cumplimiento del contrato. El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de CINCO (5) días de recibida la orden de compra en su defecto, se le intimará en forma fehaciente a hacerlo en un plazo no mayor a TRES (3) días, vencido el cual se le rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de la oferta.



<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 16 de 21</b>
-------------	---	---

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato, satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo en el caso de rechazo de los bienes. En este supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin que previamente se integre la garantía que corresponda.

Si el adjudicatario rechazara la orden de compra o no constituyera la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo fijado, GAC podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas.

- b) Cumplimiento de la prestación. El adjudicatario deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de entregar los bienes o prestar los servicios, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones técnicas. Los proveedores serán evaluados según el procedimiento operativo PO-CAREM25Q-14 - Evaluación de desempeño de los proveedores.

### **23. NORMAS APLICABLES**

Para la correcta ejecución e interpretación de los contratos, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prelación normativo:

- a) RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.
- b) Las disposiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.
- c) El Pliego de Bases Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.
- d) La Orden de Compra y/o Contrato.
- e) La Oferta y las muestras que se hubieran acompañado.

### **24. MORA EN EL CUMPLIMIENTO**

Las prórrogas concedidas para la entrega de bienes, determinarán la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa será del UNO POR CIENTO (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.

Para el caso de la contratación de servicios, cuyo cumplimiento tardío o defectuoso no puede ser ponderado bajo el concepto de "días de mora" o "término durante el cual se produce el incumplimiento", las cláusulas particulares determinarán el procedimiento a aplicar para el cálculo de las multas que pudieren corresponder.

En todos los casos y a los efectos de determinar el procedimiento de la multa, deberán considerarse parámetros objetivos mensurables.

Sin embargo, cuando las circunstancias especiales del caso así lo ameriten, y la mora se haya producido por circunstancias ajenas al proveedor que no configuren alguna de las causales del artículo 104° del RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC, a solicitud del contratista, GAC podrá determinar la eximición de dichas multas mediante acto fundado. Asimismo, deberá constar en el expediente la solicitud de eximición de multa por parte del proveedor y la prueba documental que demuestre los extremos alegados.

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 17 de 21</b>
-------------	---	---

## **25. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, o de sus prórrogas, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, el mismo quedará rescindido de pleno derecho por la parte no cumplida, sin necesidad de intimación o interpelación judicial o extrajudicial, con la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, en la proporción que correspondiere y en los casos que fuera exigible. Salvo que, por disposición de la GAC y en concordancia con lo establecido en el art. 15 inc. a) del RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM sea de interés para el Proyecto la continuidad del mismo y resulte necesario recibir bienes o servicios fuera del término contractual, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia.

Para estos casos, GAC procederá al dictado de la declaración formal de rescisión, salvo que el adjudicatario haya solicitado, antes del vencimiento y agotadas las posibilidades de nuevas prórrogas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 101 del RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM, la rehabilitación del contrato por la parte no cumplida. Dicha rehabilitación podrá ser acordada previo pago por el contratista, de una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato que se rehabilita. El contrato rehabilitado deberá cumplirse dentro de los plazos acordados y condiciones estipulados en su respectivo pliego. Cuando GAC rescinda un contrato por una causa justificada, no imputable al proveedor, este último tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato. No se hará lugar a reclamo alguno en concepto de daños y perjuicios, lucro cesante o intereses de capitales requeridos para financiación.

## **26. FACULTADES DE AUMENTO O PRORROGA**

- a) CNEA tendrá derecho a aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un TREINTA POR CIENTO (30%) del valor vigente, en los precios y condiciones pactados y con adecuación de los plazos y montos respectivos.
- b) . Se podrán prorrogar o renovar los servicios de cumplimiento sucesivo, con la adecuación de los montos respectivos.

Si los precios de mercado hubieren variado, GAC realizará una propuesta al proveedor a los fines de adecuar los precios estipulados en el contrato original. En caso de no llegar a un acuerdo, no se hará uso de la prórroga. La instrumentación de la prórroga o renovación se hará mediante la firma de un Acta Acuerdo, y con la emisión de la orden de compra correspondiente.

## **27. RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA**

La recepción de las mercaderías y la contratación de servicios, tendrá carácter provisorio y los recibos y/o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva.

Será responsable de la certificación de la recepción definitiva de bienes y de la contratación de servicios, la Comisión de Recepción, la cual deberá estar integrada por TRES (3) miembros que no hayan intervenido en el proceso previo a la adjudicación.

A los efectos de la conformidad definitiva, deberá procederse previamente a la confrontación de la prestación con las especificaciones del pedido con la muestra patrón o con la presentada por el adjudicatario y, en su caso, con los resultados de la prueba que fuere necesario realizar, además de lo que dispongan las cláusulas particulares.

La conformidad definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios reparatorios que se advirtieran durante el plazo de SEIS (6) meses, computados a partir de la conformidad definitiva, salvo que, por la índole de la prestación, en las cláusulas particulares se

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 18 de 21</b>
-------------	---	---

fijara un plazo mayor. El adjudicatario quedará obligado a efectuar las reposiciones o reparaciones correspondientes en el término y lugar que indique GAC.

La Recepción Definitiva deberá realizarse dentro de los DIEZ (10) días de otorgada la Recepción Provisoria, salvo indicación en contrario en el Pliego de Condiciones Particulares, el que se contará a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los bienes y servicios.

## **28. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR**

Las penalidades establecidas en el RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC, no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el adjudicatario y aceptado por GAC. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por los oferentes o los adjudicatarios, deberá ser notificadas fehacientemente a la GAC dentro de los DIEZ (10) días de producida o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor, salvo que el contratista pueda acreditar la imposibilidad de notificar de forma fehaciente el acontecimiento de fuerza mayor o caso fortuito en los plazos establecidos.

## **29. RESCISIÓN DEL CONTRATO**

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, o de sus prórrogas, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, el mismo quedará rescindido de pleno derecho por la parte no cumplida, sin necesidad de intimación o interpelación judicial o extrajudicial, con la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, en la proporción que correspondiere y en los casos que fuera exigible. Salvo que, por disposición de la GAC y en concordancia con lo establecido en el art. 15 inc. a) del RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM sea de interés para el Proyecto la continuidad del mismo y resulte necesario recibir bienes y servicios fuera del término contractual, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia.

Para estos casos, GAC procederá al dictado de la declaración formal de rescisión, salvo que el adjudicatario haya solicitado, antes del vencimiento y agotadas las posibilidades de nuevas prórrogas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 101 del RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM, la rehabilitación del contrato por la parte no cumplida. Dicha rehabilitación podrá ser acordada previo pago por el contratista, de una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato que se rehabilita. El contrato rehabilitado deberá cumplirse dentro de los plazos y condiciones estipulados en su respectivo pliego.

Cuando GAC rescinda un contrato por una causa justificada, no imputable al proveedor, este último tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido con motivo del contrato. No se hará lugar a reclamación alguna en concepto de daños y perjuicios, lucro cesante o intereses de capitales requeridos para financiación.

CNEA tendrá derecho a resolver unilateralmente el contrato por culpa exclusiva del adjudicatario, sin que medie indemnización o reconocimiento de gastos, cualquiera fuere su naturaleza, en los siguientes casos:

- a) Por quiebra de la empresa o concurso preventivo, si dicha situación jurídica impidiera a la empresa cumplir con la prestación o servicio comprometido.
- b) Cuando a criterio de CNEA, el adjudicatario cometa fraude o negligencia grave en el cumplimiento del contrato.

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 19 de 21</b>
-------------	---	---

c) Cuando se efectúa transferencia de todo o parte del contrato, sin que la misma haya sido Denunciada y autorizada por CNEA

La rescisión operada, conforme con lo establecido en el presente, acarreará la pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato.

### **30. AFECTACIÓN DE LAS MULTAS**

Las multas o cargos que se formulen se afectarán en el orden siguiente:

- a) A las facturas emergentes del contrato, que estén a cobro o en trámite.
- b) A la correspondiente garantía.

### **31. FACTURACIÓN**

Las facturas, que deberán ajustarse a las normas de la AFIP, serán presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva. La presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicados por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares determinará el comienzo del plazo fijado para el pago. En cada factura constará, como mínimo:

- a) Número y fecha de la Orden de Compra o Contratos a que corresponde.
- b) Número de expediente, tipo y número de actuación.
- c) Número y fecha de los remitos de entrega.
- d) Número, especificación e importe de cada renglón facturado.
- e) Importe total bruto de la factura.
- f) Monto y tipo de los descuentos si correspondiera.
- g) Importe neto de la factura.

El plazo para el pago de las facturas será de treinta (30) días corridos a partir de la presentación de las mismas, salvo que en el Pliego de Condiciones Particulares se establezca excepcionalmente uno distinto.

### **32. ANTICORRUPCIÓN**

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la contratación o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

- a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida al procedimiento de selección o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
- b) Funcionarios o personal con competencia referida al procedimiento de selección del cocontratante o contrato que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o personal a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
- c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o personal con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del oferente y/o contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administrativos, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 20 de 21</b>
-------------	---	---

### **33. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

En los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán indicarse los requisitos esenciales del procedimiento de selección de que se trate y en especial:

- I) Nombre del Organismo contratante.
- II) Tipo, número, ejercicio, clase y modalidad del procedimiento de selección.
- III) Objeto de la contratación.
- IV) Lugar, plazo y horario de presentación de ofertas.
- V) Lugar, día y hora del acto de apertura de ofertas.
- VI) Especificaciones técnicas las que deberán consignar en forma clara e inconfundible:
  - a) Las características y especies de la prestación,
  - b) La calidad exigida y, en su caso, las normas de calidad que deben cumplir los bienes o servicios o satisfacer los proveedores.
  - c) Si los elementos deben ser nuevos, usados o reacondicionados.
  - d) Si se aceptarán tolerancias.

Para la reparación de aparatos, máquinas o motores podrán solicitarse repuestos denominados legítimos.

- VII) Criterio de evaluación y selección de las ofertas, ya sea mediante la inclusión de fórmulas polinómicas o la clara determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el tipo de contratación a realizar.
- VIII) Requisitos que deberán reunir las compañías aseguradoras con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución.
- IX) Cuando existan razones fundadas elegir la forma de garantía.
- X) Plazo de mantenimiento de la oferta.
- XI) Cantidad de copias en que los oferentes deben presentar sus ofertas.
- XII) Fijar la moneda de cotización y la moneda de pago.
- XIII) Establecer cuando la cotización no debe hacerse por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje.
- XIV) Dejar constancia cuando se admita formular oferta por parte del renglón.
- XV) Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios.
- XVI) Indicar si es necesario la presentación de muestras.
- XVII) Plazo en que se va a otorgar la recepción definitiva.
- XVIII) Forma y lugar de presentación de las facturas.
- XIX) Prever la opción a prórroga, cuando corresponda.
- XX) Estructura de costos / análisis de precio.
- XXI) Documentación impositiva y previsional.
- XXII) Cuando el procedimiento sea de etapa múltiple: factores que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada uno de los sobres y, en su caso, los coeficientes de ponderación relativa que se aplicarán a cada uno de ellos, sistemas que se aplicarán para la determinación de la oferta más conveniente, detalles de la carta de presentación que tienen que suministrar los oferentes, valor máximo del puntaje para cada factor que deba analizar la PRCEO y el puntaje mínimo para la precalificación, plazo en el que deberán ser

<b>CNEA</b>	<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR EL RÉGIMEN APROBADO POR RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC.</b>	<b>ANEXO A de PO-CAREM25SA-1 -S0000 Rev.: 5 Página 21 de 21</b>
-------------	---	---

resueltas las impugnaciones que se hubieran planteado al acta de precalificación, parámetros de evaluación para el sobre que contenga la oferta económica, monto de la garantía de mantenimiento de la oferta.

#### **34. DOMICILIO LEGAL**

A todos los efectos legales, la CNEA fija su domicilio en la Avda. del Libertador N° 8250 (CP 1429) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda cuestión judicial que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EL ADJUDICATARIO constituirá domicilio en la misma jurisdicción, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada.

#### **35. NOTIFICACIONES**

A los efectos de notificaciones, comunicaciones, emplazamientos o intimaciones, C.N.E.A fija como domicilio legal Av. Libertador 8250, Tercer piso (ala Correa) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuando la parte interesada tome vista del expediente, se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.-

Las notificaciones cursadas por el ente o jurisdicción contratante mediante correo electrónico se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficientes las constancias que tales medios generen para el emisor.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** PLIEGO DE ByC PARTICULARES Y ANEXOS (F-24/2023)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 49 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.03.28 09:28:37 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.03.28 09:28:38 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** ADQUISICIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS - Adjudicacion

---

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2023-21002713- -APN-GAC#CNEA del registro de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, el “RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566”, aprobado mediante la Resolución N° RS-2023-55-APN-CNEA#MEC de fecha 8 de febrero de 2023, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Solicitud de Compras (SOC-CAREM25PL-215-S9360-r1), el Área Técnica solicitó la adquisición de flota de vehículos, por un monto estimado de PESOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETENTA Y UNO CON 00/100 (\$74.903.071,00), acompañando entonces las especificaciones técnicas.

Que con fecha 27 de marzo de 2023, se autorizó la convocatoria a Licitación Pública de Etapa Única Nacional, correspondiente a la adquisición de flota de vehículos, en los términos de los artículos 22, 25 y 27 del “RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566”, aprobado mediante la Resolución N° RS-2023-55-APN-CNEA#MEC de fecha 8 de febrero de 2023.

Que, asimismo, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designaron los miembros de la Comisión de Evaluación y de Recepción.

Que la convocatoria fue difundida conforme lo estipula el artículo 52 del “RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566”, aprobado mediante la Resolución N° RS-2023-55-APN-CNEA#MEC de fecha 8 de febrero de 2023.

Que con fecha 3 de mayo de 2023 a las 11:00 hrs., fue labrada el Acta de Apertura registrada en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) bajo el N° IF-2023-49599795-APN-GAC#CNEA, de la que se desprende que se presentaron dos ofertas; a saber: 1) HAUSWAGEN PILAR S.A., por un monto total de PESOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON 00/100



(\$82.246.300,00) y CABALLITO CARS S.A., por un monto total de PESOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO TRES CON 00/100 (\$ 83.508.103,00).

Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de ofertas. (v. IF-2023-49731391-APN-GAC#CNEA).

Que se ha verificado que los oferentes no mantienen deuda ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que se encuentran en estado "HOMOLOGADO" en el Registro de Proveedores CAREM (v. IF-2023-51835981-APN-GAC#CNEA e IF-2023-51780036-APN-GAC#CNEA, respectivamente).

Que, a través del Acta de Precalificación, el Vocal Técnico realizó el análisis de la oferta presentada, indicando: *"El valor de las ofertas de los renglones 1 y 2 es superior al preventivado debido a la variación del mercado dado que, en la solicitud de compra, aprobada en marzo de 2023, se utilizaron presupuestos cuyos valores de referencia datan del mes de febrero de 2023. Habiendo analizado la oferta se considera precio razonable y de mercado."* (v. IF-2023-56114340-APN-GAC#CNEA).

Que por conducto del Acta de Evaluación suscrita por los miembros designados a tal efecto, se recomendó adjudicar el renglón N° 1 a CABALLITO CARS S.A., por un monto total de PESOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE CON 00/100 (\$ 22.493.307,00) y el renglón N° 2 a HAUSWAGEN PILAR S.A., por un monto total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 (\$ 59.346.300,00). (v. IF-2023-57135255-APN-GAC#CNEA).

Que con fecha 19 de mayo de 2023, fue cursada la notificación del Acta aludida en el párrafo precedente, conforme lo indica el artículo 84 del "RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566", Rev. 3. (v. IF-2023-57380862-APN-GAC#CNEA).

Que se ha verificado la existencia de crédito presupuestario para atender el gasto que irroga la presente medida.

Que la División de Asistencia Técnico Legal ha emitido el correspondiente informe, en virtud de lo estipulado en el artículo 86 del "RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566".

Que ha tomado su debida intervención la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, mediante el Dictamen Jurídico N° IF-2023-71286211-APN-GAJ#CNEA.

Que la Gerencia de Área de Coordinación y Gestión Institucional ha intervenido en el ámbito de sus competencias, mediante los informes de las dependencias que la integran.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Anexo I de la Resolución N° 55 de fecha 8 de febrero de 2023 y la Resolución de la Presidencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica N° RESOL-2021-172-APN-CNEA#MEC.

Por ello,

LA GERENTA DE ÁREA CAREM

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 01/2023, cuyo objeto consiste en la adquisición de flota de vehículos, encuadrada en los artículos 22, 25 y 27 del “RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566”, aprobado mediante la Resolución N° RS-2023-55-APN-CNEA#MEC de fecha 8 de febrero de 2023.

ARTICULO 2°.- Adjudicase la contratación de la siguiente manera:

Renglones	Oferente	Total
1	CABALLITO CARS S.A.	\$ 22.493.307,00.-
		Son Pesos: VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE CON 00/100.
2	HAUSWAGEN PILAR S.A.	\$ 59.346.300,00.-
		Son Pesos: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON 00/100.

ARTÍCULO 3°.- Declárese desierto el renglón N° 3, atento no haberse recibido ofertas para el mismo.

ARTÍCULO 4°.- Autorízase al Departamento de Compras CAREM a emitir las correspondientes Órdenes de Compra.

ARTÍCULO 5°.- Impútese el gasto a la Unidad Descentralizada ACT068.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, notifíquese y archívese.

Digitally signed by PEDRE Sol  
Date: 2023.06.23 13:42:22 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.06.23 13:42:27 -03:00