



GERENCIA DE AREA CAREM
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM
Por REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES aprobado por R.P.
379/2012.



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Procedimiento de selección:

Tipo	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Clase:	ETAPA UNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente:	F-97/2014		
Rubro:	803 - CONSUMIBLES		

Objeto de la contratación:

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA TALLER DE ELECTRÓNICA SIMULADOR CAB

Retiro de Pliego:

Dirección :	GERENCIA DE AREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – ala Correa (C.P. 1429) - C.A.B.A.
Web:	http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem/
Plazo :	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 15 minutos antes de la fecha de apertura.

Costo del Pliego: SIN VALOR

Visita a Obra: NO APLICA

Consultas y aclaraciones:

Dirección :	GERENCIA DE AREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – ala Correa (C.P. 1429) - C.A.B.A.
e-mail	caremfc@cnea.gov.ar
Plazo :	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 3 días hábiles administrativos previos a la fecha del acto de apertura.

Presentación de ofertas:

Dirección :	GERENCIA DE AREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429)- C.A.B.A.
Plazo :	

Acto de Apertura de Ofertas:

Lugar:	GERENCIA DE AREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429) - C.A.B.A.
--------	---

Fecha y hora	16/10/2014; 11:10 Hs.
--------------	------------------------------

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

ARTÍCULO 1º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA TALLER DE ELECTRÓNICA SIMULADOR CAB, según lo establecido en los términos del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Condiciones Generales y sus Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 2º: RÉGIMEN NORMATIVO

El presente procedimiento de selección, se regirá bajo el Régimen de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios de la Gerencia de Área CAREM bajo la ley 26.566, (aprobado por Resolución Presidencial de C.N.E.A. 379/2012), el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Gerencia de Área CAREM, y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los mismos podrán ser consultados por los interesados en la página de contrataciones (<http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem/>)

ARTÍCULO 3º: DOMICILIO LEGAL

A todos los efectos legales, LA CNEA fija su domicilio en la Avda. del Libertador N° 8250 (CP 1429) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda cuestión judicial que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EL ADJUDICATARIO constituirá domicilio en la misma jurisdicción, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada.

ARTÍCULO 4º: INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE PROVEEDORES CAREM

Oferentes No Inscriptos: Los oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán ingresar al sitio web del CAREM sitio web del Proyecto CAREM <http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem/> y descargar los formularios de inscripción los cuales deberán completar y presentarlos con la documentación respaldatoria en las oficinas de compras CAREM con anterioridad a la fecha de apertura o junto con la oferta.

Oferentes Inscriptos: los interesados en participar en procedimientos de selección que ya estuvieran inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán presentar junto con la oferta los datos incorporados en el sistema que hubieren variado, debiendo actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original.

El proveedor inscripto en el Registro de proveedores CAREM, tendrá la obligación de mantener actualizada la información.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas al Registro de proveedores CAREM a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas.

ARTÍCULO 5º: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo 8º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 6º: FORMA DE COTIZACIÓN

La cotización deberá ajustarse a lo establecido en el Artículo 11º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Moneda de cotización: será en PESOS, deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A. Salvo que se haga expresa mención de lo contrario, quedará establecido que el valor cotizado incluye el I.V.A.

C.N.E.A. se encuentra inscripta en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. N° 30-54666021-0, revistiendo el carácter de **Sujeto Exento**, con respecto al Impuesto al Valor Agregado (Ley 22498, Art. 18). Los montos deberán incluir todo concepto que pudieran gravar la operación (gastos, impuestos, tasas, derechos, seguros, patentes, etc.), así como todos los gastos en que deba incurrir el oferente para la preparación, presentación de su oferta, su posterior acondicionamiento y entrega.

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Se deberá cotizar según el formato establecido en el Anexo B – PLANILLA DE COTIZACION

No se aceptarán ofertas por parte del renglón.

ARTÍCULO 7º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes estarán obligados a mantener sus ofertas por un término mínimo de TREINTA (30) días hábiles, que comenzará a computarse a partir de la fecha del Acto de Apertura de los sobres.

ARTÍCULO 8º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No será necesaria la presentación de garantía de mantenimiento de Oferta al tratarse de una Comparación de Cotizaciones, según lo establecido en el Artículo 60 inc. f) del Régimen de Compras y Contrataciones.

ARTÍCULO 9º: CONTENIDO DE LAS OFERTAS

1	Oferta Económica - Planilla de cotización Anexo B
2	Oferta técnica- Detalle Técnico de los ítem/s ofertado/s
3	Plazo de Mantenimiento de Oferta.
4	Plazo de entrega
5	Lugar de entrega
6	Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores CAREM

ARTÍCULO 10º: CRITERIO DE SELECCIÓN

La evaluación de las ofertas se efectuará teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta (artículos 80 y 82 del Régimen de Compras y Contrataciones de la Gerencia de Área CAREM).

A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta por la totalidad del renglón. La adjudicación será por la totalidad del renglón a la oferta más conveniente.

ARTÍCULO 11º: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No será necesaria la presentación de garantía de Cumplimiento de Contrato al tratarse de una Comparación de Cotizaciones, según lo establecido en el Artículo 60 inc. f) del Régimen de Compras y Contrataciones.

ARTÍCULO 12º: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA: No deberá ser superior a los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos de la recepción de la Orden de compra

LUGAR DE ENTREGA:

Centro Atómico Bariloche – Avda. Bustillo 9500 – Edificio Simulador - de lunes a viernes de 09:00 a 16:00hs – Contactarse con Fabian Iriarte tel. 0294444-5900 int. 3769

ARTÍCULO 13º: RECEPCIÓN

La recepción de las mercaderías tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. La recepción definitiva conformada o el rechazo se informará dentro del plazo de siete (7) días contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los materiales.

ARTÍCULO 14º: MONEDA DE COTIZACION, FORMA DE PAGO Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

- Estas deberán ser presentadas en el sector de Administración de Contratos de la Gerencia de Área CAREM en el Centro Atómico Bariloche; de Lunes a Viernes en el horario

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

de 10:00 a 16:00 horas, Contactarse con la Srta. Mercedes Massa al te.: 0294-444-5900 int. 5479 en, debiendo adjuntar a la misma copia de la correspondiente Orden de Compra.

La correcta presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado determinará el comienzo del plazo fijado para el pago.

Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio y desde la notificación de la detección respectiva.

- El pago se realizará en la moneda de curso legal de la República Argentina; dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día hábil posterior al de presentación de la correspondiente factura, mediante transferencia bancaria realizada por el **BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**. En caso de no poseer cuenta en el mismo, se solicitará la información necesaria para efectuar el primer pago debiendo cumplimentar lo dispuesto en la Resolución N°140/2012 (<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200723/norma.htm>). Quedarán exceptuados, de este requerimiento, todos los proveedores que tengan Cuenta en **BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**.

- Los certificados en concepto de retenciones impositivas practicadas por el agente pagador FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, SUCURSAL PLAZA DE MAYO, deberán retirarse personalmente en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bartolomé Mitre 326, Piso 2, Local 207, de lunes a viernes de 10:30hs a 15:00hs. Datos de contacto: Adolfo Alejandro Del Valle (ADelValle@bna.com.ar), Tel: 4347-7933 ó Jorge Dallas (JDallas@bna.com.ar) Tel 4347-8021.

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

ANEXO A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón 1. Disco de corte

cantidad 15



4-1/2 X 1/8 X 7/8

Para corte de metal. Extra alto rendimiento. / Premium

Renglón 2. Disco de corte

cantidad 15



7x1/4x7/8

Fabricado con una resina especialmente desarrollada para este disco. Excelente rendimiento bajo severas condiciones de operación / Premium

Renglón 3. Disco de desbaste

cantidad 15



4-1/2 X 1/4 X
7/8

Alto rendimiento. Para desbaste de todo tipo de acero, fundición, soldadura.

Renglón 4. Disco de desbaste

cantidad 15



7 X 1/4
X 7/8

Renglón 5. Cepillo de alambre

cantidad 2



Clave	Medidas (pulgadas)	Máximas R.P.M.	Empaque	Máquina
1649	2 x0.12 x1/4	25000	10 pza(s).	Mototool, Taladro

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Renglón 6. Cepillo circular de alambre

cantidad 2



Cepillos de alambre

Clave	Medidas (pulgadas)	Máximas R.P.M.	Empaque	Máquina
2863	3 X 0.12 X 1/4	4500	1 pza(s).	Taladro

Renglón 7. Electroodos

cantidad 1kilo

APLICACIONES TÍPICAS Carrocerías, muebles metálicos, ductos de aire acondicionado, rejas, ventanas y ornamentación en general.

Identificación: KR-3000

Clasificación: AWS E6013, JIS D4313, KS E4313

Especificación: AWS A5.1, JIS Z 3211, KS D 7004, ASME SFA5.1

Aprobado por: ABS, BV, DNV, KR, LR, NK, JIS, KS

/ 2.50 MM X 300 MM

Renglón 8. Electroodos

cantidad 1kilo

APLICACIONES TÍPICAS Carrocerías, muebles metálicos, ductos de aire acondicionado, rejas, ventanas y ornamentación en general.

Identificación: KR-3000

Clasificación: AWS E6013, JIS D4313, KS E4313

Especificación: AWS A5.1, JIS Z 3211, KS D 7004, ASME SFA5.1

Aprobado por: ABS, BV, DNV, KR, LR, NK, JIS, KS

/ 3MM X 300 MM

Renglón 9. Lija

cantidad 10

Lija AA al agua G. 60

Renglón 10. Lija

cantidad 10

Lija AA al agua G. 80

Renglón 11. Lija

cantidad 10

Lija AA al agua G. 100

Renglón 12. Lija

cantidad 10

Lija AA al agua G. 120

Renglón 13. Lija

cantidad 10

LIJA AA AL AGUA G. 150

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Renglón 14. Lija	cantidad 10
LIJA AA AL AGUA G. 180	

Renglón 15. Lija	cantidad 10
LIJA AA AL AGUA G. 220	

Renglón 16. Lija	
LIJA AA AL AGUA G. 240	

Renglón 17. Lija	cantidad 10
LIJA AA AL AGUA G. 280	

Renglón 18. Lija	cantidad 10
LIJA AA AL AGUA G. 320	

Renglón 19. Lija	cantidad 10
LIJA AA AL AGUA G. 360	

Renglón 20. Lija	cantidad 10
LIJA AA AL AGUA G. 400	

Renglón 21. Lija	cantidad 10
LIJA AA AL AGUA G. 500	

Renglón 22. Lija	cantidad 10
LIJA AA AL AGUA G. 600	

Renglón 23. Lija	cantidad 10
LIJA AA AL AGUA G.1000	

Renglón 24. Lija	cantidad 10
LIJA AA AL AGUA G.1200	

Renglón 25. Tela Esmeril	Cantidad 10
TELA AA ESMERIL G. 36	

Renglón 26. Tela Esmeril	cantidad 10
TELA AA ESMERIL G. 40	

Renglón 27. Tela Esmeril	cantidad 10
TELA AA ESMERIL G. 50	

Renglón 28. Tela Esmeril	cantidad 10
TELA AA ESMERIL G. 60	

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Renglón 29. Tela Esmeril		cantidad 10
TELA AA ESMERIL G. 80		
Renglón 30. Tela Esmeril		cantidad 10
TELA AA ESMERIL G.100		
Renglón 31. Tela Esmeril		cantidad 10
TELA AA ESMERIL G.120		
Renglón 32. Tela Esmeril		cantidad 10
TELA AA ESMERIL G.150		
Renglón 33. Tela Esmeril		cantidad 10
TELA AA ESMERIL G.180		
Renglón 34. Tela Esmeril		cantidad 10
TELA AA ESMERIL G.320		
Renglón 35. Cepillo de acero manual		Cantidad 5



Cepillo de acero manual 25 cm de largo de acero rizado con mango plástico

Renglón 36. Pegamento adhesivo de contacto		cantidad 10
Pegamento entablé adhesivo de contacto tipo poxiran pomo 90 gr		
Renglón 37. Pegamento		cantidad 5
Pegamento untadle adhesivo de contacto tipo poxiran lata 225 gr		
Renglón 38. Manguera		cantidad 50m
Manguera alta presión 13mm espiralada r50 roja		
Renglón 39. Grasa		cantidad 6
Grasa siliconada x 250 gr		
Renglón 40. Limpia manos		cantidad 6
Limpia manos en crema x 900gr		
Renglón 41. Mechas		cantidad 3



Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Juego de mechas para acero rápido x 25 piezas de 1 mm a 13mm de 0,5 cada aumento.

Renglón 42. Mascara de soldar	cantidad 1
--------------------------------------	------------

Mascara de soldar con control de oscuridad 9-13. Estado claro 3/4. Tiempo de oscurecimiento 0.00003s. Sensibilidad ajustable. Material policarbonato



Renglón 43. Papel limpieza	cantidad 3
-----------------------------------	------------

Rollo de papel x 400mx 40cm

Renglón 44. Estopa	cantidad 5
---------------------------	------------

Estopa paquete x 1kg

Renglón 45. Solvente	cantidad 3
-----------------------------	------------

Thinner envase x 1l

Renglón 46. Solvente	cantidad 3
-----------------------------	------------

Aguarrás envase x 1l

Renglón 47. Cinta	cantidad 10
--------------------------	-------------

Cinta adhesiva de enmascarar x rollo, ancho 12mm color blanco

Renglón 48. Cinta	cantidad 10
--------------------------	-------------

Cinta adhesiva de enmascarar x rollo, ancho 18mm color blanco

Renglón 49. Cinta	cantidad 10
--------------------------	-------------

Cinta adhesiva de enmascarar x rollo, ancho 22mm color blanco

Renglón 50. Cinta	cantidad 10
--------------------------	-------------

Cinta adhesiva de enmascarar x rollo, ancho 24mm color blanco

Renglón 51. Cinta	cantidad 10
--------------------------	-------------

Cinta adhesiva de enmascarar x rollo, ancho 36mm color blanco

Renglón 52. Cinta	cantidad 10
--------------------------	-------------

Cinta adhesiva de enmascarar x rollo, ancho 48mm color blanco

Renglón 53. Cinta	cantidad 20
--------------------------	-------------

Cinta aislante plástica rollo x 20 m

Renglón 54. Cinta	cantidad 20
--------------------------	-------------

Cinta adhesiva multiuso blanca 48mm x 9m



Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Renglón 55. Cinta	cantidad 10
Cinta de embalar 2"x100m marrón	
Renglón 56. Cinta	cantidad 20
Cinta de teflón x rollo de 1/2" x 20	
Renglón 57. Cinta	cantidad 20
Cinta de teflón x rollo de 3/4" x 20	
Renglón 58. Pincel	cantidad 3
Pincel 260 de cerda, cabo plástico de 1"	
Renglón 59. Pincel	cantidad 3
Pincel 260 de cerda, cabo plástico de 1,5"	
Renglón 60. Pincel	cantidad 3
Pincel 260 de cerda, cabo plástico de 2"	
Renglón 61. Pincel	cantidad 3
Pincel 260 de cerda, cabo plástico de 2,5"	
Renglón 62. Pincel	cantidad 3
Pincel 260 de cerda, cabo plástico de 3"	
Renglón 63. Pincel	cantidad 3
Pincel100 de cerda, cabo plástico de 3/4"	
Renglón 64. Aerosol multiusos	cantidad 10
Aerosol multiuso x311gr /432cm ³ a base de petróleo	
Renglón 65. Estaño	cantidad 5
Estaño 60/40de 1.6mm x bobinas	
Renglón 66. Pilas	cantidad 10
Pilas recargable AA	
Renglón 67. Pilas	cantidad 10
Pilas recargables AAA	
Renglón 68. Pilas	cantidad 10
Batería 9 v recargable	
Renglón 69. Precinto	cantidad 15
Precintos pvc negros de 2,5mm x100mm en paquetes de 100	
Renglón 70. Precinto	cantidad 15
Precintos pvc negros de 3,6mm x150mm en paquetes de 100	

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Renglón 71. Precinto	cantidad 15
Precintos pvc negros de 4,8mm x250mm en paquetes de 100	
Renglón 72. Precinto	cantidad 15
Precintos pvc negros de 4,8mm x300mm en paquetes de 100	
Renglón 73. Cable	cantidad 3
Cable unipolar aislado de 1,5mm x100m marrón	
Renglón 74. Cable	cantidad 3
Cable unipolar aislado de 2.5mm x100m marrón	
Renglón 75. Cable	cantidad 3
Cable unipolar aislado de 4mm x100 marrón	
Renglón 76. Cable	cantidad 1
Cable tetra polar aislado de 3 x 1,5mm x100m tipo taller	
Renglón 77. Cable	cantidad 1
Cable tetra polar aislado de 3 x 2,5mm x100m tipo taller	
Renglón 78. Cable	cantidad 3
Cable unipolar aislado de 1mm x100m marrón	
Renglón 79. Clips jr	cantidad 20
Pinza clip jr 10 amp aislada 3310 (cocodrilo)	



Renglón 80. Ficha	cantidad 10
	
Ficha std macho3patas	
Renglón 81. Ficha	cantidad 10
	
Ficha std hembra 3 patas	

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Renglón 82. Zapatilla

cantidad 10



Zapatilla eléctrica plástica con cable de 5m con 6 tomas

Renglón 83. Stillson

cantidad 2



Llave para caño stillson n°144

Renglón 84. Punta para destornillador a batería

cantidad 10



Punta std ph 50x1

Renglón 85. Punta para destornillador a batería

cantidad 10



Punta std ph 50x2

Renglón 86. Limpia contactos

cantidad 5



Limpiador desengrasante de alta pureza. De rápida evaporación en aerosol de 180 cc/200 g

Renglón 87. Limpia contacto

cantidad 5



Limpiador desengrasante de alta pureza. De rápida evaporación en aerosol de 440 cc/570 g

Renglón 88. Juego llaves allen

cantidad 5



Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Llaves Allen DIN-911 de 1,5 a 10 mm. (Juego)

Reglón 89. Juego llaves torx cantidad 5



JGO C/9 LLAVES TORX CORTAS T10-T50
Para apretar y aflojar tuercas y tornillos con cabeza hexagonal o cuadrada.

CONTENIDO

medida normal T10, Longitud 2", (50.8 mm)
medida normal T15, Longitud 2 3/16", (55.5 mm)
medida normal T20, Longitud 2 3/8", (60.3 mm)
medida normal T25, Longitud 2 3/4", (69.8 mm)
medida normal T27, Longitud 3 3/16", (80.9 mm)
medida normal T30, Longitud 3 9/16", (90.4 mm)

medida normal T40, Longitud 4", (101.6 mm)
medida normal T45, Longitud 4 5/16", (109.5 mm)
medida normal T50, Longitud 4 3/4", (126.0 mm)
Porta llave con medidas marcadas

Reglón 90. Extractor de polea cantidad 2



Extractor metálico de 3 patas para poleas

Reglón 91. Anteojos de seguridad cantidad 20

Anteojos policarbonato ET-97 ultraliviano



Reglón 92. Anteojos de seguridad negros cantidad 20

Mono lente rígido, diseño de vanguardia, protección envolvente. Anteojo de policarbonato económico de máxima seguridad, extremadamente liviano y máximo ajuste.



Reglón 93. Guantes cantidad 20

Guante Moteado Pesado 65grs.tejidos A 4 Cabos

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		



Renglón 94. Guantes pvc	cantidad 10
GUANTE PVC ROJO INDUSTRIAL ENTELADO DE 40 CM N	



Renglón 95. Remaches	cantidad
300	



Remaches pop std 3.5x12 *base de aluminio con espada de acero*

Renglón 96. Remaches	cantidad 300
-----------------------------	--------------



Remache pop std3.5x19. *Base de aluminio con espada de acero*

Renglón 97. Remaches	cantidad 300
-----------------------------	--------------



Remaches pop std4x12 *base de aluminio con espada de acero*

Renglón 98. Remaches	cantidad 300
-----------------------------	--------------



Remaches pop std4x19 *base de aluminio con espada de acero*

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Reglón 99. Remaches cantidad 300



Remaches pop std5x12 *base de aluminio con espada de acero*

Reglón 100. Remaches cantidad 300



Remaches pop std 5x19 *base de aluminio con espada de acero*


Reglón 101. Prensa cantidad 4



Prensa G 04"

Mod	apertura	profundidad	centro	peso aproximado		
4"	100 mm.	4"	72 mm.	2 7/8"	1,36 Kg.	2,9 Lb.

Reglón 102. Prensa cantidad 4



MOD	apertura	profundidad	centro	peso aproximado		
5"	125 mm.	5"	72 mm.	2 7/8"	1,80 Kg.	4 Lb.

Reglón 103. Prensa cantidad 4



Sargento Tipo F Prensa Para Carpintero 80 X 400mm.

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Renglón 104. abrazadera

cantidad 20



Abrazadera de acero con tornillo de cabeza hexagonal ancho banda 9mm ajuste mínimo 8mm máximo 16mm

Renglón 105. abrazadera

cantidad 20



Abrazadera de acero con tornillo de cabeza hexagonal ancho banda 9mm ajuste mínimo 12mm máximo 27mm

Renglón 106. abrazadera

cantidad 20



Abrazadera de acero con tornillo de cabeza hexagonal ancho banda 9mm ajuste mínimo 23mm máximo 35mm

Renglón 107. abrazadera

cantidad 20



Abrazadera de acero con tornillo de cabeza hexagonal ancho banda 9mm ajuste mínimo 32mm máximo 50mm

Renglón 108: abrazadera

cantidad 20



Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Abrazadera de acero con tornillo de cabeza hexagonal ancho banda 9mm ajuste mínimo 40mm máximo 60mm

Renglón 109. Abrazadera	cantidad 20
--------------------------------	-------------



Abrazadera de acero con tornillo de cabeza hexagonal ancho banda 9mm ajuste mínimo 50mm máximo 70mm

Renglón 110. Abrazadera	cantidad 20
--------------------------------	-------------



Abrazadera de acero con tornillo de cabeza hexagonal ancho banda 9mm ajuste mínimo 60mm máximo 80mm

Renglón 111. Abrazadera	cantidad 20
--------------------------------	-------------



Abrazadera de acero con tornillo de cabeza hexagonal ancho banda 9mm ajuste mínimo 70mm máximo 90mm

Renglón 112. Abrazadera	cantidad 20
--------------------------------	-------------



Abrazadera de acero con tornillo de cabeza hexagonal ancho banda 9mm ajuste mínimo 90mm máximo 110mm

Renglón 113. Abrazadera	cantidad 20
--------------------------------	-------------

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		



Abrazadera de acero con tornillo de cabeza hexagonal ancho banda 9mm ajuste mínimo 110mm máximo 120mm

<i>Renglón 114. Juego macho rosca métrica gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 2x0.40mm
Largo total 43mm
Largo de rosca 8mm
Ø de vástago 2.5mm

<i>Renglón 115. Juego macho rosca métrica gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 2.3x0.4mm
Largo total 47mm
Largo de rosca 9.5mm
Ø de vástago 2.8mm

<i>Renglón 116. Juego macho rosca métrica gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 2.5x0.45mm
Largo total 47mm
Largo de rosca 9.5mm
Ø de vástago 2.8mm

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Renglón 117. Juego macho rosca métrica gruesa

cantidad 1



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 2.6x0.45mm
Largo total 47mm
Largo de rosca 9.5mm
Ø de vástago 2.8mm

Renglón 118. Juego macho rosca métrica gruesa

cantidad 1



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 3x0.5mm
Largo total 51.50mm
Largo de rosca 11mm
Ø de bastago 3.5mm

Renglón 119. Juego macho rosca métrica gruesa

cantidad 1



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 4x0.70mm
Largo total 57mm
Largo de rosca 13mm
Ø de bastago 4.3mm

Renglón 120. Juego macho rosca métrica gruesa

cantidad 1



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Medida y paso 5x0.80mm
Largo total 16mm
Largo de rosca 5.3mm
Ø de bastago 4.2mm

<i>Renglón 121. Juego macho rosca métrica gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 6x1mm
Largo total 69.5mm
Largo de rosca 19mm
Ø de bastago 6.7mm

<i>Renglón 122. Juego macho rosca métrica gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 7x1mm
Largo total 69.5mm
Largo de rosca 19mm
Ø de bastago 7.4mm

<i>Renglón 123. Juego macho rosca métrica gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 8x1.25mm
Largo total 76.5mm
Largo de rosca 22mm
Ø de bastago 8.4mm

<i>Renglón 124. Juego macho rosca métrica gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Norma de rosca: ISO 2857
 Tolerancia: Zona 5
 Angulo de corte: 10° - 12°
 Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
 Ejecución: Canal recto derecho
 Medida y paso 9x1.25mm
 Largo total 76.5mm
 Largo de rosca 22mm
 Ø de bastago 9.4mm

<i>Renglón 125. Juego macho rosca métrica gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Norma de rosca: ISO 2857
 Tolerancia: Zona 5
 Angulo de corte: 10° - 12°
 Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
 Ejecución: Canal recto derecho
 Medida y paso 10x1.5mm
 Largo total 85mm
 Largo de rosca 24mm
 Ø de bastago 10.35mm

<i>Renglón 126. Juego macho rosca métrica gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Norma de rosca: ISO 2857
 Tolerancia: Zona 5
 Angulo de corte: 10° - 12°
 Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
 Ejecución: Canal recto derecho
 Medida y paso 11x1.5mm
 Largo total 66mm
 Largo de rosca 25mm
 Ø de bastago 8mm

<i>Renglón 127. Juego macho rosca métrica gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Norma de rosca: ISO 2857
 Tolerancia: Zona 5
 Angulo de corte: 10° - 12°
 Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
 Ejecución: Canal recto derecho
 Medida y paso 12x1.75mm
 Largo total 74mm
 Largo de rosca 29mm
 Ø de bastago 9mm

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Renglón 128. Juego macho rosca métrica gruesa

cantidad 1



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 14x2mm
Largo total 75mm
Largo de rosca 30mm
Ø de bastago 11.29mm

Renglón 129. Juego macho rosca métrica gruesa

cantidad 1



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 16x2mm
Largo total 80mm
Largo de rosca 32mm
Ø de bastago 15.5mm

Renglón 130. Juego macho rosca whitworth gruesa

cantidad 1



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 3/32x48
Largo total 47mmmm
Largo de rosca 9.5mm
Ø de bastago 2.8

Renglón 131. Juego macho rosca whitworth gruesa

cantidad 1



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Medida y paso 1/8x40
Largo total 51.5mm
Largo de rosca 11mm
Ø de bastago 3.15mm

<i>Renglón 132. Juego macho rosca whitworth gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 5/32x32
Largo total 57mm
Largo de rosca 13mm
Ø de bastago 4mm

<i>Renglón 133. Juego macho rosca whitworth gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 7/32x24
Largo total 65mm
Largo de rosca 17mm
Ø de bastago 5.60mm

<i>Renglón 134. Juego macho rosca whitworth gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 3/16x24
Largo total 61mm
Largo de rosca 16mm
Ø de bastago 5mm

<i>Renglón 135. Juego macho rosca whitworth gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Norma de rosca: ISO 2857
 Tolerancia: Zona 5
 Angulo de corte: 10° - 12°
 Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
 Ejecución: Canal recto derecho
 Medida y paso 1/4x20
 Largo total 69.5mm
 Largo de rosca 19mm
 Ø de bastago 6.3mm

<i>Renglón 136. Juego macho rosca whitworth gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Norma de rosca: ISO 2857
 Tolerancia: Zona 5
 Angulo de corte: 10° - 12°
 Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
 Ejecución: Canal recto derecho
 Medida y paso 5/16x18
 Largo total 76.5mm
 Largo de rosca 22mm
 Ø de bastago 8mm

<i>Renglón 137. Juego macho rosca whitworth gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Norma de rosca: ISO 2857
 Tolerancia: Zona 5
 Angulo de corte: 10° - 12°
 Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
 Ejecución: Canal recto derecho
 Medida y paso 3/8x16
 Largo total 85mm
 Largo de rosca 24mm
 Ø de bastago 10mm

<i>Renglón 138. Juego macho rosca whitworth gruesa</i>	cantidad 1
---	------------



Norma de rosca: ISO 2857
 Tolerancia: Zona 5
 Angulo de corte: 10° - 12°
 Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
 Ejecución: Canal recto derecho
 Medida y paso 7/16x14
 Largo total 85mm
 Largo de rosca 25mm
 Ø de bastago 8mm

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Renglón 139. Juego macho rosca whitworth gruesa

cantidad

1



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 1/2x12
Largo total 89mm
Largo de rosca 29mm
Ø de bastago 9mm

Renglón 140. Juego macho rosca whitworth gruesa

cantidad 1



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 9/16X12
Largo total 95MM
Largo de rosca 30MM
Ø de bastago 11.2MM

Renglón 141. Juego macho rosca whitworth gruesa

cantidad 1



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
Ejecución: Canal recto derecho
Medida y paso 5/8X11
Largo total 102MM
Largo de rosca 32MM
Ø de bastago 12.5MM

Renglón 142. Juego macho rosca whitworth gruesa

cantidad 1



Norma de rosca: ISO 2857
Tolerancia: Zona 5
Angulo de corte: 10° - 12°
Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		

Ejecución: Canal recto derecho
 Medida y paso 11/16X11
 Largo total 112MM
 Largo de rosca 37MM
 Ø de bastago 14MM

Renglón 143. Juego macho rosca whitworth gruesa	cantidad 1
--	------------



Norma de rosca: ISO 2857
 Tolerancia: Zona 5
 Angulo de corte: 10° - 12°
 Tratamiento superficial: Pavonado de M3 a M10
 Ejecución: Canal recto derecho
 Medida y paso 3/4X10
 Largo total 112MM
 Largo de rosca 37MM
 Ø de bastago 14MM

Renglón 144. Manija	cantidad 2
----------------------------	------------



Manija porta macho n°0

Renglón 145. Manija	cantidad 2
----------------------------	------------



Manija porta macho n°1

Renglón 146. Manija	cantidad 2
----------------------------	------------



Manija porta macho n°2

Renglón 147. Manija	cantidad 2
----------------------------	------------



Manija porta macho n°3

Renglón 148. Manija	cantidad 2
----------------------------	------------

Procedimiento de selección:	COMPARACIÓN DE COTIZACIONES	Nº	47/2014
Expediente:	F-97-2014		



Manija porta macho n°4

Renglón 149. Cable	cantidad 3
Cable unipolar aislado de 1mm x100m azul	
Renglón 150. Cable	cantidad 3
Cable unipolar aislado de 1,5mm x100m azul	
Renglón 151. Cable	cantidad 3
Cable unipolar aislado de 2,5mm x100m azul	
Renglón 152. Cable	cantidad 3
Cable unipolar aislado de 4mm x100m azul	
Renglón 153. Cable	cantidad 3
Cable unipolar aislado de 1mm x100m verde amarillo	
Renglón 154. Cable	cantidad 3
Cable unipolar aislado de 1,5mm x100m verde amarillo	
Renglón 155. Cable	cantidad 3
Cable unipolar aislado de 2,5mm x100m verde amarillo	
Renglón 156. Cable	cantidad 3
Cable unipolar aislado de 4mm x100m verde amarillo	

REQUISITOS GENERALES

- 1- Los insumos deberán ser nuevos, sin uso y en su envoltura o envase original.
- 2- Ante un reemplazo por deficiencias en su fabricación, será a cargo del Contratista como así todos los gastos inherentes al transporte; y serán entregados en el término de 15 días hábiles.
- 3- Se desestimarán todas las ofertas que no enuncien marca y modelo específico. Se solicita foto o imagen de referencia del artículo ofrecido.