

**GERENCIA DE AREA CAREM****DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM**

Por REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE AREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por Resolución Presidencial C.N.E.A. N° 310/2015.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**Procedimiento de selección:**

Tipo	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	59/2015
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente:	F-140-2015		
Rubro:	180 – TAPICERIA Y CORTINERIA		

Objeto de la contratación:

ADQUISICION DE CORTINAS PREDIO LIMA - ANEXO 11 DE SEPTIEMBRE

Retiro de Pliego:

Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429) - C.A.B.A.
Web	http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem
Plazo	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 15 minutos antes de la fecha de apertura.

Costo del Pliego: SIN VALOR

Visita a Obra: APLICA

Consultas y aclaraciones:

Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429)- C.A.B.A.
E-mail	caremfc@cnea.gov.ar
Plazo	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 3 días hábiles administrativos previos a la fecha del acto de apertura.

Presentación de ofertas:

Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429)- C.A.B.A.
Plazo	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta el horario de apertura de ofertas.

Acto de Apertura de Ofertas:

Lugar	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429)- C.A.B.A.
-------	--

Fecha y Hora	11/01/2016; 11:10 Hs.
--------------	------------------------------

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	59/2015
Expediente:	F-140-2015		

ARTÍCULO 1º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

ADQUISICION DE CORTINAS PREDIO LIMA - ANEXO 11 DE SEPTIEMBRE, según lo establecido en los términos del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego Único de Condiciones Generales y sus Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 2º: RÉGIMEN NORMATIVO

El presente procedimiento de selección, establecido bajo el RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la ley 26.566, aprobado por Resolución Presidencial C.N.E.A. Nº 310/2015, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Gerencia de Área CAREM, y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los mismos podrán ser consultados por los interesados en la página de contrataciones (<http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem>)

ARTÍCULO 3º: DOMICILIO LEGAL

A todos los efectos legales, la CNEA fija su domicilio en la Avda. del Libertador Nº 8250 (CP 1429) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda cuestión judicial que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EL ADJUDICATARIO constituirá domicilio en la misma jurisdicción, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada.

ARTÍCULO 4º: INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE PROVEEDORES CAREM

Oferentes No Inscriptos: Los oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán ingresar al sitio web del Proyecto CAREM <http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem> y descargar los formularios de inscripción los cuales serán completar y presentados con la documentación respaldatoria en el **DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM** con anterioridad a la fecha de apertura o junto con la oferta.

Oferentes Inscriptos: los interesados en participar en procedimientos de selección que ya estuvieran inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán presentar junto con la oferta los datos incorporados en el sistema que hubieren variado, debiendo actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original.

El proveedor inscripto en el Registro de proveedores CAREM, tendrá la obligación de mantener actualizada la información.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas al Registro de proveedores CAREM a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas.

ARTÍCULO 5º: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo 8º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 6º: FORMA DE COTIZACIÓN

La cotización deberá ajustarse a lo establecido en el Artículo 11º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Moneda de cotización: será en **PESOS**, deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A. Salvo que se haga expresa mención de lo contrario, quedará establecido que el valor cotizado incluye el I.V.A.

C.N.E.A. se encuentra inscripta en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de **Sujeto Exento**, con respecto al Impuesto al Valor Agregado (Ley 22498, Art. 18). Los montos deberán incluir todo concepto que pudieran gravar la operación (gastos, impuestos, tasas, derechos, seguros, patentes, etc.), así como todos los gastos en que deba incurrir el oferente para la preparación, presentación de su oferta, su posterior acondicionamiento y entrega.

Se deberá cotizar según el formato establecido en el Anexo B – PLANILLA DE COTIZACIÓN

No se aceptarán ofertas por parte del renglón.

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	59/2015
Expediente:	F-140-2015		

ARTÍCULO 7º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes estarán obligados a mantener sus ofertas por un término mínimo de TREINTA (30) días corridos, que comenzará a computarse a partir de la fecha del Acto de Apertura de los sobres.

ARTÍCULO 8º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de aquella. En caso de cotizar con alternativas, la Garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en los puntos 5 y 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 9º: CONTENIDO DE LAS OFERTAS

1	Oferta Económica - Planilla de Cotización Anexo B
2	Oferta Técnica- Detalle Técnico de los ítem/s ofertado/s
4	Muestras de Materiales Ofertados (Materiales y Color).
5	Constancia de Visita: Para los renglones 11 al 17 se deberá realizar una visita a las instalaciones, en la cual si constataran las medidas solicitadas y se definirá el color de dichas cortinas, contactarse con Srta. Georgina Catania al Tel: 5299-3197.
6	Plazo de Mantenimiento de Oferta
7	Garantía de Mantenimiento de oferta
8	Plazo de entrega
9	Lugar de entrega

ARTÍCULO 10º: CRITERIO DE SELECCIÓN

La evaluación de las ofertas se efectuará teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta (artículos 80 y 82 del Régimen de Compras y Contrataciones de la Gerencia de Área CAREM).

A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta por la totalidad del renglón.

Forma de Adjudicación:

- **Renglones 1 al 10:** Global por la totalidad de los renglones a la oferta más conveniente.
- **Renglones 11 al 17:** Global por la totalidad de los renglones a la oferta más conveniente.

ARTÍCULO 11º: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario deberá constituir la garantía de cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en los puntos 5 y 6 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales, dentro del término de CINCO (5) días de notificada fehacientemente la orden de compra. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de los bienes. En tal supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía correspondiente.

ARTÍCULO 12º: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA: No deberá ser superior a los TREINTA (30) días hábiles de la recepción de la Orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

Renglones 1 al 10: Predio CAREM Lima (Contiguo a la Central Atuch I) Zarate – Bs. As. Contactarse al Tel: (03487)48-1803/10.

Renglones 11 al 17: Sede Central Anexo Edif. Ingeniería - GERENCIA DE AREA CAREM: 11 de Septiembre 4597 C.A.B.A., de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hs. Contactarse con la Srta. Georgina Catania al Tel: 5299-3197

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	59/2015
Expediente:	F-140-2015		

ARTÍCULO 13º: RECEPCIÓN

La entrega de los bienes tendrá carácter provisional y los recibos y/o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción final. La Recepción Definitiva conformada o el rechazo se informará dentro del plazo de siete (7) días contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los materiales.

ARTÍCULO 14º: MONEDA DE COTIZACIÓN, FORMA DE PAGO Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

- Las facturas serán presentadas en el sector de Administración de Contratos de la Gerencia de Área CAREM de Lunes a viernes en el horario de 10:00 a 13:00 Hs y de 14:00 a 16:00 Hs., debiendo adjuntar a la misma copia de la correspondiente Orden de Compra; según el siguiente detalle:
 - Sede Central / Centro Atómico Constituyentes (CAC) / Centro Atómico Ezeiza (CAE): Gerencia de Área CAREM – Avda. del Libertador 8250 3º Piso – ala Correa – CABA. Contactarse con el Cdr. Juan M Capdevila (jmcapdevila@cnea.gov.ar) ó la Cdra. Ma. Florencia Seguin (mfseguin@cnea.gov.ar).
 - Predio CAREM Lima: Edificio ASCN – Contiguo a la CNA-I, contactarse con la Cdra. Camila Marina (marina@cnea.gov.ar).

Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio y desde la notificación de la detección respectiva.

- El pago se realizará en la moneda de curso legal de la República Argentina; dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día hábil posterior a la aprobación de la **RECEPCION DEFINITIVA**, mediante transferencia bancaria realizada por el **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**. En caso de no poseer cuenta en el mismo, se solicitará la información necesaria para efectuar los pagos, debiendo cumplimentar lo dispuesto en la Resolución N°140/2012 (<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200723/norma.htm>). Quedarán exceptuados, de este requerimiento, todos los proveedores que tengan Cuenta en **BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**.
- Los certificados en concepto de retenciones impositivas practicadas por el agente pagador FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, SUCURSAL PLAZA DE MAYO, deberán retirarse personalmente en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bartolomé Mitre 326, Piso 2, Local 207, de lunes a viernes de 10:30hs a 15:00hs. Datos de contacto: Adolfo Alejandro Del Valle (ADelValle@bna.com.ar), Tel: 4347-7933 ó Jorge Dallas (JDallas@bna.com.ar) Tel 4347-8021.
- A pedido del proveedor mediante nota dirigida a la Gerencia de Área CAREM – Departamento de Finanzas – Tesorería pueden solicitar la remisión de las retenciones a la CNEA, para ello contactarse:
 - **Sede Central / Centro Atómico Constituyentes (CAC) / Centro Atómico Ezeiza (CAE):** Ma. Luz De Luca Fernandez (mideluca@cnea.gov.ar).
 - **Predio CAREM Lima:** Sra. Valeria Verón (beron@cnea.gov.ar).

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	59/2015
Expediente:	F-140-2015		

ANEXO A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1	CANTIDAD: 19
CORTINA VENECIANA DE ALUMINIO 1,15M ANCHO X 1,00M LARGO	

Cortinas tipo: VENECIANAS

Color: Champagne.

Material: ALUMINIO TERMOPINTADO

Medida de Flejes: 25mm de ancho por 0,16mm de espesor

Medida de Cabezales:

- Cabeza superior de 27mm de ancho por 19mm de alto.
- Zócalo inferior de 20mm por 10mm en forma de "C" como contrapeso.

Sistema de Apertura: La apertura de los paños se realizara mediante cordeles, y sistema de freno para regulación de altura.

Cintas: Cuerda trenzada en 100% poliéster y nylon, no estirable y deshilachable.

Accesorios para fijación: Mediante soportes metálicos y tarugos plásticos.

Renglón Nº 2	CANTIDAD: 2
CORTINA VENECIANA DE ALUMINIO 1,70M ANCHO X 1,10M LARGO	

Cortinas tipo: VENECIANAS

Color: Champagne.

Material: ALUMINIO TERMOPINTADO

Medida de Flejes: 25mm de ancho por 0,16mm de espesor

Medida de Cabezales:

- Cabeza superior de 27mm de ancho por 19mm de alto.
- Zócalo inferior de 20mm por 10mm en forma de "C" como contrapeso.

Sistema de Apertura: La apertura de los paños se realizara mediante cordeles, y sistema de freno para regulación de altura.

Cintas: Cuerda trenzada en 100% poliéster y nylon, no estirable y deshilachable.

Accesorios para fijación: Mediante soportes metálicos y tarugos plásticos.

Renglón Nº 3	CANTIDAD: 1
CORTINA VENECIANA DE ALUMINIO 0,80M ANCHO X 1,10M LARGO	

Cortinas tipo: VENECIANAS

Color: Champagne.

Material: ALUMINIO TERMOPINTADO

Medida de Flejes: 25mm de ancho por 0,16mm de espesor

Medida de Cabezales:

- Cabeza superior de 27mm de ancho por 19mm de alto.
- Zócalo inferior de 20mm por 10mm en forma de "C" como contrapeso.

Sistema de Apertura: La apertura de los paños se realizara mediante cordeles, y sistema de freno para regulación de altura.

Cintas: Cuerda trenzada en 100% poliéster y nylon, no estirable y deshilachable.

Accesorios para fijación: Mediante soportes metálicos y tarugos plásticos.

Renglón Nº 4	CANTIDAD: 5
CORTINA VENECIANA DE ALUMINIO 1,20M ANCHO X 1,20M LARGO	

Cortinas tipo: VENECIANAS

Color: Champagne.

Material: ALUMINIO TERMOPINTADO

Medida de Flejes: 25mm de ancho por 0,16mm de espesor

Medida de Cabezales:

- Cabeza superior de 27mm de ancho por 19mm de alto.
- Zócalo inferior de 20mm por 10mm en forma de "C" como contrapeso.

Sistema de Apertura: La apertura de los paños se realizara mediante cordeles, y sistema de freno para regulación de altura.

Cintas: Cuerda trenzada en 100% poliéster y nylon, no estirable y deshilachable.

Accesorios para fijación: Mediante soportes metálicos y tarugos plásticos.

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	59/2015
Expediente:	F-140-2015		

Renglón Nº 5	CANTIDAD: 4
CORTINA VENECIANA DE ALUMINIO 1,37M ANCHO X 1,10M LARGO	

Cortinas tipo: VENECIANAS

Color: Champagne.

Material: ALUMINIO TERMOPINTADO

Medida de Flejes: 25mm de ancho por 0,16mm de espesor

Medida de Cabezales:

- Cabeza superior de 27mm de ancho por 19mm de alto.
- Zócalo inferior de 20mm por 10mm en forma de "C" como contrapeso.

Sistema de Apertura: La apertura de los paños se realizara mediante cordeles, y sistema de freno para regulación de altura.

Cintas: Cuerda trenzada en 100% poliéster y nylon, no estirable y deshilachable.

Accesorios para fijación: Mediante soportes metálicos y tarugos plásticos.

Renglón Nº 6	CANTIDAD: 2
CORTINA VENECIANA DE ALUMINIO 1,45M ANCHO X 1,10M LARGO	

Cortinas tipo: VENECIANAS

Color: Champagne.

Material: ALUMINIO TERMOPINTADO

Medida de Flejes: 25mm de ancho por 0,16mm de espesor

Medida de Cabezales:

- Cabeza superior de 27mm de ancho por 19mm de alto.
- Zócalo inferior de 20mm por 10mm en forma de "C" como contrapeso.

Sistema de Apertura: La apertura de los paños se realizara mediante cordeles, y sistema de freno para regulación de altura.

Cintas: Cuerda trenzada en 100% poliéster y nylon, no estirable y deshilachable.

Accesorios para fijación: Mediante soportes metálicos y tarugos plásticos.

Renglón Nº 7	CANTIDAD: 1
CORTINA VENECIANA DE ALUMINIO 1,50M ANCHO X 1,10M LARGO	

Cortinas tipo: VENECIANAS

Color: Champagne.

Material: ALUMINIO TERMOPINTADO

Medida de Flejes: 25mm de ancho por 0,16mm de espesor

Medida de Cabezales:

- Cabeza superior de 27mm de ancho por 19mm de alto.
- Zócalo inferior de 20mm por 10mm en forma de "C" como contrapeso.

Sistema de Apertura: La apertura de los paños se realizara mediante cordeles, y sistema de freno para regulación de altura.

Cintas: Cuerda trenzada en 100% poliéster y nylon, no estirable y deshilachable.

Accesorios para fijación: Mediante soportes metálicos y tarugos plásticos.

Renglón Nº 8	CANTIDAD: 1
CORTINA VENECIANA DE ALUMINIO 0,96M ANCHO X 1,10M LARGO	

Cortinas tipo: VENECIANAS

Color: Champagne.

Material: ALUMINIO TERMOPINTADO

Medida de Flejes: 25mm de ancho por 0,16mm de espesor

Medida de Cabezales:

- Cabeza superior de 27mm de ancho por 19mm de alto.
- Zócalo inferior de 20mm por 10mm en forma de "C" como contrapeso.

Sistema de Apertura: La apertura de los paños se realizara mediante cordeles, y sistema de freno para regulación de altura.

Cintas: Cuerda trenzada en 100% poliéster y nylon, no estirable y deshilachable.

Accesorios para fijación: Mediante soportes metálicos y tarugos plásticos.

Renglón Nº 9	CANTIDAD: 8
CORTINA VENECIANA DE ALUMINIO 1,20M ANCHO X 1,30M LARGO	

Cortinas tipo: VENECIANAS

Color: Champagne.

Material: ALUMINIO TERMOPINTADO

Medida de Flejes: 25mm de ancho por 0,16mm de espesor

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	59/2015
Expediente:	F-140-2015		

Medida de Cabezales:

- Cabeza superior de 27mm de ancho por 19mm de alto.
- Zócalo inferior de 20mm por 10mm en forma de "C" como contrapeso.

Sistema de Apertura: La apertura de los paños se realizara mediante cordeles, y sistema de freno para regulación de altura.

Cintas: Cuerda trenzada en 100% poliéster y nylon, no estirable y deshilachable.

Accesorios para fijación: Mediante soportes metálicos y tarugos plásticos.

Renglón Nº 10	CANTIDAD: 1
CORTINA VENECIANA DE ALUMINIO 1,45M ANCHO X 1,20M LARGO	

Cortinas tipo: VENECIANAS

Color: Champagne.

Material: ALUMINIO TERMOPINTADO

Medida de Flejes: 25mm de ancho por 0,16mm de espesor

Medida de Cabezales:

- Cabeza superior de 27mm de ancho por 19mm de alto.
- Zócalo inferior de 20mm por 10mm en forma de "C" como contrapeso.

Sistema de Apertura: La apertura de los paños se realizara mediante cordeles, y sistema de freno para regulación de altura.

Cintas: Cuerda trenzada en 100% poliéster y nylon, no estirable y deshilachable.

Accesorios para fijación: Mediante soportes metálicos y tarugos plásticos.

Renglón Nº 11	CANTIDAD: 8
CORTINAS ROLL BLACK OUT 247CM X 260CM	

- Cortinas roller blackout
- Soportes doble en acero esmaltado
- 2 roldanas con rodamientos reforzados para alto trafico para cada cortina
- Tubo perfil de aluminio extruido, diámetro no menor a 3,8cm para cada cortina
- Cadenitas de pvc de alta resistencia, alto trafico
- Tela con alta resistencia al sol humedad
- Antibacteriana
- Lavables
- Tela térmica
- Filtración rayos ultra violeta
- Sistema manual con cadenitas
- **Instalación y materiales incluidos:**

El adjudicatario deberá proceder a la instalación en el destino final de los mismos, para lo cual deberán incluir todos los materiales para su montaje, dentro de un plazo de los 15 (quince) días corridos de recibida la Orden de Compra.

Renglón Nº 12	CANTIDAD: 4
CORTINAS ROLL BLACK OUT 210CM X 260CM	

- Cortina roller blackout
- Soporte doble en acero esmaltado
- 2 roldanas con rodamientos reforzados para alto trafico
- Tubo perfil de aluminio extruido, diámetro no menor a 3,8cm
- Cadenitas de pvc de alta resistencia, alto trafico
- Tela con alta resistencia al sol humedad
- Antibacteriana
- Lavables
- Tela térmica
- Filtración rayos ultra violeta
- Sistema manual con cadenitas.
- **Instalación:**

El adjudicatario deberá proceder a la instalación en el destino final de los mismos, para lo cual deberán incluir todos los materiales para su montaje, dentro de un plazo de los 15 (quince) días corridos de recibida la Orden de Compra.

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	59/2015
Expediente:	F-140-2015		
Renglón Nº 13		CANTIDAD: 4	
CORTINAS ROLL BLACK OUT 75CM X 260CM			

- Cortina roller blackout
- Soporte doble en acero esmaltado
- 2 roldanas con rodamientos reforzados para alto trafico
- Tubo perfil de aluminio extruido, diámetro no menor a 3,8cm
- Cadenitas de pvc de alta resistencia, alto trafico
- Tela con alta resistencia al sol humedad
- Antibacteriana
- Lavables
- Tela térmica
- Filtración rayos ultra violeta
- Sistema manual con cadenitas.

Instalación:

El adjudicatario deberá proceder a la instalación en el destino final de los mismos, para lo cual deberán incluir todos los materiales para su montaje, dentro de un plazo de los 15 (quince) días corridos de recibida la Orden de Compra.

Renglón Nº 14		CANTIDAD: 4	
CORTINAS ROLL BLACK OUT 110CM X 260CM			

- Cortina roller blackout
- Soporte doble en acero esmaltado
- 2 roldanas con rodamientos reforzados para alto trafico
- Tubo perfil de aluminio extruido, diámetro no menor a 3,8cm
- Cadenitas de pvc de alta resistencia, alto trafico
- Tela con alta resistencia al sol humedad
- Antibacteriana
- Lavables
- Tela térmica
- Filtración rayos ultra violeta
- Sistema manual con cadenitas.

Instalación:

El adjudicatario deberá proceder a la instalación en el destino final de los mismos, para lo cual deberán incluir todos los materiales para su montaje, dentro de un plazo de los 15 (quince) días corridos de recibida la Orden de Compra.

Renglón Nº 15		CANTIDAD: 1	
CORTINA ROLL BLACK OUT 156CM X 260CM			

- Cortinas roller blackout
- Soportes doble en acero esmaltado
- 2 roldanas con rodamientos reforzados para alto trafico para cada cortina
- Tubo perfil de aluminio extruido, diámetro no menor a 3,8cm para cada cortina
- Cadenitas de pvc de alta resistencia, alto trafico
- Tela con alta resistencia al sol humedad
- Antibacteriana
- Lavables
- Tela térmica
- Filtración rayos ultra violeta
- Sistema manual con cadenitas.

Instalación:

El adjudicatario deberá proceder a la instalación en el destino final de los mismos, para lo cual deberán incluir todos los materiales para su montaje, dentro de un plazo de los 15 (quince) días corridos de recibida la Orden de Compra.

Renglón Nº 16		CANTIDAD: 1	
CORTINA ROLL BLACK OUT 190CM X 260CM			

- Cortina roller blackout
- Soporte doble en acero esmaltado
- 2 roldanas con rodamientos reforzados para alto trafico
- Tubo perfil de aluminio extruido, diámetro no menor a 3,8cm
- Cadenitas de pvc de alta resistencia, alto trafico

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	59/2015
Expediente:	F-140-2015		

- Tela con alta resistencia al sol humedad
- Antibacteriana
- Lavables
- Tela térmica
- Filtración rayos ultra violeta
- Sistema manual con cadenas.
- **Instalación:**
El adjudicatario deberá proceder a la instalación en el destino final de los mismos, para lo cual deberán incluir todos los materiales para su montaje, dentro de un plazo de los 15 (quince) días corridos de recibida la Orden de Compra.

Reglón Nº 17	CANTIDAD: 1
CORTINA ROLL BLACK OUT 88CM X 260CM	

- Cortina roller blackout
- Soporte doble en acero esmaltado
- 2 roldanas con rodamientos reforzados para alto trafico
- Tubo perfil de aluminio extruido, diámetro no menor a 3,8cm
- Cadenas de pvc de alta resistencia, alto trafico
- Tela con alta resistencia al sol humedad
- Antibacteriana
- Lavables
- Tela térmica
- Filtración rayos ultra violeta
- Sistema manual con cadenas.
- **Instalación:**
El adjudicatario deberá proceder a la instalación en el destino final de los mismos, para lo cual deberán incluir todos los materiales para su montaje, dentro de un plazo de los 15 (quince) días corridos de recibida la Orden de Compra.

LAS CONSIDERACIONES ESPECIALES Y GENERALES RIGEN PARA TODOS LOS RENGLONES, EXCEPTO QUE EN EL RENGLÓN QUEDE ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDO UN REQUERIMIENTO EN PARTICULAR.

Condiciones de Entrega:

Todos los productos ofertados, como los accesorios y partes, deben ser 100% originales, no pueden ser alternativos, deben ser nuevos, sin uso, ni reprocesados, cerrados de fábrica, con certificado de garantía y manuales originales en todos los casos que corresponda. Se adjuntarán folletos técnicos de los bienes y/o equipos ofrecidos y; en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente "SEGÚN PLIEGO" como identificación del bien ofrecido.

Muestra: Se deberá entregar junto con la oferta una muestra de todos los ítems ofertados, a modo de poder evaluar la calidad de los productos (materiales y colores)

Garantía:

En los casos que corresponda, se deberá otorgar una garantía escrita no inferior a un (1) año, ante defectos de fabricación, la cual empezará a ser válida a partir de la recepción definitiva de los equipos.

El/los adjudicatario/s deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo:

- Tipo de alimentación y potencia eléctrica, aclarando si es necesario la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliar de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio del equipo.
- Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación.

En caso de reemplazo: el adjudicatario se hará cargo del transporte. El tiempo estimado para la reposición no debe superar los 10 días hábiles, salvo para bienes importados el cual aumenta el plazo hasta 30 días hábiles.