



GERENCIA DE AREA CAREM
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM
Por REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES aprobado por R.P.
379/2012.



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Procedimiento de selección:

Tipo	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	19/2015
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente:	F-49-2015		
Rubro:	120 – SANITARIO, PLOMERIA Y GAS		

Objeto de la contratación:

INSUMOS DE SANITARIO Y PLUVIALES

Retiro de Pliego:

Dirección :	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429) - C.A.B.A.
Web:	http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem
Plazo :	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 15 minutos antes de la fecha de apertura.

Costo del Pliego: SIN VALOR

Visita a Obra: NO APLICA

Consultas y aclaraciones:

Dirección :	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429)- C.A.B.A.
e-mail	caremfc@cnea.gov.ar
Plazo :	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 3 días hábiles administrativos previos a la fecha del acto de apertura.

Presentación de ofertas:

Dirección :	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429)- C.A.B.A.
Plazo :	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta el horario de apertura de ofertas.

Acto de Apertura de Ofertas:

Lugar:	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429)- C.A.B.A.
--------	--

Fecha y hora	28/05/2015; 11:10 Hs.
--------------	------------------------------

Procedimiento de selección:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	19/2015
Expediente:	F-49-2015		

ARTÍCULO 1º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de **INSUMOS SANITARIOS Y PLUVIALES**, según lo establecido en los términos del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Condiciones Generales y sus Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 2º: RÉGIMEN NORMATIVO

El presente procedimiento de selección, se regirá bajo el Régimen de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios de la Gerencia de Área CAREM bajo la ley 26.566, (aprobado por Resolución Presidencial de C.N.E.A. 379/2012), el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Gerencia de Área CAREM, y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los mismos podrán ser consultados por los interesados en la página de contrataciones (<http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem>)

ARTÍCULO 3º: DOMICILIO LEGAL

A todos los efectos legales, la CNEA fija su domicilio en la Avda. del Libertador Nº 8250 (CP 1429) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda cuestión judicial que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EL ADJUDICATARIO constituirá domicilio en la misma jurisdicción, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada.

ARTÍCULO 4º: INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE PROVEEDORES CAREM

Oferentes No Inscriptos: Los oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán ingresar al sitio web del CAREM sitio web del Proyecto CAREM <http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem> y descargar los formularios de inscripción los cuales deberán completar y presentarlos con la documentación respaldatoria en las oficinas de compras CAREM con anterioridad a la fecha de apertura o junto con la oferta.

Oferentes Inscriptos: los interesados en participar en procedimientos de selección que ya estuvieran inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán presentar junto con la oferta los datos incorporados en el sistema que hubieren variado, debiendo actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original.

El proveedor inscripto en el Registro de proveedores CAREM, tendrá la obligación de mantener actualizada la información.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas al Registro de proveedores CAREM a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas.

ARTÍCULO 5º: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo 8º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 6º: FORMA DE COTIZACIÓN

La cotización deberá ajustarse a lo establecido en el Artículo 11º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Moneda de cotización: será en PESOS, deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A. Salvo que se haga expresa mención de lo contrario, quedará establecido que el valor cotizado incluye el I.V.A.

C.N.E.A. se encuentra inscripta en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de **Sujeto Exento**, con respecto al Impuesto al Valor Agregado (Ley 22498, Art. 18). Los montos deberán incluir todo concepto que pudieran gravar la operación (gastos, impuestos, tasas, derechos, seguros, patentes, etc.), así como todos los gastos en que deba incurrir el oferente para la preparación, presentación de su oferta, su posterior acondicionamiento y entrega.

Se deberá cotizar según el formato establecido en el Anexo B – PLANILLA DE COTIZACIÓN

No se aceptarán ofertas por parte del renglón.

Procedimiento de selección:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	19/2015
Expediente:	F-49-2015		

ARTÍCULO 7º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes estarán obligados a mantener sus ofertas por un término mínimo de TREINTA (30) días hábiles, que comenzará a computarse a partir de la fecha del Acto de Apertura de los sobres.

ARTÍCULO 8º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de aquella. En caso de cotizar con alternativas, la Garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en los puntos 5 y 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 9º: CONTENIDO DE LAS OFERTAS

1	Oferta Económica - Planilla de Cotización Anexo B
2	Oferta técnica- Detalle Técnico de los ítem/s ofertado/s
3	Plazo de Mantenimiento de Oferta.
4	Garantía de Mantenimiento de oferta.
5	Plazo de entrega
6	Lugar de entrega

ARTÍCULO 10º: CRITERIO DE SELECCIÓN

La evaluación de las ofertas se efectuará teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta (artículos 80 y 82 del Régimen de Compras y Contrataciones de la Gerencia de Área CAREM).

A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta por la totalidad del renglón. La adjudicación será por la totalidad del renglón a la oferta más conveniente.

ARTÍCULO 11º: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario deberá constituir la garantía de cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en los puntos 5 y 6 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales, dentro del término de CINCO (5) días de notificada fehacientemente la orden de compra. Vencido dicho plazo se rescindiría el contrato con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de los bienes. En tal supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía correspondiente.

ARTÍCULO 12º: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

- **PLAZO DE ENTREGA:** No deberá ser superior a los TREINTA (30) días corridos de la recepción de la Orden de compra
- **LUGAR DE ENTREGA:** Predio CAREM Lima (Contiguo a la Central Atucha I) Zarate - Bs. As. De lunes a viernes de 09:00 a 16:00hs. Contactarse al Tel.: (03487) 48-1803/10.
- La **ENTREGA, TRANSPORTE** y/o cualquier otro gasto hasta la Planta será a cargo de la empresa ADJUDICATARIA.

ARTÍCULO 13º: RECEPCIÓN

La recepción de las mercaderías tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. La recepción definitiva conformada o el rechazo se informará dentro del plazo de siete (7) días contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los materiales.

ARTÍCULO 14º: MONEDA DE COTIZACIÓN, FORMA DE PAGO Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

- Las facturas serán presentadas en el sector de Administración de Contratos de la Gerencia de Área CAREM, **en el Predio CAREM Lima (Edificio ASCN); de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas. Contactarse con la Cdra. Camila Marina al tel.: 5299-3059**, debiendo adjuntar a la misma copia de la correspondiente Orden de Compra.

Procedimiento de selección:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	19/2015
Expediente:	F-49-2015		

Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio y desde la notificación de la detección respectiva.

- El pago se realizará en la moneda de curso legal de la República Argentina; dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día hábil posterior a la aprobación de la **RECEPCION DEFINITIVA**, mediante transferencia bancaria realizada por el **BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**. En caso de no poseer cuenta en el mismo, se solicitará la información necesaria para efectuar el primer pago debiendo cumplimentar lo dispuesto en la Resolución N°140/2012 (<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200723/norma.htm>). Quedarán exceptuados, de este requerimiento, todos los proveedores que tengan Cuenta en **BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**.

- Los certificados en concepto de retenciones impositivas practicadas por el agente pagador FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, SUCURSAL PLAZA DE MAYO, deberán retirarse personalmente en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bartolomé Mitre 326, Piso 2, Local 207, de lunes a viernes de 10:30hs a 15:00hs. Datos de contacto: Adolfo Alejandro Del Valle (ADelValle@bna.com.ar), Tel: 4347-7933 ó Jorge Dallas (JDallas@bna.com.ar) Tel 4347-8021.

Procedimiento de selección:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	19/2015
Expediente:	F-49-2015		

ANEXO A – ESPECIFICACIÓN TECNICA

Renglón N°1	Cantidad: 20
CODO 45° H/H TERMOFUSION Ø 20mm	

Material: Polipropileno copolímero Random
 Tipo 3 (Termofusion) PN25
 Fusión a los 260°
 Agua fría/caliente
 Bajo norma IRAM 13470/71
 Espesor: 3,4mm

Renglón N°2	Cantidad: 20
CODO 45° H/H TERMOFUSION Ø 25mm	

Material: Polipropileno copolímero Random
 Tipo 3 (Termofusion) PN25
 Fusión a los 260°
 Agua fría/caliente
 Bajo norma IRAM 13470/71
 Espesor: 4,2mm

Renglón N°3	Cantidad: 20
CODO 45° H/H TERMOFUSION Ø 32mm	

Material: Polipropileno copolímero Random
 Tipo 3 (Termofusion) PN25
 Fusión a los 260°
 Agua fría/caliente
 Bajo norma IRAM 13470/71
 Espesor: 5,4mm

Renglón N°4	Cantidad: 20
CURVA M/H TERMOFUSION Ø 20mm	

Material: Polipropileno copolímero Random
 Tipo 3 (Termofusion) PN25
 Fusión a los 260°
 Agua fría/caliente
 Bajo norma IRAM 13470/71
 Espesor: 3,4mm

Renglón N°5	Cantidad: 10
CURVA M/H TERMOFUSION Ø 25mm	

Material: Polipropileno copolímero Random
 Tipo 3 (Termofusion) PN25
 Fusión a los 260°
 Agua fría/caliente
 Bajo norma IRAM 13470/71
 Espesor: 4,2mm

Renglón N°6	Cantidad: 10
CURVA M/H TERMOFUSION Ø 32mm	

Material: Polipropileno copolímero Random
 Tipo 3 (Termofusion) PN25
 Fusión a los 260°
 Agua fría/caliente
 Bajo norma IRAM 13470/71
 Espesor: 5,4mm

Renglón N°7	Cantidad: 20
CURVA H/H TERMOFUSION Ø 20mm	

Procedimiento de selección:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	19/2015
Expediente:	F-49-2015		

Material: Polipropileno copolímero Random
Tipo 3 (Termofusion) PN25
Fusión a los 260°
Agua fría/caliente
Bajo norma IRAM 13470/71
Espesor: 3,4mm

Renglón N°8	Cantidad: 10
CURVA H/H TERMOFUSION Ø 32mm	

Material: Polipropileno copolímero Random
Tipo 3 (Termofusion) PN25
Fusión a los 260°
Agua fría/caliente
Bajo norma IRAM 13470/71
Espesor: 5,4mm

Renglón N°9	Cantidad: 10
CURVA H/H TERMOFUSION Ø 25mm	

Material: Polipropileno copolímero Random
Tipo 3 (Termofusion) PN25
Fusión a los 260°
Agua fría/caliente
Bajo norma IRAM 13470/71
Espesor: 4,2mm

Renglón N°10	Cantidad: 20
BUJE REDUCCION TERMOFUSION Ø 25 x 20mm	

Material: Polipropileno copolímero Random
Tipo 3 (Termofusion) PN25
Fusión a los 260°
Agua fría/caliente
Bajo norma IRAM 13470/71

Renglón N°11	Cantidad: 20
BUJE REDUCCION TERMOFUSION Ø 32 x 25mm	

Material: Polipropileno copolímero Random
Tipo 3 (Termofusion) PN25
Fusión a los 260°
Agua fría/caliente
Bajo norma IRAM 13470/71

Renglón N°12	Cantidad: 20
BUJE REDUCCION TERMOFUSION Ø 32 x 20mm	

Material: Polipropileno copolímero Random
Tipo 3 (Termofusion) PN25
Fusión a los 260°
Agua fría/caliente
Bajo norma IRAM 13470/71

Renglón N°13	Cantidad: 20
CUPLA REDUCCION TERMOFUSION Ø 25 x 20mm	

Material: Polipropileno copolímero Random
Tipo 3 (Termofusion) PN25
Fusión a los 260°
Agua fría/caliente
Bajo norma IRAM 13470/71

Renglón N°14	Cantidad: 20
CUPLA REDUCCION TERMOFUSION Ø 32 x 25mm	

Procedimiento de selección:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	19/2015
Expediente:	F-49-2015		

Material: Polipropileno copolímero Random
Tipo 3 (Termofusion) PN25
Fusión a los 260°
Agua fría/caliente
Bajo norma IRAM 13470/71

Renglón Nº15	Cantidad: 20
CUPLA REDUCCION TERMOFUSION Ø 32 x 20mm	

Material: Polipropileno copolímero Random
Tipo 3 (Termofusion) PN25
Fusión a los 260°
Agua fría/caliente
Bajo norma IRAM 13470/71

Renglón Nº16	Cantidad: 20
TAPA TERMOFUSION Ø 25mm	

Material: Polipropileno copolímero Random
Tipo 3 (Termofusion) PN25
Fusión a los 260°
Agua fría/caliente
Bajo norma IRAM 13470/71

Renglón Nº17	Cantidad: 20
TAPA TERMOFUSION Ø 32mm	

Material: Polipropileno copolímero Random
Tipo 3 (Termofusion) PN25
Fusión a los 260°
Agua fría/caliente
Bajo norma IRAM 13470/71

Renglón Nº18	Cantidad: 20
TAPA TERMOFUSION Ø 20mm	

Material: Polipropileno copolímero Random
Tipo 3 (Termofusion) PN25
Fusión a los 260°
Agua fría/caliente
Bajo norma IRAM 13470/71

Renglón Nº19	Cantidad: 10
CODO 90° M/H 1/4" GALVANIZADO	

Tipo: Clase 150 BSP

Renglón Nº20	Cantidad: 10
CODO 90° H/H 3/8" GALVANIZADO	

Tipo: Clase 150 BSP

Renglón Nº21	Cantidad: 10
CODO 90° M/H 3/8" GALVANIZADO	

Tipo: Clase 150 BSP

Renglón Nº22	Cantidad: 10
NIPLE 3/8" X 100mm GALVANIZADO	

Tipo: Clase 150 BSP

Renglón Nº23	Cantidad: 10
NIPLE 1"1/2 X 100mm GALVANIZADO	

Tipo: Clase 150 BSP

Procedimiento de selección:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	19/2015
Expediente:	F-49-2015		

Renglón N°24	Cantidad: 10
NIPLE 3/8" X 50mm GALVANIZADO	

Tipo: Clase 150 BSP

Renglón N°25	Cantidad: 10
CUPLA 3/8" GALVANIZADO	

Tipo: Clase 150 BSP

Renglón N°26	Cantidad: 10
ENTREROSCA 3/8" GALVANIZADO	

Tipo: Clase 150 BSP

Renglón N°27	Cantidad: 1
TERMOFUSOR CON SOPORTE Y BOQUILLAS MACHO/HEMBRA (USO PROFESIONAL)	

Uso profesional
 Con control de temperatura.
 Con placa de aluminio.
 Caja con nervaduras.
 Con indicador luminoso.
 Mango ergonómico.
 Tensión 220v / 800w
 Con soporte de mesa de acero 1020 zincado tipo: V para el equipo.
 Juego de boquillas Ø 20 – 25 – 32mm

Renglón N°28	Cantidad: 2
TERRAJA P/PVC 1/2" A 1" (PEINES DE 1/2" - 3/4" Y 1")	

Uso profesional
 Para caño PVC
 Con manija de polipropileno.
 Cojinetes de aluminio.
 Sujeción tornillos zincados.
 Con peines 1/2" – 3/4" – 1"

Renglón N°29	Cantidad: 10
FLEXIBLES COBRE CROMADO CORRUGADOS 3/4" X 30CM LARGO ROSCA M/H	

Material: Cobre cromado
 Rosca: M/H 3/4"
 Largo 30cm
 Tipo: corrugado

Renglón N°30	Cantidad: 6
GRIFERIA ELECTRONICO PARA LAVATORIO TIPO: FV 0363	

Temporizado con sensor electrónico
 Tipo: FV TRONIC 0363.

Renglón N°31	Cantidad: 6
GRIFERIA ELECTRONICO PARA LAVATORIO TIPO: FV 0363.04ª	

Temporizado con sensor electrónico
 Tipo: FV TRONIC 0363.04 A.

Renglón N°32	Cantidad: 25
CANILLA AUTOMATICA TIPO: FV361	

Para lavatorio automática.
 Tipo: Pressmatic FV361

Renglón N°33	Cantidad: 5
LLAVE ESFERICA TERMOFUSION Ø 20mm	

Campana y vástago de bronce con válvula p/embutir.

Procedimiento de selección:	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	19/2015
Expediente:	F-49-2015		

Renglón N°34	Cantidad: 5
LLAVE ESFERICA TERMOFUSION Ø 25mm	

Campana y vástago de bronce con válvula p/embutir.

Renglón N°35	Cantidad: 1
PEINES 1/2" - 3/4 P/TERRAJA ELECTRICA - GALVANIZADO (MED. DEL PEINE: ANCHO 20x14mm LARGO 93mm)	

Material: Acero templado
Para galvanizado.

Renglón N°36	Cantidad: 1
PEINES 1" - 1"1/2 P/TERRAJA ELECTRICA - GALVANIZADO (MED. DEL PEINE: ANCHO 20x14mm LARGO 93mm)	

Material: Acero templado
Para galvanizado.

Renglón N°37	Cantidad: 10
CONEXIÓN TIPO FUELLE ACORDEON 2" (LARGOS) PARA DEPOSITO DE COLGAR	

Material: PVC POLIPROPILENO
Descarga ajustable

Renglón N°38	Cantidad: 10
CONEXIÓN TIPO FUELLE ACORDEON 2" (CORTOS) PARA DEPOSITO DE COLGAR	

Material: PVC POLIPROPILENO
Descarga ajustable

Renglón N°39	Cantidad: 12
DESCARGA DE MOCHILA FERRUN (ACCIONAMIENTO LATERAL) TIPO: FLAPPER ECO FLUSH 240mm	

Material: PVC
Tipo: DEALER
Diam. Rosca 2"

Renglón N°40	Cantidad: 10
ASIENTO DE GOMA PARA INODOROS	

Conexión inodoros
Ø 100mm

Renglón N°41	Cantidad: 5
PURGADOR AUTOMATICO 1/2" (SERIE 502640)	

Serie 502640
Descarga vertical
Cuerpo en lata forjado
Presión 10 bar
Presión de descarga 6bar

Renglón N°42	Cantidad: 25
TEFLON 3/4" X 20m	

Renglón N°43	Cantidad: 20
VALVULA ELECTROMAGNETICA COD. 0363.31 P/GRIFERIA ELECTRONICA TIPO: FV	

Tipo: FV cod.: 0363.31
Para grifería electrónica FV TRONIC