



**GERENCIA DE AREA CAREM**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM**  
Por REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES aprobado por R.P.  
379/2012.



## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

### Procedimiento de selección:

Tipo	<b>COMPARACIÓN DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>32/2015</b>
Clase:	<b>ETAPA ÚNICA NACIONAL</b>		
Modalidad:	<b>SIN MODALIDAD</b>		
Expediente:	<b>F-078/2015</b>		
Rubro:	<b>170 - PINTURAS</b>		

### Objeto de la contratación:

**ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y CONSUMIBLES**

### Retiro de Pliego:

Dirección :	<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM</b> <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM</b> Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429) - C.A.B.A.
Web:	<a href="http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem">http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem</a>
Plazo :	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 15 minutos antes de la fecha de apertura.

Costo del Pliego: SIN VALOR

Visita a Obra: NO APLICA

### Consultas y aclaraciones:

Dirección :	<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM</b> <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM</b> Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429)- C.A.B.A.
e-mail	<a href="mailto:caremfc@cnea.gov.ar">caremfc@cnea.gov.ar</a>
Plazo :	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 3 días hábiles administrativos previos a la fecha del acto de apertura.

### Presentación de ofertas:

Dirección :	<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM</b> <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM</b> Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429)- C.A.B.A.
Plazo :	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta el horario de apertura de ofertas.

### Acto de Apertura de Ofertas:

Lugar:	<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM</b> <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM</b> Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429)- C.A.B.A.
--------	--

Fecha y hora	<b>03/08/2015; 11:10 Hs.</b>
--------------	------------------------------

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACIÓN DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>32/2015</b>
Expediente:	<b>F-078/2015</b>		

### **ARTÍCULO 1º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN**

**ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y CONSUMIBLES**, según lo establecido en los términos del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Condiciones Generales y sus Especificaciones Técnicas.

### **ARTÍCULO 2º: RÉGIMEN NORMATIVO**

El presente procedimiento de selección, se regirá bajo el Régimen de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios de la Gerencia de Área CAREM bajo la ley 26.566, (aprobado por Resolución Presidencial de C.N.E.A. 379/2012), el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Gerencia de Área CAREM, y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los mismos podrán ser consultados por los interesados en la página de contrataciones (<http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem>)

### **ARTÍCULO 3º: DOMICILIO LEGAL**

A todos los efectos legales, la CNEA fija su domicilio en la Avda. del Libertador Nº 8250 (CP 1429) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda cuestión judicial que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EL ADJUDICATARIO constituirá domicilio en la misma jurisdicción, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada.

### **ARTÍCULO 4º: INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE PROVEEDORES CAREM**

**Oferentes No Inscriptos:** Los oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán ingresar al sitio web del CAREM sitio web del Proyecto CAREM <http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem> y descargar los formularios de inscripción los cuales deberán completar y presentarlos con la documentación respaldatoria en las oficinas de compras CAREM con anterioridad a la fecha de apertura o junto con la oferta.

**Oferentes Inscriptos:** los interesados en participar en procedimientos de selección que ya estuvieran inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán presentar junto con la oferta los datos incorporados en el sistema que hubieren variado, debiendo actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original.

El proveedor inscripto en el Registro de proveedores CAREM, tendrá la obligación de mantener actualizada la información.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas al Registro de proveedores CAREM a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas.

### **ARTÍCULO 5º: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS**

Las ofertas deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo 8º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

### **ARTÍCULO 6º: FORMA DE COTIZACIÓN**

La cotización deberá ajustarse a lo establecido en el Artículo 11º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Moneda de cotización: será en PESOS, deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A. Salvo que se haga expresa mención de lo contrario, quedará establecido que el valor cotizado incluye el I.V.A.

C.N.E.A. se encuentra inscripta en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de **Sujeto Exento**, con respecto al Impuesto al Valor Agregado (Ley 22498, Art. 18). Los montos deberán incluir todo concepto que pudieran gravar la operación (gastos, impuestos, tasas, derechos, seguros, patentes, etc.), así como todos los gastos en que deba incurrir el oferente para la preparación, presentación de su oferta, su posterior acondicionamiento y entrega.

**Se deberá cotizar según el formato establecido en el Anexo B – PLANILLA DE COTIZACIÓN**

**No se aceptarán ofertas por parte del renglón.**

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACIÓN DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>32/2015</b>
Expediente:	<b>F-078/2015</b>		

#### **ARTÍCULO 7º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA**

Los oferentes estarán obligados a mantener sus ofertas por un término mínimo de TREINTA (30) días corridos, que comenzará a computarse a partir de la fecha del Acto de Apertura de los sobres.

#### **ARTÍCULO 8º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA**

Los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de aquella. En caso de cotizar con alternativas, la Garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en los puntos 5 y 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

#### **ARTÍCULO 9º: CONTENIDO DE LAS OFERTAS**

1	Oferta Económica - Planilla de Cotización Anexo B
2	Oferta técnica- Detalle Técnico de los ítem/s ofertado/s
3	Plazo de Mantenimiento de Oferta
5	Plazo de entrega
6	Lugar de entrega

#### **ARTÍCULO 10º: CRITERIO DE SELECCIÓN**

La evaluación de las ofertas se efectuará teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta (artículos 80 y 82 del Régimen de Compras y Contrataciones de la Gerencia de Área CAREM).

A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta por la totalidad del renglón. La adjudicación será por la totalidad del renglón a la oferta más conveniente.

#### **ARTÍCULO 11º: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

El adjudicatario deberá constituir la garantía de cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en los puntos 5 y 6 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales, dentro del término de CINCO (5) días de notificada fehacientemente la orden de compra. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de los bienes. En tal supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía correspondiente.

#### **ARTÍCULO 12º: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA**

**PLAZO DE ENTREGA:** No deberá ser superior a los QUINCE (15) días corridos de la recepción de la Orden de compra

#### **LUGAR DE ENTREGA:**

- Predio CAREM Lima (Contiguo a la Central Atucha I) Zarate - Bs. As. De lunes a viernes de 09:00 a 16:00hs. Contacto: Carlos Freytes – Tel.: 5299-3322

#### **ARTÍCULO 13º: RECEPCIÓN**

La recepción de las mercaderías tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. La recepción definitiva conformada o el rechazo se informará dentro del plazo de siete (7) días contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los materiales.

#### **ARTÍCULO 14º: MONEDA DE COTIZACIÓN, FORMA DE PAGO Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS**

- Las facturas serán presentadas en el sector de Administración de Contratos de la Gerencia de Área CAREM, Edificio ASCN de Predio CAREM en Lima (contiguo a la CNA-I) – Lima – Prov. de Buenos Aires; de Lunes a Viernes en el horario de 10:00 a 13:00 hs y de 14:00 a 17:00 hs. y contactarse con la Cdra. Camila Marina al Tel. 5299-3059, debiendo adjuntar a la misma copia de la correspondiente Orden de Compra.

Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio y desde la notificación de la detección respectiva.

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACIÓN DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>32/2015</b>
Expediente:	<b>F-078/2015</b>		

- El pago se realizará en la moneda de curso legal de la República Argentina; dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día hábil posterior a la aprobación de la **RECEPCION DEFINITIVA**, mediante transferencia bancaria realizada por el **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**. En caso de no poseer cuenta en el mismo, se solicitará la información necesaria para efectuar el pago debiendo cumplimentar lo dispuesto en la Resolución N°140/2012 (<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200723/norma.htm>).

Quedarán exceptuados, de este requerimiento, todos los proveedores que tengan Cuenta en **BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**.

- Los certificados en concepto de retenciones impositivas practicadas por el agente pagador FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, SUCURSAL PLAZA DE MAYO, deberán retirarse personalmente en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bartolomé Mitre 326, Piso 2, Local 207, de lunes a viernes de 10:30hs a 15:00hs. Datos de contacto: Adolfo Alejandro Del Valle ([ADelValle@bna.com.ar](mailto:ADelValle@bna.com.ar)), Tel: 4347-7933 ó Jorge Dallas ([JDallas@bna.com.ar](mailto:JDallas@bna.com.ar)) Tel 4347-8021.

- A pedido del proveedor mediante nota dirigida a la Gerencia de Área CAREM – Departamento de Finanzas – Tesorería pueden solicitar la remisión de las retenciones a la CNEA, para ello contactarse con Valeria Berón al Tel. 5299-3012.

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACIÓN DE COTIZACIONES</b>	Nº	32/2015
Expediente:	<b>F-078/2015</b>		

### ANEXO A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>RENLÓN Nº1</b>	<b>CANTIDAD: 5 (CINCO)</b>
<b>ROLLO DE CARTON CORRUGADO</b>	
Ancho 1m x 30m largo	
<b>RENLÓN Nº2</b>	<b>CANTIDAD: 3 (TRES)</b>
<b>ANTIOXIDO ROJO X 4 LTS</b>	
Resinas alquídicas modificadas.	
Fosfato de zinc, óxido de hierro y cargas inertes.	
Peso específico: 1,28 g/cc	
Punto de inflamación: 40°C (copa cerrada).	
Sólidos en volumen: 40 % (cálculo teórico).	
Rendimiento: 9.9 m <sup>2</sup> por litro por 40 micrones.	
Color: Colorado.	
Brillo: Mate.	
Secado tacto: 2 horas.	
<b>RENLÓN Nº3</b>	<b>CANTIDAD: 10 (DIEZ)</b>
<b>THINNER X 4LTS</b>	
Tipo: dixilina – sello de oro	
Envase x 4lts	
<b>RENLÓN Nº4</b>	<b>CANTIDAD: 5 (CINCO)</b>
<b>PINTURA EN AEROSOL (BLANCO) X 240cm<sup>3</sup></b>	
Color: blanco	
Esmalte en aerosol	
Secado rápido	
Interior – exterior	
Envase: 155g / 240cm <sup>3</sup>	
<b>RENLÓN Nº5</b>	<b>CANTIDAD: 5 (CINCO)</b>
<b>PINTURA EN AEROSOL (NEGRO) X 240cm<sup>3</sup></b>	
Color: negro	
Esmalte en aerosol	
Secado rápido	
Interior – exterior	
Envase: 155g / 240cm <sup>3</sup>	
<b>RENLÓN Nº6</b>	<b>CANTIDAD: 5 (CINCO)</b>
<b>PINTURA EN AEROSOL (ROJO) X 240cm<sup>3</sup></b>	
Color: rojo	
Esmalte en aerosol	
Secado rápido	
Interior – exterior	
Envase: 155g / 240cm <sup>3</sup>	
<b>RENLÓN Nº7</b>	<b>CANTIDAD: 2 (DOS)</b>
<b>PINTURA EN AEROSOL (VERDE) X 240cm<sup>3</sup></b>	
Color: verde	
Esmalte en aerosol	
Secado rápido	
Interior – exterior	
Envase: 155g / 240cm <sup>3</sup>	
<b>RENLÓN Nº8</b>	<b>CANTIDAD: 2 (DOS)</b>
<b>PINTURA EN AEROSOL (VIOLETA) X 240cm<sup>3</sup></b>	

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACIÓN DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>32/2015</b>
Expediente:	<b>F-078/2015</b>		

Color: violeta  
Esmalte en aerosol  
Secado rápido  
Interior – exterior  
Envase: 155g / 240cm<sup>3</sup>

<b>RENGLÓN Nº9</b>	<b>CANTIDAD: 2 (DOS)</b>
--------------------	--------------------------

**PINTURA EN AEROSOL (NARANJA) X 240cm<sup>3</sup>**

Color: naranja  
Esmalte en aerosol  
Secado rápido  
Interior – exterior  
Envase: 155g / 240cm<sup>3</sup>

<b>RENGLÓN Nº10</b>	<b>CANTIDAD: 2 (DOS)</b>
---------------------	--------------------------

**PINTURA EN AEROSOL (CELESTE) X 240cm<sup>3</sup>**

Color: celeste  
Esmalte en aerosol  
Secado rápido  
Interior – exterior  
Envase: 155g / 240cm<sup>3</sup>

<b>RENGLÓN Nº11</b>	<b>CANTIDAD: 2 (DOS)</b>
---------------------	--------------------------

**PINTURA EN AEROSOL (AMARILLO) X 240cm<sup>3</sup>**

Color: amarillo  
Esmalte en aerosol  
Secado rápido  
Interior – exterior  
Envase: 155g / 240cm<sup>3</sup>

<b>RENGLÓN Nº12</b>	<b>CANTIDAD: 5 (CINCO)</b>
---------------------	----------------------------

**PINTURA LATEX EXTERIOR (GRIS CEMENTO) X 20LTS**

Color: gris cemento  
Tipo: latex interior/exterior – lavable – línea profesional  
Rendimiento: mínimo 12 a 14 m<sup>2</sup> x lts.  
Densidad aprox.: 1,38 gr/cm<sup>3</sup> a 20°C  
Soluble al agua  
Viscosidad aprox.: 90/95 U.K.  
Envase: x 20lts  
Marca tipo: SINTEPLAST

<b>RENGLÓN Nº13</b>	<b>CANTIDAD: 5 (CINCO)</b>
---------------------	----------------------------

**PINTURA LATEX EXTERIOR (BLANCO) X 20LTS**

Color: blanco  
Tipo: látex interior/exterior – lavable – línea profesional  
Rendimiento: mínimo 12 a 14 m<sup>2</sup> x lts.  
Densidad aprox.: 1,38 gr/cm<sup>3</sup> a 20°C  
Soluble al agua  
Viscosidad aprox.: 90/95 U.K.  
Envase: x 20lts

<b>RENGLÓN Nº14</b>	<b>CANTIDAD: 5 (CINCO)</b>
---------------------	----------------------------

**PINTURA ESMALTE SINTETICO DUO-GRIS CEMENTO X 4LTS**

Color: Gris cemento  
Tipo: Convertidor de oxido + esmalte (2 en 1) anticorrosivo y convertidor.  
Terminación: satinado o brillante  
Uso interior – exterior  
Secado rápido

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACIÓN DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>32/2015</b>
Expediente:	<b>F-078/2015</b>		

Rendimiento aprox.: 12 a 15 m2 x lts.  
 Envase: x 4lts

<b>RENGLÓN Nº15</b>	<b>CANTIDAD: 10 (DIEZ)</b>
---------------------	----------------------------

**PINTURA ESMALTE SINTETICO DUO-NEGRO X 4LTS**

Color: Negro  
 Tipo: Convertidor de oxido + esmalte (2 en 1) anticorrosivo y convertidor.  
 Terminación: satinado o brillante  
 Uso interior – exterior  
 Secado rápido  
 Rendimiento aprox.: 12 a 15 m2 x lts.  
 Envase: x 4lts

<b>RENGLÓN Nº16</b>	<b>CANTIDAD: 10 (DIEZ)</b>
---------------------	----------------------------

**PINTURA ESMALTE SINTETICO DUO-NEGRO X 1LTS**

Color: Negro  
 Tipo: Convertidor de oxido + esmalte (2 en 1) anticorrosivo y convertidor.  
 Terminación: satinado o brillante  
 Uso interior – exterior  
 Secado rápido  
 Rendimiento aprox.: 12 a 15 m2 x lts.  
 Envase: x 1lts

<b>RENGLÓN Nº17</b>	<b>CANTIDAD: 10 (DIEZ)</b>
---------------------	----------------------------

**PINTURA ESMALTE SINTETICO DUO-VERDE INGLES X 1LTS**

Color: Verde ingles  
 Tipo: Convertidor de oxido + esmalte (2 en 1) anticorrosivo y convertidor.  
 Terminación: satinado o brillante  
 Uso interior – exterior  
 Secado rápido  
 Rendimiento aprox.: 12 a 15 m2 x lts.  
 Envase: x 1lts

<b>RENGLÓN Nº18</b>	<b>CANTIDAD: 10 (DIEZ)</b>
---------------------	----------------------------

**PINTURA ESMALTE SINTETICO DUO-ALUMINIO X 1LTS**

Color: Aluminio  
 Tipo: Convertidor de oxido + esmalte (2 en 1) anticorrosivo y convertidor.  
 Terminación: satinado o brillante  
 Uso interior – exterior  
 Secado rápido  
 Rendimiento aprox.: 12 a 15 m2 x lts.  
 Envase: x 1lts

<b>RENGLÓN Nº19</b>	<b>CANTIDAD: 6 (SEIS)</b>
---------------------	---------------------------

**PINTURA ESMALTE SINTETICO DUO-BERMELLON X 1LTS**

Color: Bermellón  
 Tipo: Convertidor de oxido + esmalte (2 en 1) anticorrosivo y convertidor.  
 Terminación: satinado o brillante  
 Uso interior – exterior  
 Secado rápido  
 Rendimiento aprox.: 12 a 15 m2 x lts.  
 Envase: x 1lts

<b>RENGLÓN Nº20</b>	<b>CANTIDAD: 5 (CINCO)</b>
---------------------	----------------------------

**MENBRANA LIQUIDA POLIURETANICA X 20 KGS (SIKALASTIC 560)**

Membrana liquida impermeabilizante con poliuretano, basada en Tecnología CO-Elástica  
 Monocomponente, elástica y resistente a los rayos UV  
 Permeable al vapor de agua, impermeable al agua.

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACIÓN DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>32/2015</b>
Expediente:	<b>F-078/2015</b>		

Color: Blanco  
 Envase: Lata x 20 kgs  
 Base química: Poliuretano modificado con dispersión acrílica  
 Densidad: 1,35 kg/l  
 Sólidos: 48% en volumen / 65% en peso  
 Sellado de fisuras hasta 0,5mm.  
 Aplicable sobre hormigón, revoque, ladrillo, fibrocemento, tejas, membrana asfáltica, metal, madera y cerámicos.  
 Para aplicación con rodillo o pinceles.  
 Tiempo de secado: 2hs aprox.  
 Rendimiento: 0,9 kg a 1,4 kg x m2  
 Certificación IRAM – RI 18000-0017  
 Tipo de membrana: SIKALASTIC 560

<b>REGLÓN Nº21</b>	<b>CANTIDAD: 50 (CINCUENTA)</b>
--------------------	---------------------------------

**PINCEL Nº15**  
 Cerda china blanca pegada con resina epoxi  
 Mango plástico pintado y sellado

<b>REGLÓN Nº22</b>	<b>CANTIDAD: 30 (TREINTA)</b>
--------------------	-------------------------------

**PINCEL Nº20**  
 Cerda china blanca pegada con resina epoxi  
 Mango plástico pintado y sellado

<b>REGLÓN Nº23</b>	<b>CANTIDAD: 30 (TREINTA)</b>
--------------------	-------------------------------

**PINCEL Nº25**  
 Cerda china blanca pegada con resina epoxi  
 Mango plástico pintado y sellado

<b>REGLÓN Nº24</b>	<b>CANTIDAD: 50 (CINCUENTA)</b>
--------------------	---------------------------------

**PINCEL Nº10**  
 Cerda china blanca pegada con resina epoxi  
 Mango plástico pintado y sellado

<b>REGLÓN Nº25</b>	<b>CANTIDAD: 20 (VEINTE)</b>
--------------------	------------------------------

**PINCELETAS Nº40**  
 Cerda china blanca pegada con resina epoxi  
 Mango plástico pintado y sellado

<b>REGLÓN Nº26</b>	<b>CANTIDAD: 30 (TREINTA)</b>
--------------------	-------------------------------

**RODILLO LANA PARA LATEX (23 cm)**  
 Tamaño: 25cm  
 Para satinados / pelo bajo  
 Uso profesional  
 Mango plástico

<b>REGLÓN Nº27</b>	<b>CANTIDAD: 20 (VEINTE)</b>
--------------------	------------------------------

**RODILLO PARA SINTETICO (5 cm)**  
 Tamaño: 5cm  
 Rodillo forrado  
 Mango plástico  
 Para esmalte sintético  
 Uso profesional

<b>REGLÓN Nº28</b>	<b>CANTIDAD: 20 (VEINTE)</b>
--------------------	------------------------------

**RODILLO PARA SINTETICO (10 cm)**  
 Tamaño: 10cm



Procedimiento de selección:	<b>COMPARACIÓN DE COTIZACIONES</b>	Nº	32/2015
Expediente:	<b>F-078/2015</b>		

Rodillo forrado  
Mango plástico  
Para esmalte sintético  
Uso profesional

<b>RENLÓN Nº29</b>	<b>CANTIDAD: 20 (VEINTE)</b>
--------------------	------------------------------

**RODILLO PARA SINTETICO (20 cm)**

Tamaño: 20cm  
Rodillo forrado  
Mango plástico  
Para esmalte sintético  
Uso profesional

<b>RENLÓN Nº30</b>	<b>CANTIDAD: 20 (VEINTE)</b>
--------------------	------------------------------

**RODILLO PARA SINTETICO (8 cm)**

Tamaño: 8cm  
Rodillo forrado  
Mango plástico  
Para esmalte sintético  
Uso profesional

<b>RENLÓN Nº31</b>	<b>CANTIDAD: 30 (TREINTA)</b>
--------------------	-------------------------------

**RODILLO PARA SINTETICO (15 cm)**

Tamaño: 15cm  
Rodillo forrado  
Mango plástico  
Para esmalte sintético  
Uso profesional

<b>RENLÓN Nº32</b>	<b>CANTIDAD: 50 (CINCUENTA)</b>
--------------------	---------------------------------

**TRAPOS**

Tipo de limpieza - blancos  
Bolsa x 5kgs

<b>RENLÓN Nº33</b>	<b>CANTIDAD: 30 (TREINTA)</b>
--------------------	-------------------------------

**CINTA DE ENMASCARAR 24mm x 50m**

Cinta de papel - Tipo: de enmascarar

<b>RENLÓN Nº34</b>	<b>CANTIDAD: 30 (TREINTA)</b>
--------------------	-------------------------------

**CINTA DE ENMASCARAR 48mm x 50m**

Cinta de papel - Tipo: de enmascarar

<b>RENLÓN Nº35</b>	<b>CANTIDAD: 30 (TREINTA)</b>
--------------------	-------------------------------

**CINTA DE ENMASCARAR 36mm x 50m**

Cinta de papel - Tipo: de enmascarar

<b>RENLÓN Nº36</b>	<b>CANTIDAD: 30 (TREINTA)</b>
--------------------	-------------------------------

**CINTA DE ENMASCARAR 12mm x 50m**

Cinta de papel - Tipo: de enmascarar

**NOTA:**

Todos los productos deben ser nuevos, en sus envases originales, sin uso, sin aberturas ni pinchaduras, sin estar abollados para permitir la estabilidad en caso de estibado, con las manijas en buenas condiciones.

Todas las pinturas deben ser de primera marca, certificados y aprobados bajo normas de calidad IRAM 1070/77 – 1089 (Tipo: ALBA – SINTEPLAST – SHERWIN WILLIAMS)