



Comisión Nacional de Energía Atómica



GERENCIA DE AREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

Por REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por Resolución Presidencial C.N.E.A. N° 310/2015.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Procedimiento de selección:

Tipo	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	48/2016
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente:	F -103-2016		
Rubro:	330 - HERRAMIENTAS		

Objeto de la contratación:

ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA

Retiro de Pliego:

Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa – C.A.B.A. - Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
Web	http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem
Plazo	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 15 minutos antes de la fecha de apertura.

COSTO DE PLIEGO	SIN VALOR
VISITA A OBRA / INSTALACION	NO APLICA

Consultas y aclaraciones:

Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa – C.A.B.A. - Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
E-mail	caremfc@cnea.gov.ar
Plazo	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 3 días hábiles administrativos previos a la fecha del acto de apertura.

Presentación de ofertas:

Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
Plazo	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta el horario de apertura de ofertas.
Dirección: Alternativa	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa – C.A.B.A.
Plazo :	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs solo hasta el día anterior a la fecha de apertura.

Acto de Apertura de Ofertas:

Lugar	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
Fecha y Hora	23/08/2016 a las 11:10 Hs.

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	48/2016
Expediente:	F-103-2016		

ARTÍCULO 1º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, según lo establecido en los términos del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego Único de Condiciones Generales y sus Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 2º: RÉGIMEN NORMATIVO

El presente procedimiento de selección, establecido bajo el RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la ley 26.566, aprobado por Resolución Presidencial C.N.E.A. Nº 310/2015, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Gerencia de Área CAREM, y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los mismos podrán ser consultados por los interesados en la página de contrataciones (<http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem>)

ARTÍCULO 3º: DOMICILIO LEGAL

A todos los efectos legales, la CNEA fija su domicilio en la Avda. del Libertador Nº 8250 (CP 1429) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda cuestión judicial que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EL ADJUDICATARIO constituirá domicilio en la misma jurisdicción, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada.

ARTÍCULO 4º: INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE PROVEEDORES CAREM

Oferentes No Inscriptos: Los oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán ingresar al sitio web del Proyecto CAREM <http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem> y descargar los formularios de inscripción los cuales serán completar y presentados con la documentación respaldatoria en el **DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM** con anterioridad a la fecha de apertura o junto con la oferta.

Oferentes Inscriptos: los interesados en participar en procedimientos de selección que ya estuvieran inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán presentar junto con la oferta los datos incorporados en el sistema que hubieren variado, debiendo actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original.

El proveedor inscripto en el Registro de proveedores CAREM, tendrá la obligación de mantener actualizada la información.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas al Registro de proveedores CAREM a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas.

ARTÍCULO 5º: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo 8º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 6º: FORMA DE COTIZACIÓN

La cotización deberá ajustarse a lo establecido en el Artículo 11º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Moneda de cotización: será en **PESOS**, deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A. Salvo que se haga expresa mención de lo contrario, quedará establecido que el valor cotizado incluye el I.V.A.

C.N.E.A. se encuentra inscripta en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de **Sujeto Exento**, con respecto al Impuesto al Valor Agregado (Ley 22498, Art. 18). Los montos deberán incluir todo concepto que pudieran gravar la operación (gastos, impuestos, tasas, derechos, seguros, patentes, etc.), así como todos los gastos en que deba incurrir el oferente para la preparación, presentación de su oferta, su posterior acondicionamiento y entrega.

CERTIFICADO FISCAL: Para las ofertas que superen los PESOS TRESCIENTOS MIL (\$300.000.-), el oferente deberá contar con el **CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR** vigente al momento de la adjudicación, conforme a Resolución General 1814/05 de la A.F.I.P.

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	48/2016
Expediente:	F-103-2016		

Se deberá cotizar según el formato establecido en el Anexo B – PLANILLA DE COTIZACIÓN

No se aceptarán ofertas por parte del renglón.

ARTÍCULO 7º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes estarán obligados a mantener sus ofertas por un término mínimo de TREINTA (30) días corridos, que comenzará a computarse a partir de la fecha del Acto de Apertura de los sobres.

ARTÍCULO 8º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Para el caso de ofertas que superen los PESOS TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000), los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de aquella.

En caso de cotizar con alternativas, la Garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en el punto 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. **No se aceptaran PAGARES para este tipo de garantía.**

ARTÍCULO 9º: CONTENIDO DE LAS OFERTAS

1	Anexo B – Planilla de Cotización (Sera causal de DESESTIMACIÓN la no presentación de la misma)
2	Oferta técnica – Detalle Técnico de los ítem/s ofertado/s
3	Plazo de Mantenimiento de Oferta
4	Garantía de Mantenimiento de oferta
5	Plazo de entrega
6	Lugar de entrega

Las ofertas serán recibidas en la Oficina de GERENCIA DE AREA CAREM – DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM, Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As., hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura.

Como dirección alternativa serán recibidas en la Oficina de GERENCIA DE AREA CAREM – DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM, Avda. del Libertador 8250, 3er piso (ala Correa), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día anterior a la fecha de apertura.

Para las **COMPARACION DE COTIZACIONES** las ofertas se podrán recibir vial E-Mail (caremfc@cnea.gov.ar), hasta **DOS (2) HORAS** antes del acto de apertura, esta deberá estar firmada por la/s persona/s que se encuentra incorporada/s al Registro de proveedores CAREM.

ARTÍCULO 10º: CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION

La evaluación de las ofertas se efectuará teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta (artículos 80 y 82 del Régimen de Compras y Contrataciones de la Gerencia de Área CAREM).

A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta por la totalidad del renglón.

La adjudicación será por la totalidad del renglón a la oferta más conveniente.

ARTÍCULO 11º: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario deberá constituir la garantía de cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en el punto 5 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales, dentro del término de CINCO (5) días de notificada fehacientemente la orden de compra. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de los bienes. En tal supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	48/2016
Expediente:	F-103-2016		

comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía correspondiente.

ARTÍCULO 12º: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA: No deberá ser superior a los VEINTE (20) días corridos de la recepción de la Orden de compra

LUGAR DE ENTREGA:

- **PREDIO CAREM LIMA – EDIFICIO PAÑOL:** Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As. de Lunes a Viernes de 9 a 16Hs. – Contactarse con Francisco Ríos al 5299-3022 (frios@cnea.gov.ar)

La **ENTREGA, TRANSPORTE** y/o cualquier otro gasto hasta la Planta será a cargo de la empresa ADJUDICATARIA.

ARTÍCULO 13º: RECEPCIÓN

La entrega de los bienes tendrá carácter provisional y los recibos y/o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción final. La Recepción Definitiva conformada o el rechazo se informará dentro del plazo de siete (7) días contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los materiales.

ARTÍCULO 14º: MONEDA DE COTIZACIÓN, FORMA DE PAGO Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

- Las facturas serán presentadas en el sector de Administración de Contratos de la Gerencia de Área CAREM de Lunes a viernes en el horario de 10:00 a 13:00 Hs y de 14:00 a 16:00 Hs., debiendo adjuntar a la misma copia de la correspondiente Orden de Compra; según el siguiente detalle:

- Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As., contactarse con la Cdra. Camila Marina (marina@cnea.gov.ar).

Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio y desde la notificación de la detección respectiva.

- El pago se realizará en la moneda de curso legal de la República Argentina; dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día hábil posterior a la aprobación de la **RECEPCION DEFINITIVA**, mediante transferencia bancaria realizada por el **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**. En caso de no poseer cuenta en el mismo, se solicitará la información necesaria para efectuar los pagos, debiendo cumplimentar lo dispuesto en la Resolución N°140/2012 (<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200723/norma.htm>). Quedarán exceptuados, de este requerimiento, todos los proveedores que tengan Cuenta en **BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**.
- Los certificados en concepto de retenciones impositivas practicadas por el agente pagador FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, SUCURSAL PLAZA DE MAYO, deberán retirarse personalmente en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bartolomé Mitre 326, Piso 2, Local 207, de lunes a viernes de 10:30hs a 15:00hs. Datos de contacto: Adolfo Alejandro Del Valle (ADelValle@bna.com.ar), Tel: 4347-7933 ó Jorge Dallas (JDallas@bna.com.ar) Tel 4347-8021.
- A pedido del proveedor mediante nota dirigida a la Gerencia de Área CAREM – Departamento de Finanzas – Tesorería pueden solicitar la remisión de las retenciones a la CNEA, para ello contactarse:
 - Predio CAREM Lima: Sra. Valeria Verón (beron@cnea.gov.ar).

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	48/2016
Expediente:	F-103-2016		

ANEXO A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1	CANTIDAD: UNO (1)
CAÑAMO	

Hebras de cañamo peinado
Tipo: fino para roscas

Renglón Nº 2	CANTIDAD: DOSCIENTOS (200)
TARUGO NYLON Ø12MM	

Taco fischer
Poliamida tipo s10
Largo 60mm

Renglón Nº 3	CANTIDAD: DOSCIENTOS (200)
TARUGO NYLON Ø14MM	

Taco fischer
Poliamida tipo s10
Largo 70mm

Renglón Nº 4	CANTIDAD: QUINIENTOS (500)
TARUGO NYLON Ø5MM	

Taco fischer
Poliamida tipo s10
Largo 25mm

Renglón Nº 5	CANTIDAD: MIL (1000)
TARUGO NYLON Ø10MM	

Taco fischer
Poliamida tipo s10
Largo 50mm

Renglón Nº 6	CANTIDAD: QUINIENTOS (500)
TARUGO NYLON Ø4MM	

Taco fischer
Poliamida tipo s10
Largo 20mm

Renglón Nº 7	CANTIDAD: CINCUENTA (50)
MANGUERA DE RIEGO Ø3/4"	

Material: pvc
Tipo: reforzada/flexible
Medida: ¾"
Embalaje: rollo x 25m
Color: verde/amarilla

Renglón Nº 8	CANTIDAD: CINCUENTA (50)
MANGUERA DE RIEGO Ø1"	

Material: pvc

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	48/2016
Expediente:	F-103-2016		

Tipo: reforzada/flexible
Medida: 1"
Embalaje: rollo x 25m
Color: verde/amarilla

Renglón Nº 9	CANTIDAD: CINCUENTA (50)
MANGUERA DE RIEGO Ø1/2"	

Material: pvc
Tipo: reforzada/flexible
Medida: ½"
Embalaje: rollo x 25m
Color: verde/amarilla

Renglón Nº 10	CANTIDAD: UNO (1)
FILM POLIETILENO AGROPOL NEGRO 100 MIC.(6M ANCHO X 100M LARGO)	

Medidas: 6 m de ancho x 100 m de largo
Material: polietileno
100% impermeable al agua, oxígeno, vapor y polvo.

Renglón Nº 11	CANTIDAD: DIEZ (10)
PEGAMENTO (TIPO POXIPOL) 10 MINUTOS X 14ML	

Adhesivo 2 componentes
10 min. Metálico
Para soldadura plástica
Envase x 21grs / 14ml
Tipo: poxipol

Renglón Nº 12	CANTIDAD: CINCO (5)
ADHESIVO INSTANTANEO LA GOTITA X 2ML	

Pegamento adhesivo instantáneo
Estuche 2ml
Tipo: la gotita de poxipol

Renglón Nº 13	CANTIDAD: TRES (3)
ADHESIVO PARA PVC (TIGRE – DUKE)	

Adhesivo con retardador
Línea sanitaria
Para pvc
Envase x 250 cc
Tipo: tigre – duke

Renglón Nº 14	CANTIDAD: CINCO (5)
MASILLA (TIPO POXILINA) 2 COMPONENTES X 70GR	

Masilla 2 componentes
10 minutos
Color: natural
Composición: resina epoxi y amina terciaria
Resistente a la temperatura: 80°C
Envase: 70 grs
Tipo: poxilina

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	48/2016
Expediente:	F-103-2016		

Renglón Nº 15	CANTIDAD: DIEZ (10)
SILICONA EN POMO X 280 ML BLANCA	

Sellador de silicona
Envase: pomo x 280ml
Color: blanca
Un solo componente

Renglón Nº 16	CANTIDAD: DIEZ (10)
SILICONA EN POMO X 280ML NEGRA	

Sellador de silicona
Envase: pomo x 280ml
Color: negro
Un solo componente

Renglón Nº 17	CANTIDAD: VEINTE (20)
SILICONA EN POMO X 280ML TRANSPARENTE	

Sellador de silicona
Envase: pomo x 280ml
Color: transparente
Un solo componente

Renglón Nº 18	CANTIDAD: TREINTA (30)
DISCO DE AMOLAR 4"	

Material: oxido de aluminio
Con anillo central metálico de seguridad
Doble malla tramada de fibra.
Medidas: 115 x 4,8 x 22,2mm

Renglón Nº 19	CANTIDAD: VEINTE (20)
DISCO DE AMOLAR 9"	

Material: oxido de aluminio
Con anillo central metálico de seguridad
Doble malla tramada de fibra.
Medidas: 229 x 6 x 22,2 mm

Renglón Nº 20	CANTIDAD: VEINTE (20)
DISCO DE CORTE 9"	

Material: oxido de aluminio
Con anillo central metálico de seguridad
Doble malla tramada de fibra.
Medidas: 229 x 3,2 x 22,2 mm

Renglón Nº 21	CANTIDAD: VEINTE (20)
DISCO DE CORTE 14"	

Material: oxido de aluminio
Con anillo central metálico de seguridad
Doble malla tramada de fibra.
Medidas: 350 x 3,2 x 25,4 mm

Renglón Nº 22	CANTIDAD: TREINTA (30)
DISCO DE CORTE 4" X 3,2MM	

Material: oxido de aluminio
Con anillo central metálico de seguridad

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	48/2016
Expediente:	F-103-2016		

Doble malla tramada de fibra.
Medidas: 115 x 3,2 x 22,2mm

Renglón Nº 23	CANTIDAD: CINCUENTA (50)
DISCO DE CORTE 4" X 1,6MM	

Material: oxido de aluminio
Con anillo central metálico de seguridad
Doble malla tramada de fibra.
Medidas: 115 x 1,6 x 22,2mm

Renglón Nº 24	CANTIDAD: DIEZ (10)
DISCO FLAP (MIL HOJAS) 4" GRANO 120	

Para: desbaste y pulido de metales ferrosos y no ferrosos.
Material: oxido de aluminio con cojín de fibra de vidrio.
Disco cónico tipo: t27
Medidas: 115 x 22,2 mm
Grano: 120

Renglón Nº 25	CANTIDAD: DIEZ (10)
DISCO FLAP (MIL HOJAS) 4" GRANO 60	

Para: desbaste y pulido de metales ferrosos y no ferrosos.
Material: oxido de aluminio con cojín de fibra de vidrio.
Disco cónico tipo: t27
Medidas: 115 x 22,2 mm
Grano: 60

Renglón Nº 26	CANTIDAD: DIEZ (10)
DISCO FLAP (MIL HOJAS) 4" GRANO 80	

Para: desbaste y pulido de metales ferrosos y no ferrosos.
Material: oxido de aluminio con cojín de fibra de vidrio.
Disco cónico tipo: t27
Medidas: 115 x 22,2 mm
Grano: 80

Renglón Nº 27	CANTIDAD: DOS (2)
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4"	

Para corte en seco
Rpm: 13200
Medidas: 115 x 22,2 mm

Renglón Nº 28	CANTIDAD: DOS (2)
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 7"	

Para corte en seco
Rpm: 8500
Medidas: 180 x 22,2 mm

Renglón Nº 29	CANTIDAD: TREINTA (30)
DISCO DE CORTE 7"	

Material: oxido de aluminio
Con anillo central metálico de seguridad
Doble malla tramada de fibra.
Medidas: 180 x 3,2 x 22,2 mm

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	48/2016
Expediente:	F-103-2016		

Renglón Nº 30	CANTIDAD: CINCUENTA (50)
TELA ESMERIL GRANO 240	

En hojas
Medidas: 22,5 x 28cm
Base lija: tela

Renglón Nº 31	CANTIDAD: CINCUENTA (50)
TELA ESMERIL GRANO 100	

En hojas
Medidas: 22,5 x 28cm
Base lija: tela

Renglón Nº 32	CANTIDAD: CINCUENTA (50)
TELA ESMERIL GRANO 150	

En hojas
Medidas: 22,5 x 28cm
Base lija: tela

Renglón Nº 33	CANTIDAD: CINCUENTA (50)
TELA ESMERIL GRANO 150	

En hojas
Medidas: 22,5 x 28cm
Base lija: tela

Renglón Nº 34	CANTIDAD: CINCUENTA (50)
TELA ESMERIL GRANO 60	

En hojas
Medidas: 22,5 x 28cm
Base lija: tela

Renglón Nº 35	CANTIDAD: DIEZ (10)
VARILLA ROSCADA 7/16" X 1M	

Material: acero sae 1010 zincadas
Tipo de rosca: whitworth
Medidas: 7/16" x 1 mts

Renglón Nº 36	CANTIDAD: DIEZ (10)
VARILLA ROSCADA 9/16" X 1M	

Material: acero sae 1010 zincadas
Tipo de rosca: whitworth
Medidas: 9/16" x 1 mts

Renglón Nº 37	CANTIDAD: CIEN (100)
ABRAZADERA DE 12 A 32MM	

Metálicas tipo cremallera

Renglón Nº 38	CANTIDAD: CIEN (100)
ABRAZADERA 40 A 63MM	

Metálicas tipo cremallera

Renglón Nº 39	CANTIDAD: TREINTA (30)
HOJAS DE SIERRA JUNIOR	

Material: acero
Medidas: 150 x 6,5 x 0,5mm
Cantidad de dientes: 32

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	48/2016
Expediente:	F-103-2016		

Renglón Nº 40	CANTIDAD: VEINTE (20)
ELECTRODO 6013 X 2,50MM	

Tipo: rutilico aws a5.1

Renglón Nº 41	CANTIDAD: DIEZ (10)
HOJA DE SIERRA CALADORA (P/METAL) ENCASTRE UNIVERSAL	

Material: acero bi-metal

Largo 3"

Cantidad de dientes: 18 tpi (p/metal)

Encastre t

Renglón Nº 42	CANTIDAD: DIEZ (10)
HOJA DE SIERRA CALADORA (P/MADERA) ENCASTRE UNIVERSAL	

Material: acero bi-metal

Largo 4"

Cantidad de dientes: 6 tpi (p/madera)

Encastre t

Renglón Nº 43	CANTIDAD: DOS (2)
HOJA DE SIERRA CIRCULAR P/MADERA 7"	

Material: acero bi-metal

Cantidad de dientes: 24 de carburo tungsteno

Diametro: 180mm

Rpm 6400

Agujero 15,9 – 19 – 22,2mm

Con bujes reductores para eje.

Renglón Nº 44	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO AUTOPERFORANTE CAB. TANQUE 4 X 1"	

Cabeza tipo tanque

Punta mecha

Paso metal zincado

Renglón Nº 45	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO AUTOPERFORANTE CAB. TANQUE 4 X 1/2"	

Cabeza tipo tanque

Punta mecha

Paso metal zincado

Renglón Nº 46	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO AUTOPERFORANTE CAB. TANQUE 4 X 3/4"	

Cabeza tipo tanque

Punta mecha

Paso metal zincado

Renglón Nº 47	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO PUNTA AGUJA TROMPETA 6 X 11/2"	

Cabeza trompeta phillips

Punta aguja

Material: acero fosfatizado

Renglón Nº 48	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO PUNTA AGUJA TROMPETA 6X1"	

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	48/2016
Expediente:	F-103-2016		

Cabeza trompeta phillips
Punta aguja
Material: acero fosfatizado

Renglón Nº 49	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 4X20	

Cabeza frezada phillips
Punta aguja
Material: acero fosfatizado

Renglón Nº 50	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 4X25	

Cabeza frezada phillips
Punta aguja
Material: acero fosfatizado

Renglón Nº 51	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 4 X 30	

Cabeza frezada phillips
Punta aguja
Material: acero fosfatizado

Renglón Nº 52	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 5 X 50	

Cabeza frezada phillips
Punta aguja
Material: acero fosfatizado

Renglón Nº 53	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 6 X 50	

Cabeza frezada phillips
Punta aguja
Material: acero fosfatizado

Renglón Nº 54	CANTIDAD: QUINIENTOS (500)
TORNILLO TIRAFONDO CAB. HEXAGONAL ¼" X 2"	

Cabeza hexagonal
Punta aguja
Material: acero fosfatizado

Renglón Nº 55	CANTIDAD: QUINIENTOS (500)
TORNILLO TIRAFONDO CAB. HEXAGONAL ¼" X 2" 1/2	

Cabeza hexagonal
Punta aguja
Material: acero fosfatizado

Renglón Nº 56	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO PUNTA AGUJA TROMPETA 6" X 11/4"	

Cabeza trompeta phillips
Punta aguja
Material: acero fosfatizado

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	48/2016
Expediente:	F-103-2016		

Reglón Nº 57	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 4 X 50	
Cabeza frezada phillips	
Punta aguja	
Material: acero fosfatizado	

Reglón Nº 58	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 4 X 40	
Cabeza frezada phillips	
Punta aguja	
Material: acero fosfatizado	

Reglón Nº 59	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 5 X 40	
Cabeza frezada phillips	
Punta aguja	
Material: acero fosfatizado	

Reglón Nº 60	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO PUNTA AGUJA TROMPETA 6 X 3/4"	
Cabeza trompeta phillips	
Punta aguja	
Material: acero fosfatizado	

Reglón Nº 61	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO AUTOPERFORANTE CAB. HEXAGONAL 8 X 3/4"	
Cabeza tipo hexagonal	
Punta mecha	
Paso metal zincado	

Reglón Nº 62	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO AUTOPERFORANTE CAB. HEXAGONAL 8 X 1"	
Cabeza tipo hexagonal	
Punta mecha	
Paso metal zincado	

Reglón Nº 63	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO AUTOPERFORANTE CAB. HEXAGONAL 8 X 1 1/2"	
Cabeza tipo hexagonal	
Punta mecha	
Paso metal zincado	

Reglón Nº 64	CANTIDAD: MIL (1000)
TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 6 X 40	
Cabeza frezada phillips	
Punta aguja	
Material: acero fosfatizado	

Reglón Nº 65	CANTIDAD: DIEZ (10)
CAÑO DE COBRE Ø 3/8"	
Material: cobre 99% mínimo y fosforo	

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	48/2016
Expediente:	F-103-2016		

Tratamiento térmico: recocido
Dureza: 65r15t
Diámetro nominal: 9,52mm
Espesor nominal: 0,80mm
Presión admisible: 7,29 mpa

Renglón Nº 66	CANTIDAD: DIEZ (10)
CAÑO DE COBRE Ø 1/4"	

Material: cobre 99% mínimo y fosforo
Tratamiento térmico: recocido
Dureza: 65r15t
Diámetro nominal: 6,35mm
Espesor nominal: 0,80mm
Presión admisible: 11,33 mpa

Renglón Nº 67	CANTIDAD: DIEZ (10)
CAÑO DE COBRE Ø 1/2"	

Material: cobre 99% mínimo y fosforo
Tratamiento térmico: recocido
Dureza: 65r15t
Diámetro nominal: 12,7mm
Espesor nominal: 0,80mm
Presión admisible: 5,37 mpa

Renglón Nº 68	CANTIDAD: VEINTICINCO (25)
CAÑO DE COBRE Ø 5/8"	

Material: cobre 99% mínimo y fosforo
Tratamiento térmico: recocido
Dureza: 65r15t
Diámetro nominal: 15,87mm
Espesor nominal: 0,80mm
Presión admisible: 4,25 mpa

Renglón Nº 69	CANTIDAD: DOS (2)
CINTA PASACABLE X 25M	

Con alma de acero recubierta en pvc
Con puntera buscadora flexible.
Con puntera bolita redondeada y puntera tiracables de bronce
Ambas punteras roscadas y prensadas
Diámetro: 3mm

Renglón Nº 70	CANTIDAD: DOS (2)
CONECTOR RAPIDO HEMBRA 1/4 VUELTA (SOLDADURA)	

Acople rápido 1/4 vuelta
Cuerpo de latón – aislante externo en material elastómero resistente a la humedad y al calor.
Para cables de soldadura y torchas / hembra p/cable de 50/70mm

Renglón Nº 71	CANTIDAD: DOS (2)
CONECTOR RAPIDO MACHO 1/4 VUELTA (SOLDADURA)	

Acople rápido 1/4 vuelta
Cuerpo de latón – aislante externo en material elastómero resistente a la humedad y al calor.
Para cables de soldadura y torchas / macho p/cable de 50/70mm

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	48/2016
Expediente:	F-103-2016		

LAS CONSIDERACIONES ESPECIALES Y GENERALES RIGEN PARA TODOS LOS RENGLONES, EXCEPTO QUE EN EL RENGLÓN QUEDE ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDO UN REQUERIMIENTO EN PARTICULAR.

En la Oferta:

Se adjuntarán folletos técnicos de los bienes ofrecidos y; en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente "SEGÚN PLIEGO" como identificación del bien ofrecido.

Condiciones de Entrega:

Todos los productos ofertados y entregados, como los accesorios y partes, deben ser 100% originales, no pueden ser alternativos, deben ser nuevos, sin uso, ni reprocesados, cerrados de fábrica, con certificado de garantía y manuales originales en todos los casos que corresponda.

Se deben incluir todas las partes y accesorios detallados por el fabricante, y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.

Garantía:

En los casos que corresponda, se deberá otorgar una garantía escrita ante defectos de fabricación, la cual empezará a ser válida a partir de la recepción definitiva de los equipos.

El/los adjudicatario/s deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo.

En caso de reemplazo: el adjudicatario se hará cargo del transporte. El tiempo estimado para la reposición no debe superar los 10 días hábiles.