



Comisión Nacional de Energía Atómica



**GERENCIA DE AREA CAREM**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM**

Por REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por Resolución Presidencial C.N.E.A. N° 310/2015.

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

**Procedimiento de selección:**

Tipo	<b>COMPARACION DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>67/2016</b>
Clase:	<b>ETAPA ÚNICA NACIONAL</b>		
Modalidad:	<b>SIN MODALIDAD</b>		
Expediente:	<b>F -144-2016</b>		
Rubro:	<b>330 - HERRAMIENTAS</b>		

**Objeto de la contratación:**

<b>ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA</b>
---

**Retiro de Pliego:**

<b>Dirección</b>	<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM</b> - Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa – C.A.B.A. - Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
<b>Web</b>	<a href="http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem">http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem</a>
<b>Plazo</b>	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 15 minutos antes de la fecha de apertura.

<b>COSTO DE PLIEGO</b>	<b>SIN VALOR</b>
<b>VISITA A OBRA / INSTALACION</b>	<b>NO APLICA</b>

**Consultas y aclaraciones:**

<b>Dirección</b>	<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM</b> - Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa – C.A.B.A. - Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:caremfc@cnea.gov.ar">caremfc@cnea.gov.ar</a>
<b>Plazo</b>	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 3 días hábiles administrativos previos a la fecha del acto de apertura.

**Presentación de ofertas:**

<b>Dirección</b>	<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM</b> - Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
<b>Plazo</b>	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta el horario de apertura de ofertas.
<b>Dirección: Alternativa</b>	<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM</b> - Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa – C.A.B.A.
<b>Plazo :</b>	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs solo hasta el día anterior a la fecha de apertura.

**Acto de Apertura de Ofertas:**

<b>Lugar</b>	<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM</b> - Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
<b>Fecha y Hora</b>	<b>02/11/2016 A LAS 11:10 HS.</b>

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACION DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>67/2016</b>
Expediente:	<b>F-144-2016</b>		

## **ARTÍCULO 1º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN**

**ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA**, según lo establecido en los términos del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego Único de Condiciones Generales y sus Especificaciones Técnicas.

## **ARTÍCULO 2º: RÉGIMEN NORMATIVO**

El presente procedimiento de selección, establecido bajo el RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la ley 26.566, aprobado por Resolución Presidencial C.N.E.A. Nº 310/2015, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Gerencia de Área CAREM, y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los mismos podrán ser consultados por los interesados en la página de contrataciones (<http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem>)

## **ARTÍCULO 3º: DOMICILIO LEGAL**

A todos los efectos legales, la CNEA fija su domicilio en la Avda. del Libertador Nº 8250 (CP 1429) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda cuestión judicial que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EL ADJUDICATARIO constituirá domicilio en la misma jurisdicción, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada.

## **ARTÍCULO 4º: INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE PROVEEDORES CAREM**

**Oferentes No Inscriptos:** Los oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán ingresar al sitio web del Proyecto CAREM <http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem> y descargar los formularios de inscripción los cuales serán completar y presentados con la documentación respaldatoria en el **DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM** con anterioridad a la fecha de apertura o junto con la oferta.

**Oferentes Inscriptos:** los interesados en participar en procedimientos de selección que ya estuvieran inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán presentar junto con la oferta los datos incorporados en el sistema que hubieren variado, debiendo actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original.

El proveedor inscripto en el Registro de proveedores CAREM, tendrá la obligación de mantener actualizada la información.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas al Registro de proveedores CAREM a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas.

## **ARTÍCULO 5º: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS**

Las ofertas deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo 8º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

## **ARTÍCULO 6º: FORMA DE COTIZACIÓN**

La cotización deberá ajustarse a lo establecido en el Artículo 11º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Moneda de cotización: será en **PESOS**, deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A. Salvo que se haga expresa mención de lo contrario, quedará establecido que el valor cotizado incluye el I.V.A.

C.N.E.A. se encuentra inscripta en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de **Sujeto Exento**, con respecto al Impuesto al Valor Agregado (Ley 22498, Art. 18). Los montos deberán incluir todo concepto que pudieran gravar la operación (gastos, impuestos, tasas, derechos, seguros, patentes, etc.), así como todos los gastos en que deba incurrir el oferente para la preparación, presentación de su oferta, su posterior acondicionamiento y entrega.

**CERTIFICADO FISCAL:** Para las ofertas que superen los PESOS TRESCIENTOS MIL (**\$300.000.-**), el oferente deberá contar con el **CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR** vigente al momento de la adjudicación, conforme a Resolución General 1814/05 de la A.F.I.P.

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACION DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>67/2016</b>
Expediente:	<b>F-144-2016</b>		

**Se deberá cotizar según el formato establecido en el Anexo B – PLANILLA DE COTIZACIÓN**

**No se aceptarán ofertas por parte del renglón.**

#### **ARTÍCULO 7º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA**

Los oferentes estarán obligados a mantener sus ofertas por un término mínimo de TREINTA (30) días corridos, que comenzará a computarse a partir de la fecha del Acto de Apertura de los sobres.

#### **ARTÍCULO 8º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA**

Para el caso de ofertas que superen los PESOS TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000), los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de aquella.

En caso de cotizar con alternativas, la Garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en el punto 5 y 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. **No se aceptaran PAGARES para este tipo de garantía.**

#### **ARTÍCULO 9º: CONTENIDO DE LAS OFERTAS**

1	Anexo B – Planilla de Cotización ( <b>Sera causal de DESESTIMACIÓN la no presentación de la misma</b> )
2	Oferta técnica – Detalle Técnico de los ítem/s ofertado/s
3	Plazo de Mantenimiento de Oferta
4	Garantía de Mantenimiento de oferta
5	Plazo de entrega
6	Lugar de entrega

Las ofertas serán recibidas en la Oficina de GERENCIA DE AREA CAREM – DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM, Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As., hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura.

Como dirección alternativa serán recibidas en la Oficina de GERENCIA DE AREA CAREM – DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM, Avda. del Libertador 8250, 3er piso (ala Correa), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día anterior a la fecha de apertura.

Para las **COMPARACION DE COTIZACIONES** las ofertas se podrán recibir vial E-Mail ([caremfc@cnea.gov.ar](mailto:caremfc@cnea.gov.ar)), hasta **DOS (2) HORAS** antes del acto de apertura, esta deberá estar firmada por la/s persona/s que se encuentra incorporada/s al Registro de Proveedores CAREM.

#### **ARTÍCULO 10º: CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION**

La evaluación de las ofertas se efectuará teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta (artículos 80 y 82 del Régimen de Compras y Contrataciones de la Gerencia de Área CAREM).

A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta por la totalidad del renglón.

La adjudicación será por la totalidad del renglón a la oferta más conveniente.

#### **ARTÍCULO 11º: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

El adjudicatario deberá constituir la garantía de cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en el punto 5 y 6 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales, dentro del término de CINCO (5) días de notificada fehacientemente la orden de compra. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de los bienes. En tal supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACION DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>67/2016</b>
Expediente:	<b>F-144-2016</b>		

comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía correspondiente.

#### **ARTÍCULO 12º: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA**

**PLAZO DE ENTREGA:** No deberá ser superior a los VEINTE (20) días corridos de la recepción de la Orden de compra

#### **LUGAR DE ENTREGA:**

- **PREDIO CAREM LIMA – EDIFICIO PAÑOL:** Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As. de Lunes a Viernes de 9 a 16Hs. – Contactarse con Francisco Ríos al 5299-3022 ([frios@cnea.gov.ar](mailto:frios@cnea.gov.ar))

La **ENTREGA, TRANSPORTE** y/o cualquier otro gasto hasta la Planta será a cargo de la empresa ADJUDICATARIA.

#### **ARTÍCULO 13º: RECEPCIÓN**

La entrega de los bienes tendrá carácter provisional y los recibos y/o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción final. La Recepción Definitiva conformada o el rechazo se informará dentro del plazo de siete (7) días contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los materiales.

#### **ARTÍCULO 14º: MONEDA DE COTIZACIÓN, FORMA DE PAGO Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS**

- Las facturas serán presentadas en el sector de Administración de Contratos de la Gerencia de Área CAREM de Lunes a viernes en el horario de 10:00 a 13:00 Hs y de 14:00 a 16:00 Hs., debiendo adjuntar a la misma copia de la correspondiente Orden de Compra; según el siguiente detalle:

- Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As., contactarse con la Cdra. Camila Marina ([marina@cnea.gov.ar](mailto:marina@cnea.gov.ar)).

Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio y desde la notificación de la detección respectiva.

- El pago se realizará en la moneda de curso legal de la República Argentina; dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día hábil posterior a la aprobación de la **RECEPCION DEFINITIVA**, mediante transferencia bancaria realizada por el **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**. En caso de no poseer cuenta en el mismo, se solicitará la información necesaria para efectuar los pagos, debiendo cumplimentar lo dispuesto en la Resolución N°140/2012 (<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200723/norma.htm>). Quedarán exceptuados, de este requerimiento, todos los proveedores que tengan Cuenta en **BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**.
- Los certificados en concepto de retenciones impositivas practicadas por el agente pagador FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, SUCURSAL PLAZA DE MAYO, deberán retirarse personalmente en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bartolomé Mitre 326, Piso 2, Local 207, de lunes a viernes de 10:30hs a 15:00hs. Datos de contacto: Adolfo Alejandro Del Valle ([ADelValle@bna.com.ar](mailto:ADelValle@bna.com.ar)), Tel: 4347-7933 ó Jorge Dallas ([JDallas@bna.com.ar](mailto:JDallas@bna.com.ar)) Tel 4347-8021.
- A pedido del proveedor mediante nota dirigida a la Gerencia de Área CAREM – Departamento de Finanzas – Tesorería pueden solicitar la remisión de las retenciones a la CNEA, para ello contactarse:
  - Predio CAREM Lima: Sra. Valeria Verón ([beron@cnea.gov.ar](mailto:beron@cnea.gov.ar)).

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACION DE COTIZACIONES</b>	Nº	67/2016
Expediente:	<b>F-144-2016</b>		

## ANEXO A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Renglón Nº 1</b>	<b>CANTIDAD: UNO (1) KG</b>
<b>CAÑAMO</b>	

Hebras de cañamo peinado  
Tipo: fino para roscas

<b>Renglón Nº 2</b>	<b>CANTIDAD: DOSCIENTOS (200)</b>
<b>TARUGO NYLON Ø12MM</b>	

Taco fischer  
Poliamida tipo s10  
Largo 60mm

<b>Renglón Nº 3</b>	<b>CANTIDAD: DOSCIENTOS (200)</b>
<b>TARUGO NYLON Ø14MM</b>	

Taco fischer  
Poliamida tipo s10  
Largo 70mm

<b>Renglón Nº 4</b>	<b>CANTIDAD: QUINIENTOS (500)</b>
<b>TARUGO NYLON Ø5MM</b>	

Taco fischer  
Poliamida tipo s10  
Largo 25mm

<b>Renglón Nº 5</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TARUGO NYLON Ø10MM</b>	

Taco fischer  
Poliamida tipo s10  
Largo 50mm

<b>Renglón Nº 6</b>	<b>CANTIDAD: QUINIENTOS (500)</b>
<b>TARUGO NYLON Ø4MM</b>	

Taco fischer  
Poliamida tipo s10  
Largo 20mm

<b>Renglón Nº 7</b>	<b>CANTIDAD: CINCUENTA (50) M</b>
<b>MANGUERA DE RIEGO Ø3/4"</b>	

Material: pvc  
Tipo: reforzada/flexible  
Medida: ¾"  
Embalaje: rollo x 25m  
Color: verde/amarilla

<b>Renglón Nº 8</b>	<b>CANTIDAD: CINCUENTA (50) M</b>
<b>MANGUERA DE RIEGO Ø1"</b>	

Material: pvc

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACION DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>67/2016</b>
Expediente:	<b>F-144-2016</b>		

Tipo: reforzada/flexible  
Medida: 1"  
Embalaje: rollo x 25m  
Color: verde/amarilla

<b>Renglón Nº 9</b>	<b>CANTIDAD: CINCUENTA (50) M</b>
<b>MANGUERA DE RIEGO Ø1/2"</b>	

Material: pvc  
Tipo: reforzada/flexible  
Medida: ½"  
Embalaje: rollo x 25m  
Color: verde/amarilla

<b>Renglón Nº 10</b>	<b>CANTIDAD: UNO (1)</b>
<b>FILM POLIETILENO AGROPOL NEGRO 100 MIC.(6M ANCHO X 100M LARGO)</b>	

Medidas: 6 m de ancho x 100 m de largo  
Material: polietileno  
100% impermeable al agua, oxígeno, vapor y polvo.

<b>Renglón Nº 11</b>	<b>CANTIDAD: DIEZ (10)</b>
<b>PEGAMENTO (TIPO POXIPOL) 10 MINUTOS X 14ML</b>	

Adhesivo 2 componentes  
10 min. Metálico  
Para soldadura plástica  
Envase x 21grs / 14ml  
Tipo: poxipol

<b>Renglón Nº 12</b>	<b>CANTIDAD: CINCO (5)</b>
<b>ADHESIVO INSTANTANEO LA GOTITA X 2ML</b>	

Pegamento adhesivo instantáneo  
Estuche 2ml  
Tipo: la gotita de poxipol

<b>Renglón Nº 13</b>	<b>CANTIDAD: TRES (3)</b>
<b>ADHESIVO PARA PVC (TIGRE – DUKE)</b>	

Adhesivo con retardador  
Línea sanitaria  
Para pvc  
Envase x 250 cc  
Tipo: tigre – duke

<b>Renglón Nº 14</b>	<b>CANTIDAD: CINCO (5)</b>
<b>MASILLA (TIPO POXILINA) 2 COMPONENTES X 70GR</b>	

Masilla 2 componentes  
10 minutos  
Color: natural  
Composición: resina epoxi y amina terciaria  
Resistente a la temperatura: 80°C  
Envase: 70 grs  
Tipo: poxilina

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACION DE COTIZACIONES</b>	Nº	67/2016
Expediente:	<b>F-144-2016</b>		

<b>Renglón Nº 15</b>	<b>CANTIDAD: DIEZ (10)</b>
<b>SILICONA EN POMO X 280 ML BLANCA</b>	

Sellador de silicona  
 Envase: pomo x 280ml  
 Color: blanca  
 Un solo componente

<b>Renglón Nº 16</b>	<b>CANTIDAD: DIEZ (10)</b>
<b>SILICONA EN POMO X 280ML NEGRA</b>	

Sellador de silicona  
 Envase: pomo x 280ml  
 Color: negro  
 Un solo componente

<b>Renglón Nº 17</b>	<b>CANTIDAD: VEINTE (20)</b>
<b>SILICONA EN POMO X 280ML TRANSPARENTE</b>	

Sellador de silicona  
 Envase: pomo x 280ml  
 Color: transparente  
 Un solo componente

<b>Renglón Nº 18</b>	<b>CANTIDAD: TREINTA (30)</b>
<b>DISCO DE AMOLAR 4"</b>	

Material: oxido de aluminio  
 Con anillo central metálico de seguridad  
 Doble malla tramada de fibra.  
 Medidas: 115 x 4,8 x 22,2mm

<b>Renglón Nº 19</b>	<b>CANTIDAD: VEINTE (20)</b>
<b>DISCO DE AMOLAR 9"</b>	

Material: oxido de aluminio  
 Con anillo central metálico de seguridad  
 Doble malla tramada de fibra.  
 Medidas: 229 x 6 x 22,2 mm

<b>Renglón Nº 20</b>	<b>CANTIDAD: VEINTE (20)</b>
<b>DISCO DE CORTE 9"</b>	

Material: oxido de aluminio  
 Con anillo central metálico de seguridad  
 Doble malla tramada de fibra.  
 Medidas: 229 x 3,2 x 22,2 mm

<b>Renglón Nº 21</b>	<b>CANTIDAD: VEINTE (20)</b>
<b>DISCO DE CORTE 14"</b>	

Material: oxido de aluminio  
 Con anillo central metálico de seguridad  
 Doble malla tramada de fibra.  
 Medidas: 350 x 3,2 x 25,4 mm

<b>Renglón Nº 22</b>	<b>CANTIDAD: TREINTA (30)</b>
<b>DISCO DE CORTE 4" X 3,2MM</b>	

Material: oxido de aluminio  
 Con anillo central metálico de seguridad

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACION DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>67/2016</b>
Expediente:	<b>F-144-2016</b>		

Doble malla tramada de fibra.  
Medidas: 115 x 3,2 x 22,2mm

<b>Renglón Nº 23</b>	<b>CANTIDAD: CINCUENTA (50)</b>
<b>DISCO DE CORTE 4" X 1,6MM</b>	

Material: oxido de aluminio  
Con anillo central metálico de seguridad  
Doble malla tramada de fibra.  
Medidas: 115 x 1,6 x 22,2mm

<b>Renglón Nº 24</b>	<b>CANTIDAD: DIEZ (10)</b>
<b>DISCO FLAP (MIL HOJAS) 4" GRANO 120</b>	

Para: desbaste y pulido de metales ferrosos y no ferrosos.  
Material: oxido de aluminio con cojín de fibra de vidrio.  
Disco cónico tipo: t27  
Medidas: 115 x 22,2 mm  
Grano: 120

<b>Renglón Nº 25</b>	<b>CANTIDAD: DIEZ (10)</b>
<b>DISCO FLAP (MIL HOJAS) 4" GRANO 60</b>	

Para: desbaste y pulido de metales ferrosos y no ferrosos.  
Material: oxido de aluminio con cojín de fibra de vidrio.  
Disco cónico tipo: t27  
Medidas: 115 x 22,2 mm  
Grano: 60

<b>Renglón Nº 26</b>	<b>CANTIDAD: DIEZ (10)</b>
<b>DISCO FLAP (MIL HOJAS) 4" GRANO 80</b>	

Para: desbaste y pulido de metales ferrosos y no ferrosos.  
Material: oxido de aluminio con cojín de fibra de vidrio.  
Disco cónico tipo: t27  
Medidas: 115 x 22,2 mm  
Grano: 80

<b>Renglón Nº 27</b>	<b>CANTIDAD: DOS (2)</b>
<b>DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4"</b>	

Para corte en seco  
Rpm: 13200  
Medidas: 115 x 22,2 mm

<b>Renglón Nº 28</b>	<b>CANTIDAD: DOS (2)</b>
<b>DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 7"</b>	

Para corte en seco  
Rpm: 8500  
Medidas: 180 x 22,2 mm

<b>Renglón Nº 29</b>	<b>CANTIDAD: TREINTA (30)</b>
<b>DISCO DE CORTE 7"</b>	

Material: oxido de aluminio  
Con anillo central metálico de seguridad  
Doble malla tramada de fibra.  
Medidas: 180 x 3,2 x 22,2 mm



Procedimiento de selección:	<b>COMPARACION DE COTIZACIONES</b>	Nº	67/2016
Expediente:	<b>F-144-2016</b>		

<b>Renglón Nº 30</b>	<b>CANTIDAD: CINCUENTA (50)</b>
<b>TELA ESMERIL GRANO 240</b>	

En hojas  
Medidas: 22,5 x 28cm  
Base lija: tela

<b>Renglón Nº 31</b>	<b>CANTIDAD: CINCUENTA (50)</b>
<b>TELA ESMERIL GRANO 100</b>	

En hojas  
Medidas: 22,5 x 28cm  
Base lija: tela

<b>Renglón Nº 32</b>	<b>CANTIDAD: CINCUENTA (50)</b>
<b>TELA ESMERIL GRANO 180</b>	

En hojas  
Medidas: 22,5 x 28cm  
Base lija: tela

<b>Renglón Nº 33</b>	<b>CANTIDAD: CINCUENTA (50)</b>
<b>TELA ESMERIL GRANO 150</b>	

En hojas  
Medidas: 22,5 x 28cm  
Base lija: tela

<b>Renglón Nº 34</b>	<b>CANTIDAD: CINCUENTA (50)</b>
<b>TELA ESMERIL GRANO 60</b>	

En hojas  
Medidas: 22,5 x 28cm  
Base lija: tela

<b>Renglón Nº 35</b>	<b>CANTIDAD: DIEZ (10)</b>
<b>VARILLA ROSCADA 7/16" X 1M</b>	

Material: acero sae 1010 zincadas  
Tipo de rosca: whitworth  
Medidas: 7/16" x 1 mts

<b>Renglón Nº 36</b>	<b>CANTIDAD: DIEZ (10)</b>
<b>VARILLA ROSCADA 9/16" X 1M</b>	

Material: acero sae 1010 zincadas  
Tipo de rosca: whitworth  
Medidas: 9/16" x 1 mts

<b>Renglón Nº 37</b>	<b>CANTIDAD: CIEN (100)</b>
<b>ABRAZADERA DE 12 A 32MM</b>	

Metálicas tipo cremallera

<b>Renglón Nº 38</b>	<b>CANTIDAD: CIEN (100)</b>
<b>ABRAZADERA 40 A 63MM</b>	

Metálicas tipo cremallera

<b>Renglón Nº 39</b>	<b>CANTIDAD: TREINTA (30)</b>
<b>HOJAS DE SIERRA JUNIOR</b>	

Material: acero  
Medidas: 150 x 6,5 x 0,5mm  
Cantidad de dientes: 32

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACION DE COTIZACIONES</b>	Nº	67/2016
Expediente:	<b>F-144-2016</b>		

<b>Renglón Nº 40</b>	<b>CANTIDAD: VEINTE (20) KG</b>
<b>ELECTRODO 6013 X 2,50MM</b>	

Tipo: rutilico aws a5.1

<b>Renglón Nº 41</b>	<b>CANTIDAD: DIEZ (10)</b>
<b>HOJA DE SIERRA CALADORA (P/METAL) ENCASTRE UNIVERSAL</b>	

Material: acero bi-metal

Largo 3"

Cantidad de dientes: 18 tpi (p/metal)

Encastre t

<b>Renglón Nº 42</b>	<b>CANTIDAD: DIEZ (10)</b>
<b>HOJA DE SIERRA CALADORA (P/MADERA) ENCASTRE UNIVERSAL</b>	

Material: acero bi-metal

Largo 4"

Cantidad de dientes: 6 tpi (p/madera)

Encastre t

<b>Renglón Nº 43</b>	<b>CANTIDAD: DOS (2)</b>
<b>HOJA DE SIERRA CIRCULAR P/MADERA 7"</b>	

Material: acero bi-metal

Cantidad de dientes: 24 de carburo tungsteno

Diametro: 180mm

Rpm 6400

Agujero 15,9 – 19 – 22,2mm

Con bujes reductores para eje.

<b>Renglón Nº 44</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO AUTOPERFORANTE CAB. TANQUE 4 X 1"</b>	

Cabeza tipo tanque

Punta mecha

Paso metal zincado

<b>Renglón Nº 45</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO AUTOPERFORANTE CAB. TANQUE 4 X 1/2"</b>	

Cabeza tipo tanque

Punta mecha

Paso metal zincado

<b>Renglón Nº 46</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO AUTOPERFORANTE CAB. TANQUE 4 X 3/4"</b>	

Cabeza tipo tanque

Punta mecha

Paso metal zincado

<b>Renglón Nº 47</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO PUNTA AGUJA TROMPETA 6 X 1 1/2"</b>	

Cabeza trompeta phillips

Punta aguja

Material: acero fosfatizado

<b>Renglón Nº 48</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO PUNTA AGUJA TROMPETA 6X1"</b>	

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACION DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>67/2016</b>
Expediente:	<b>F-144-2016</b>		

Cabeza trompeta phillips  
Punta aguja  
Material: acero fosfatizado

<b>Renglón Nº 49</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 4X20</b>	

Cabeza frezada phillips  
Punta aguja  
Material: acero fosfatizado

<b>Renglón Nº 50</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 4X25</b>	

Cabeza frezada phillips  
Punta aguja  
Material: acero fosfatizado

<b>Renglón Nº 51</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 4 X 30</b>	

Cabeza frezada phillips  
Punta aguja  
Material: acero fosfatizado

<b>Renglón Nº 52</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 5 X 50</b>	

Cabeza frezada phillips  
Punta aguja  
Material: acero fosfatizado

<b>Renglón Nº 53</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 6 X 50</b>	

Cabeza frezada phillips  
Punta aguja  
Material: acero fosfatizado

<b>Renglón Nº 54</b>	<b>CANTIDAD: QUINIENTOS (500)</b>
<b>TORNILLO TIRAFONDO CAB. HEXAGONAL ¼" X 2"</b>	

Cabeza hexagonal  
Punta aguja  
Material: acero fosfatizado

<b>Renglón Nº 55</b>	<b>CANTIDAD: QUINIENTOS (500)</b>
<b>TORNILLO TIRAFONDO CAB. HEXAGONAL ¼" X 2" 1/2</b>	

Cabeza hexagonal  
Punta aguja  
Material: acero fosfatizado

<b>Renglón Nº 56</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO PUNTA AGUJA TROMPETA 6" X 11/4"</b>	

Cabeza trompeta phillips  
Punta aguja  
Material: acero fosfatizado

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACION DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>67/2016</b>
Expediente:	<b>F-144-2016</b>		

<b>Reglón Nº 57</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 4 X 50</b>	

Cabeza frezada phillips  
Punta aguja  
Material: acero fosfatizado

<b>Reglón Nº 58</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 4 X 40</b>	

Cabeza frezada phillips  
Punta aguja  
Material: acero fosfatizado

<b>Reglón Nº 59</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 5 X 40</b>	

Cabeza frezada phillips  
Punta aguja  
Material: acero fosfatizado

<b>Reglón Nº 60</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO PUNTA AGUJA TROMPETA 6 X 3/4"</b>	

Cabeza trompeta phillips  
Punta aguja  
Material: acero fosfatizado

<b>Reglón Nº 61</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO AUTOPERFORANTE CAB. HEXAGONAL 8 X 3/4"</b>	

Cabeza tipo hexagonal  
Punta mecha  
Paso metal zincado

<b>Reglón Nº 62</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO AUTOPERFORANTE CAB. HEXAGONAL 8 X 1"</b>	

Cabeza tipo hexagonal  
Punta mecha  
Paso metal zincado

<b>Reglón Nº 63</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO AUTOPERFORANTE CAB. HEXAGONAL 8 X 1 1/2"</b>	

Cabeza tipo hexagonal  
Punta mecha  
Paso metal zincado

<b>Reglón Nº 64</b>	<b>CANTIDAD: MIL (1000)</b>
<b>TORNILLO TIRAFONDO PHILLIPS FREZADO 6 X 40</b>	

Cabeza frezada phillips  
Punta aguja  
Material: acero fosfatizado

<b>Reglón Nº 65</b>	<b>CANTIDAD: DIEZ (10) M</b>
<b>CAÑO DE COBRE Ø 3/8"</b>	

Material: cobre 99% mínimo y fosforo

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACION DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>67/2016</b>
Expediente:	<b>F-144-2016</b>		

Tratamiento térmico: recocido  
Dureza: 65r15t  
Diámetro nominal: 9,52mm  
Espesor nominal: 0,80mm  
Presión admisible: 7,29 mpa

<b>Renglón Nº 66</b>	<b>CANTIDAD: DIEZ (10) M</b>
<b>CAÑO DE COBRE Ø 1/4"</b>	

Material: cobre 99% mínimo y fosforo  
Tratamiento térmico: recocido  
Dureza: 65r15t  
Diámetro nominal: 6,35mm  
Espesor nominal: 0,80mm  
Presión admisible: 11,33 mpa

<b>Renglón Nº 67</b>	<b>CANTIDAD: DIEZ (10) M</b>
<b>CAÑO DE COBRE Ø 1/2"</b>	

Material: cobre 99% mínimo y fosforo  
Tratamiento térmico: recocido  
Dureza: 65r15t  
Diámetro nominal: 12,7mm  
Espesor nominal: 0,80mm  
Presión admisible: 5,37 mpa

<b>Renglón Nº 68</b>	<b>CANTIDAD: VEINTICINCO (25) M</b>
<b>CAÑO DE COBRE Ø 5/8"</b>	

Material: cobre 99% mínimo y fosforo  
Tratamiento térmico: recocido  
Dureza: 65r15t  
Diámetro nominal: 15,87mm  
Espesor nominal: 0,80mm  
Presión admisible: 4,25 mpa

<b>Renglón Nº 69</b>	<b>CANTIDAD: DOS (2)</b>
<b>CINTA PASACABLE X 25M</b>	

Con alma de acero recubierta en pvc  
Con puntera buscadora flexible.  
Con puntera bolita redondeada y puntera tiracables de bronce  
Ambas punteras roscadas y prensadas  
Diámetro: 3mm

<b>Renglón Nº 70</b>	<b>CANTIDAD: DOS (2)</b>
<b>CONECTOR RAPIDO HEMBRA 1/4 VUELTA (SOLDADURA)</b>	

Acople rápido 1/4 vuelta  
Cuerpo de latón – aislante externo en material elastómero resistente a la humedad y al calor.  
Para cables de soldadura y torchas / hembra p/cable de 50/70mm

<b>Renglón Nº 71</b>	<b>CANTIDAD: DOS (2)</b>
<b>CONECTOR RAPIDO MACHO 1/4 VUELTA (SOLDADURA)</b>	

Acople rápido 1/4 vuelta  
Cuerpo de latón – aislante externo en material elastómero resistente a la humedad y al calor.  
Para cables de soldadura y torchas / macho p/cable de 50/70mm

Procedimiento de selección:	<b>COMPARACION DE COTIZACIONES</b>	Nº	<b>67/2016</b>
Expediente:	<b>F-144-2016</b>		

**LAS CONSIDERACIONES ESPECIALES Y GENERALES RIGEN PARA TODOS LOS RENGLONES, EXCEPTO QUE EN EL RENGLÓN QUEDE ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDO UN REQUERIMIENTO EN PARTICULAR.**

***En la Oferta:***

Se adjuntarán folletos técnicos de los bienes ofrecidos y; en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente "SEGÚN PLIEGO" como identificación del bien ofrecido.

***Condiciones de Entrega:***

Todos los productos ofertados y entregados, como los accesorios y partes, deben ser 100% originales, no pueden ser alternativos, deben ser nuevos, sin uso, ni reprocesados, cerrados de fábrica, con certificado de garantía y manuales originales en todos los casos que corresponda.

Se deben incluir todas las partes y accesorios detallados por el fabricante, y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.

***Garantía:***

En los casos que corresponda, se deberá otorgar una garantía escrita ante defectos de fabricación, la cual empezará a ser válida a partir de la recepción definitiva de los equipos.

El/los adjudicatario/s deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo.

En caso de reemplazo: el adjudicatario se hará cargo del transporte. El tiempo estimado para la reposición no debe superar los 10 días hábiles.