



Comisión Nacional de Energía Atómica



GERENCIA DE AREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

Por REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por Resolución Presidencial C.N.E.A. N° 310/2015.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Procedimiento de selección:

Tipo	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	10/2017
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente:	F-019-2017		
Rubro:	160 - MATERIALES DE CONSTRUCCION		

Objeto de la contratación:

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Retiro de Pliego:

Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa – C.A.B.A. - Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
Web	http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem
Plazo	De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 Hs. y de 14:00 a 16:00 Hs. hasta 15 minutos antes de la fecha de apertura.

COSTO DE PLIEGO	SIN VALOR
VISITA A OBRA / INSTALACION	NO APLICA

Consultas y aclaraciones:

Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa – C.A.B.A.
E-mail	caremfc@cnea.gov.ar
Plazo	De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 Hs. y de 14:00 a 16:00 Hs. hasta 3 días hábiles administrativos previos a la fecha del acto de apertura.

Presentación de ofertas:

Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
Plazo	De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 Hs. y de 14:00 a 16:00 Hs. hasta el horario de apertura de ofertas.
Dirección: Alternativa	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa – C.A.B.A.
Plazo :	De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 Hs. y de 14:00 a 16:00 Hs. solo hasta el día anterior a la fecha de apertura.

Acto de Apertura de Ofertas:

Lugar	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As.
Fecha y Hora	21/02/2017 – 14:10Hs

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	10/2017
Expediente:	F-19-2017		

ARTÍCULO 1º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, según lo establecido en los términos del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego Único de Condiciones Generales y sus Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 2º: RÉGIMEN NORMATIVO

El presente procedimiento de selección, establecido bajo el RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la ley 26.566, aprobado por Resolución Presidencial C.N.E.A. Nº 310/2015, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Gerencia de Área CAREM, y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los mismos podrán ser consultados por los interesados en la página de contrataciones (<http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem>)

ARTÍCULO 3º: DOMICILIO LEGAL

A todos los efectos legales, la CNEA fija su domicilio en la Avda. del Libertador Nº 8250 (CP 1429) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda cuestión judicial que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EL ADJUDICATARIO constituirá domicilio en la misma jurisdicción, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada.

ARTÍCULO 4º: INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE PROVEEDORES CAREM

Oferentes No Inscriptos: Los oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán ingresar al sitio web del Proyecto CAREM <http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem> y descargar los formularios de inscripción los cuales serán completar y presentados con la documentación respaldatoria en el **DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM** con anterioridad a la fecha de apertura o junto con la oferta.

Oferentes Inscriptos: los interesados en participar en procedimientos de selección que ya estuvieran inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán presentar junto con la oferta los datos incorporados en el sistema que hubieren variado, debiendo actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original.

El proveedor inscripto en el Registro de proveedores CAREM, tendrá la obligación de mantener actualizada la información.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas al Registro de proveedores CAREM a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas.

ARTÍCULO 5º: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo 8º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 6º: FORMA DE COTIZACIÓN

La cotización deberá ajustarse a lo establecido en el Artículo 11º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Moneda de cotización: será en **PESOS**, deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A. Salvo que se haga expresa mención de lo contrario, quedará establecido que el valor cotizado incluye el I.V.A.

C.N.E.A. se encuentra inscripta en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 30-54666021-0, revistiendo el carácter de **Sujeto Exento**, con respecto al Impuesto al Valor Agregado (Ley 22498, Art. 18). Los montos deberán incluir todo concepto que pudieran gravar la operación (gastos, impuestos, tasas, derechos, seguros, patentes, etc.), así como todos los gastos en que deba incurrir el oferente para la preparación, presentación de su oferta, su posterior acondicionamiento y entrega.

CERTIFICADO FISCAL: Para las ofertas que superen los PESOS TRESCIENTOS MIL (\$300.000.-), el oferente deberá contar con el **CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR** vigente al momento de la adjudicación, conforme a Resolución General 1814/05 de la A.F.I.P.

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	10/2017
Expediente:	F-19-2017		

Se deberá cotizar según el formato establecido en el Anexo B – PLANILLA DE COTIZACIÓN

No se aceptarán ofertas por parte del renglón.

ARTÍCULO 7º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes estarán obligados a mantener sus ofertas por un término mínimo de TREINTA (30) días corridos, que comenzará a computarse a partir de la fecha del Acto de Apertura de los sobres.

ARTÍCULO 8º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Para el caso de ofertas que superen los PESOS TRESCIENTOS MIL (\$ 300.000), los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de aquella.

En caso de cotizar con alternativas, la Garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en el punto 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. **No se aceptaran PAGARES para este tipo de garantía.**

ARTÍCULO 9º: CONTENIDO DE LAS OFERTAS

1	Anexo B – Planilla de Cotización (Sera causal de DESESTIMACIÓN la no presentación de la misma)
2	Oferta técnica – Detalle Técnico de los ítem/s ofertado/s
3	Plazo de Mantenimiento de Oferta
4	Garantía de Mantenimiento de oferta
5	Plazo de entrega
6	Lugar de entrega

Las ofertas serán recibidas en la Oficina de GERENCIA DE AREA CAREM – DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM, Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As., hasta la fecha y hora dispuestas para la apertura.

Como dirección alternativa serán recibidas en la Oficina de GERENCIA DE AREA CAREM – DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM, Avda. del Libertador 8250, 3er piso (ala Correa), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día anterior a la fecha de apertura.

Para las **COMPARACION DE COTIZACIONES** las ofertas se podrán recibir vial E-Mail (caremfc@cnea.gov.ar), en formato **PDF**, hasta **DOS (2) HORAS** antes del acto de apertura, esta deberá estar firmada por la/s persona/s que se encuentra incorporada/s al Registro de proveedores CAREM.

ARTÍCULO 10º: CRITERIO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION

La evaluación de las ofertas se efectuará teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta (artículos 80 y 82 del Régimen de Compras y Contrataciones de la Gerencia de Área CAREM).

A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta por la totalidad del renglón.

La adjudicación será por la totalidad del renglón a la oferta más conveniente.

ARTÍCULO 11º: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario deberá constituir la garantía de cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en el punto 5 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales, dentro del término de CINCO (5) días de notificada fehacientemente la orden de compra. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de los bienes. En tal supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	10/2017
Expediente:	F-19-2017		

comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía correspondiente.

ARTÍCULO 12º: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA: No deberá ser superior a los QUINCE (15) días corridos de la recepción de la Orden de compra

LUGAR DE ENTREGA:

- **PREDIO CAREM LIMA – EDIFICIO PAÑOL:** Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As. de Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 Hs. – Contactarse con Francisco Ríos al 5299-3022 (frios@cnea.gov.ar)

La **ENTREGA, TRANSPORTE** y/o cualquier otro gasto hasta la Planta será a cargo de la empresa ADJUDICATARIA.

ARTÍCULO 13º: RECEPCIÓN

La entrega de los bienes tendrá carácter provisional y los recibos y/o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción final. La Recepción Definitiva conformada o el rechazo se informará dentro del plazo de siete (7) días contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los materiales.

ARTÍCULO 14º: MONEDA DE COTIZACIÓN, FORMA DE PAGO Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

- Las facturas serán presentadas en el sector de Administración de Contratos de la Gerencia de Área CAREM de Lunes a viernes en el horario de 10:00 a 13:00 Hs y de 14:00 a 16:00 Hs., debiendo adjuntar a la misma copia de la correspondiente Orden de Compra; según el siguiente detalle:

- Predio CAREM Lima – Edificio ASCN – Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha – Zárate – Bs. As., contactarse con la Cdra. Camila Marina (marina@cnea.gov.ar).

Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio y desde la notificación de la detección respectiva.

- El pago se realizará en la moneda de curso legal de la República Argentina; dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día hábil posterior a la aprobación de la **RECEPCION DEFINITIVA**, mediante transferencia bancaria realizada por el **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**. En caso de no poseer cuenta en el mismo, se solicitará la información necesaria para efectuar los pagos, debiendo cumplimentar lo dispuesto en la Resolución N°140/2012 (<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200723/norma.htm>). Quedarán exceptuados, de este requerimiento, todos los proveedores que tengan Cuenta en **BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**.
- Los certificados en concepto de retenciones impositivas practicadas por el agente pagador FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, SUCURSAL PLAZA DE MAYO, deberán retirarse personalmente en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bartolomé Mitre 326, Piso 2, Local 207, de lunes a viernes de 10:30 a 15:00 Hs. Datos de contacto: Adolfo Alejandro Del Valle (ADelValle@bna.com.ar), Tel: 4347-7933 ó Jorge Dallas (JDallas@bna.com.ar) Tel 4347-8021.
- A pedido del proveedor mediante nota dirigida a la Gerencia de Área CAREM – Departamento de Finanzas – Tesorería pueden solicitar la remisión de las retenciones a la CNEA, para ello contactarse:
 - Predio CAREM Lima: Sra. Valeria Berón (beron@cnea.gov.ar).

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	10/2017
Expediente:	F-19-2017		

ANEXO A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características generales para Renglones 26 al 30:

Carpintería de Aluminio

- Material: Aluminio laqueado
- Modelo: Perfil Herrero
- Color: Blanco
- Vidrio: Float 3 mm entero
- Con Aldaba central, ruedas, felpa y topes
- Opcionales: Ventanas de abrir con mosquitero
- Todas las ventanas corredizas con cierre central tipo dramical

Mosquitero

- Material: Aluminio lacado blanco, perfil herrero
- Material Tela: Aluminio
- Tipo: Fijo

Renglón Nº 1	CANTIDAD: 35 bolsas
Cemento Portland	

- Uso general (GU) Tipo I Norma IRAM 50.000
- Presentación: Bolsa de 50 KG
- Cantidad: 150 Bolsas de 50 KG.

Renglón Nº 2	CANTIDAD: 250
Ladrillos Refractarios	

- Material cerámica que posee Resistencia a altas temperaturas y la abrasión.
- Medidas: 229 mm x 114 x 50mm
- Cantidad: 250 Ud.

Renglón Nº 3	CANTIDAD: 3 Bolsas
Tierra Refractaria	

- Presentación: Bolsa de 20KG
- Rendimiento: 10KG/m2 a revestir
- Cantidad: 3 bolsas de 20KG.

Renglón Nº 4	CANTIDAD: 3
Grifería	

- Monocomando, sobre mesado, para baño y cocina, pico largo.
- Color: Cromo
- Material comando: Metálico
- Material cuadro: Metálico
- Tipo de cartucho: Metálico de 35
- Incluye flexibles
- Tipo de pico: Móvil
- Tipo de lluvia: con aireador
- Medidas: 16,5 x 28 x 18 cm
- Presentación: 1 Ud.

Renglón Nº 5	CANTIDAD: 2
Inodoro	

- Material: Loza sanitaria
- Color: Blanco
- Tipo: Corto / Sifonico
- Origen: Argentina
- Presentación: 1 Ud.

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	10/2017
Expediente:	F-19-2017		

Renglón Nº 6	CANTIDAD: 2
<i>Deposito de colgar para inodoro</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Material: Loza sanitaria • Color: Blanco • Incluye flotante • Origen: Argentina • Presentación: 1 Ud. 	

Renglón Nº 7	CANTIDAD: 2
<i>Asiento moldeado universal</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Material: Madera aglomerada laqueada • Color: Blanco • Herrajes: Metálico • Presentación: 1 Ud. • Asiento: para inodoro corto 	

Renglón Nº 8	CANTIDAD: 10
<i>Flexibles metálicos</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Material: Metálico flexible • Medidas: ½" x 30 cm • Presentación: 1 Ud. 	

Renglón Nº 9	CANTIDAD: 1
<i>Pileta</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Material: Acero inoxidable • Terminación: Pulido brillante • Uso: Cocina • Dimensiones: 32 cm x 52 cm x 20 cm • Tipo: Pileta Simple sobre mesada • Origen: Argentina • Presentación: 1 Ud. 	

Renglón Nº 10	CANTIDAD: 2
<i>Lavatorio</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Material: Loza sanitaria • Color: Blanco • Cantidad de agujeros: 1 • Tipo: Lavatorio • Dimensiones: 45,5 cm x 42 cm • Presentación: 1 Ud. 	

Renglón Nº 11	CANTIDAD: 2
<i>Conexión para inodoro articulable</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Material: Goma • Accesorio sanitario para apoyo inodoro. • Cantidad: 2 Ud. 	

Renglón Nº 12	CANTIDAD: 3
<i>Sopapas pileta</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Material: Base Bronce – Rejilla Acero inoxidable • Presentación: 1 Ud. 	

Renglón Nº 13	CANTIDAD: 1
<i>Bomba presurizadora</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Presión: 900 g • Altura: 9,00 m 	

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	10/2017
Expediente:	F-19-2017		

- Potencia: 0,5 hp (monofásico)
- Caudal 2.500 l/h
- Conexión: ¾ “

Renglón Nº 14	CANTIDAD: 5
Llaves de paso	

- Con capuchón y roseta cromada ½”
- Tipo: Termo fusión agua

Renglón Nº 15	CANTIDAD: 1
Tanque de agua	

- Modelo: Tricapa con tapa
- Material: Polietileno
- Capacidad: 500 L
- Conexión: 1 ½” lateral y desagote inferior
- Incluye flotante
- Tipo: Tanque domiciliario
- Origen: Argentina

Renglón Nº 16	CANTIDAD: 100 metros
Cenefa de timbo	

- Tabla cenefa moldadura de Timbo
- Espesor: 1” (2cm)
- Alto: 8” (20cm)
- Largos: 5,00 mts
- Propiedades físicas: con 15% humedad

Renglón Nº 17	CANTIDAD: 210 Metros 2
Machimbre	

- Machimbre de Pino Elliottis
- Espesor: ½”
- Ancho: 5”
- Largo: Variable mínimo 3,00m
- Calidad: Primera
- Madera secada de horno
- Propiedades físicas: con 15% de humedad
- Cantidad: 210,00 m2.
- Presentacion: m2

Renglón Nº 18	CANTIDAD: 55
Vigas	

- Tirante para techo de pino elliottis
- Cepillado, Lijado y con los 4 cantos microbiselados
- Listo para colocar, techar y pintar
- Espesor: 3”
- Ancho: 8”
- Largo: 4,27 m.
- Madera secada de horno

Renglón Nº 19	CANTIDAD: 150 Metros
Listón	

- Uso: Yesería, cielorrasos, alfajía para techos y bastidores
- Listón de Saligna en bruto 1” x 1”
- Madera Saligna
- Espesor: 1” (2,5 cm)
- Ancho: 1” (2,5 cm)
- Largos: 3,05 m / 3,36 m.

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	10/2017
Expediente:	F-19-2017		

- Cantidad: 150,00 m

Renglón Nº 20	CANTIDAD: 200 Metros
<i>Bulin</i>	

- Uso: Se utiliza para fijar las aislaciones al machimbre en los techos de madera
- Bulin Yesero de ½" x 1"
- Madera Saligna
- Espesor: ½" (1 cm)
- Ancho: 1" (2,5 cm)
- Largos: 3,05 m /3,36 m.
- Cantidad: 200,00 m

Renglón Nº 21	CANTIDAD: 60 Metros
<i>Tirante</i>	

- Tirante para techo de pino elliottis
- Cepillado, Lijado y con los 4 cantos microbiselados
- Listo para colocar, techar y pintar
- Espesor: 3"
- Ancho: 6"
- Largo: 3,05 m.
- Madera secada de horno
- Presentacion: Metro Lineal
- Cantidad 60,00 m.

Renglón Nº 22	CANTIDAD: 120 Metros 2
<i>Plancha de telgopor</i>	

- Altamente tenido en cuenta a la hora de aislar térmica y acuáticamente
- Placa de telgopor STD
- Espesor: 3cm
- Placa 1 m x 1m
- Cantidad: 120,00 m2.

Renglón Nº 23	CANTIDAD: 20 tramos
<i>Cumbrera Lisa - Caballete</i>	

- Material: Chapa calibre 28 Galvanizada
- Espesor: 0,35m
- Desarrollo: 33 cm
- Cantidad: 20,00 m
- Presentación: Tramo de 1 metros.

Renglón Nº 24	CANTIDAD: 7 tramos
<i>Conversa simple - Limahoya</i>	

- Material: Chapa calibre 28 Galvanizada
- Espesor: 0,35 mm
- Desarrollo: 40 cm
- Cantidad: Mínimo 8,00 m
- Presentación: Tramo de 1,22 metros.

Renglón Nº 25	CANTIDAD: 7 tramos
<i>Babeta para lateral de techos – Babeta perimetral</i>	

- Material: Chapa calibre 27 Galvanizada
- Espesor: 0,35 mm
- Desarrollo: 20 cm
- Cantidad: 14,00 m
- Presentación: Tramo de 2 metros.

Renglón Nº 26	CANTIDAD: 5
----------------------	--------------------

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	10/2017
Expediente:	F-19-2017		

Ventana 2 hojas corredizas 1,50 m x 1,10 m

- Tipo: Ventana 2 hojas corredizas
- Medidas: 1,50 m x 1,10 m
- Cantidad: 5 Ud.

Renglón Nº 27

CANTIDAD: 3

Ventiluz 2 hojas corredizas

- Tipo: Ventiluz 2 hojas corredizas
- Medidas: 0,60 m x 0,40 m

Renglón Nº 28

CANTIDAD: 1

Puerta ventana 2 hojas corredizas

- Tipo: Puerta ventana 2 hojas corredizas
- Medidas: 1,50 m x 2,00 m
- Umbral alto transito
- Cantidad: 1 Ud.
- Cierre central tipo Chemical
- Cerradura tipo Kallay 51x

Renglón Nº 29

CANTIDAD: 1

Ventana 2 hojas corredizas 0,80 m x 1,10 m

- Tipo: Ventana 2 hojas corredizas
- Medidas: 0,80 m x 1,10 m
- Cantidad: 1 Ud.

Renglón Nº 30

CANTIDAD: 4

Ventana paño fijo

- Tipo: Ventana paño fijo
- Medidas: 1,50 m x 1,10 m
- Sin mosquitero
- Cantidad: 4 Ud.

Renglón Nº 31

CANTIDAD: 1

Puerta placa doble contacto

- Material: Terciado de pino
- Medidas: 0,70 m x 2,00 m
- Marco: Chapa de 15 cm de ancho
- Bisagra: Pomela de 3 tornillos
- Incluye cerradura de 4 combinaciones, llave
- Picaporte de aluminio satinado con 2 rosetas, 2 bocallaves y tornillos para fijación.
- Cepillado, Lijado y listo para pintar.

Renglón Nº 32

CANTIDAD: 4 Bidones

Impermeabilizante Transparente

Impermeabilizante incoloro a base de silicona vehiculizada en solvente, que ofrece protección hidrófuga contra la penetración de agua de lluvia a fachadas o estructuras porosas expuestas a la intemperie, que no forma película y no cambia el aspecto original de las superficies.

- Tipo: Impermeabilizante para ladrillos
- Presentación: Bidon de 20 L
- Cantidad 4 bidones de 20 L

Marca Tipo: Sguard o similar

Renglón Nº 33

CANTIDAD: 5 latas

Látex para interior

- Tipo: Mate
- Color: Blanco

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	10/2017
Expediente:	F-19-2017		

- Presentación: Lata de 20 L
- Cantidad: 5 latas de 20 L

Marca Tipo: Alba o similar

Renglón Nº 34	CANTIDAD: 3 Bidones
Preservador y curador insecticida madera	

- Presentación: 20 L
- Cantidad: 3 bidones de 20 L
- **Marca Tipo:** Penta o similar

Renglón Nº 35	CANTIDAD: 5 Latas
Barniz Marino	

- Uso: Interior-Exterior
- Tipo: Brillo
- Presentación: 20 L
- Cantidad: 5 latas de 20 L

Marca Tipo: Cristalba o similar

Renglón Nº 36	CANTIDAD: 1 Lata
Convertidor de Oxido	

- Propiedades: Anticorrosivas
- Uso: Protección de metales, convirtiendo y estabilizando superficies ferrosas oxidadas.
- Tipo: Mate
- Color: Blanco
- Presentación: 4 L
- Cantidad: 1 Lata de 4 L

Marca Tipo: Alba o similar

Renglón Nº 37	CANTIDAD: 4 Botellas
Tinta para madera al agua	

- Color: Cedro
- Presentación: 240 cm³
- Cantidad: 4 botellas de 240cm³

Marca Tipo: Pretilac o similar

Renglón Nº 38	CANTIDAD: 1 Lata
Sellador al agua	

- Uso: Revoque, concreto, hormigón, enduído
- Presentación: 4 L
- Cantidad: 1 lata de 4 L

Marca Tipo: Sguard o similar

Renglón Nº 39	CANTIDAD: 1 Lata
Diluyente - Aguarras	

- Uso: Pinturas, barnices, fondos, esmaltes sintéticos.
- Presentación: 18 L
- Cantidad: 1 Lata de 18 L

Marca Tipo: Irat o similar

Renglón Nº 40	CANTIDAD: 4 rollos
Caño corrugado flexible	

- Uso: Electricidad
- Tipo: Ignifugo – Reforzado
- Color: Blanco
- Medidas: ¾ “
- Presentación: Rollo 25 m
- Cantidad: 4 rollos de 25 m

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	10/2017
Expediente:	F-19-2017		

Renglón Nº 41	CANTIDAD: 15
<i>Cajas rectangulares</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Material: PVC alto impacto, con tuercas inyectadas mayor fijación menor deformación. • Con tornillos • Color: Gris • Presentación: 1 Ud. • Cantidad: 15 Ud. • Medidas: 6x11x5 	

Renglón Nº 42	CANTIDAD: 10
<i>Cajas octogonales</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Material: PVC alto impacto, con tuercas inyectadas mayor fijación menor deformación. • Con tornillos • Color: Gris • Presentación: 1 Ud. • Cantidad: 10 Ud. • Medidas: r10x5 	

Renglón Nº 43	CANTIDAD: 15
<i>Tapa completa</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Color: Tapa y modulo Blanco • Bastidor Pvc y tornillos • Material: Pvc • Medidas: 12,2x8 • Cantidad: 15 Ud. 	

Renglón Nº 44	CANTIDAD: 15
<i>Interruptor simple</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Color: Blanco • Presentación: 1 Ud. • Cantidad: 15 Ud. • Medidas: 12,2x8 	

Renglón Nº 45	CANTIDAD: 10
<i>Tomas 10 A</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Color: Blanco • Presentación: 1 Ud. • Cantidad: 10 Ud. • Medidas: 12,2x8 	

Renglón Nº 46	CANTIDAD: 3
<i>Tomas 30 A</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Color: Blanco • Presentación: 1 Ud. • Cantidad: 3 Ud. • Medidas: 12,2x8 	

Renglón Nº 47	CANTIDAD: 50
<i>Tapón ciego</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Color: Blanco • Presentación: 1 Ud. • Cantidad: 50 Ud. • Medidas: 12,2x8 	

Renglón Nº 48	CANTIDAD: 3 Rollos
----------------------	---------------------------

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	10/2017
Expediente:	F-19-2017		

<i>Cable Unipolar</i>

- Normativa: IRAM 247 nm
- Uso: Instalación Eléctrica
- Sección: 2,5 mm
- Presentación: Rollo 100 m
- Cantidad: 3 rollos de 100 m
- **Color: Marrón, verde/amarillo, azul. (1 rollo de cada color)**

Renglón Nº 49	CANTIDAD: 1
----------------------	--------------------

<i>Interrupor automático diferencial</i>

- Numero de polos: 2
- Intensidad: 63 A
- Sensibilidad: 30 mA
- Tensión nominal: 240 Vca
- Tensión aislación mínima: 500 V
- Grado protección: IP20
- Montaje: Riel DIN 35 mm
- Certificación: IRAM y sello de seguridad
- Presentación: 1 Ud.

Renglón Nº 50	CANTIDAD: 1
----------------------	--------------------

<i>Llave térmica 25 A</i>

- Numero de polos: 2
- Intensidad: 25 A
- Tipo curva: C
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Capacidad rotura: 3Ka = 3000 A
- Tensión nominal: 240 / 415 Vca
- Tensión aislación mínima: 500 V
- Grado protección: IP20
- Montaje: Riel DIN 35 mm
- Certificación: IEC60898
- Presentación: 1 Ud.

Renglón Nº 51	CANTIDAD: 1
----------------------	--------------------

<i>Llave térmica 40 A</i>

- Numero de polos: 3
- Intensidad: 40 A
- Tipo curva: C
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Capacidad rotura: 3Ka = 3000 A
- Tensión nominal: 240 / 415 Vca
- Tensión aislación mínima: 500 V
- Grado protección: IP20
- Montaje: Riel DIN 35 mm
- Certificación: IEC60898
- Presentación: 1 Ud.

Renglón Nº 52	CANTIDAD: 1
----------------------	--------------------

<i>Tablero para térmicas</i>

- Bocas: 8
- Grado protección: IP40
- Para embutir
- Tapa fumé
- Dimensiones embutir: 15 cm x 13 cm x 7,5 cm de profundidad
- Presentación: 1 Ud.

Procedimiento de selección:	COMPARACION DE COTIZACIONES	Nº	10/2017
Expediente:	F-19-2017		

LAS CONSIDERACIONES ESPECIALES Y GENERALES RIGEN PARA TODOS LOS RENGLONES, EXCEPTO QUE EN EL RENGLÓN QUEDE ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDO UN REQUERIMIENTO EN PARTICULAR.

En la Oferta:

Se adjuntarán folletos técnicos de los bienes ó productos ofrecidos y; en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente "SEGÚN PLIEGO" como identificación del bien ofrecido.

Condiciones de Entrega:

Todos los productos ofertados y entregados, como los accesorios y partes, deben ser 100% originales, no pueden ser alternativos, deben ser nuevos, sin uso, ni reprocesados, cerrados de fábrica, con certificado de garantía y manuales originales en todos los casos que corresponda.

Se deben incluir todas las partes y accesorios detallados por el fabricante, y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.

Garantía:

En los casos que corresponda, se deberá otorgar una garantía escrita no inferior a un (1) año, ante defectos de fabricación, la cual empezará a ser válida a partir de la recepción definitiva de los equipos.

El/los adjudicatario/s deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad.

En caso de reemplazo: el adjudicatario se hará cargo del transporte. El tiempo estimado para la reposición no debe superar los 10 días hábiles, salvo para bienes importados el cual aumenta el plazo hasta 30 días hábiles.