



**GERENCIA DE AREA CAREM**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM**  
Por REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES aprobado por R.P.  
379/2012.



## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

### Procedimiento de selección:

Tipo	<b>CONCURSO DE PRECIOS</b>	Nº	<b>04/2015</b>
Clase:	<b>ETAPA ÚNICA NACIONAL</b>		
Modalidad:	<b>SIN MODALIDAD</b>		
Expediente:	<b>F-010/2015</b>		
Rubro:	<b>20-LIBRERÍA, PAPEL Y ÚTILES DE OFICINA</b>		

### Objeto de la contratación:

**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA CAREM CAB**

### Retiro de Pliego:

Dirección :	<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM</b> <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM</b> Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429) - C.A.B.A.
Web:	<a href="http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem">http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem</a>
Plazo :	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 15 minutos antes de la fecha de apertura.

Costo del Pliego: SIN VALOR

Visita a Obra: NO APLICA

### Consultas y aclaraciones:

Dirección :	<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM</b> <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM</b> Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa (C.P. 1429)- C.A.B.A.
e-mail	<a href="mailto:caremfc@cnea.gov.ar">caremfc@cnea.gov.ar</a>
Plazo :	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta 3 días hábiles administrativos previos a la fecha del acto de apertura.

### Presentación de ofertas:

Dirección :	<b>CENTRO ATÓMICO BARILOCHE - GERENCIA DE ÁREA CAREM</b> <b>EDIFICIO SIMULADOR – OFICINA 104</b> Avda. Bustillo Km 9,500 – (R8402AGP) S. C. de Bariloche – Río Negro.
Plazo :	De lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17hs hasta el horario de apertura de ofertas.

### Acto de Apertura de Ofertas:

Lugar:	<b>CENTRO ATÓMICO BARILOCHE - GERENCIA DE ÁREA CAREM</b> <b>EDIFICIO SIMULADOR – OFICINA 104</b> Avda. Bustillo Km 9,500 – (R8402AGP) S. C. de Bariloche – Río Negro
--------	--

Fecha y hora	<b>3 de Febrero de 2015 a las 11:10hs.</b>
--------------	--

Procedimiento de selección:	<b>CONCURSO DE PRECIOS</b>	Nº	<b>04/2015</b>
Expediente:	<b>F-010/2015</b>		

## **ARTÍCULO 1º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN**

**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA CAREM CAB**, según lo establecido en los términos del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Condiciones Generales y sus Especificaciones Técnicas.

## **ARTÍCULO 2º: RÉGIMEN NORMATIVO**

El presente procedimiento de selección, se regirá bajo el Régimen de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios de la Gerencia de Área CAREM bajo la ley 26.566, (aprobado por Resolución Presidencial de C.N.E.A. 379/2012), el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Gerencia de Área CAREM, y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los mismos podrán ser consultados por los interesados en la página de contrataciones (<http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem>)

## **ARTÍCULO 3º: DOMICILIO LEGAL**

A todos los efectos legales, la CNEA fija su domicilio en la Avda. del Libertador N° 8250 (CP 1429) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda cuestión judicial que pueda derivarse de la presente contratación deberá someterse a la jurisdicción de los Juzgados Nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EL ADJUDICATARIO constituirá domicilio en la misma jurisdicción, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligación afianzada.

## **ARTÍCULO 4º: INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DE PROVEEDORES CAREM**

**Oferentes No Inscriptos:** Los oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán ingresar al sitio web del CAREM sitio web del Proyecto CAREM <http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem> y descargar los formularios de inscripción los cuales deberán completar y presentarlos con la documentación respaldatoria en las oficinas de compras CAREM con anterioridad a la fecha de apertura o junto con la oferta.

**Oferentes Inscriptos:** los interesados en participar en procedimientos de selección que ya estuvieran inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberán presentar junto con la oferta los datos incorporados en el sistema que hubieren variado, debiendo actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original.

El proveedor inscripto en el Registro de proveedores CAREM, tendrá la obligación de mantener actualizada la información.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas al Registro de proveedores CAREM a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas.

## **ARTÍCULO 5º: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS**

Las ofertas deberán ajustarse a lo establecido en el Artículo 8º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

## **ARTÍCULO 6º: FORMA DE COTIZACIÓN**

La cotización deberá ajustarse a lo establecido en el Artículo 11º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Moneda de cotización: será en PESOS, deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A. Salvo que se haga expresa mención de lo contrario, quedará establecido que el valor cotizado incluye el I.V.A.

C.N.E.A. se encuentra inscripta en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. N° 30-54666021-0, revistiendo el carácter de **Sujeto Exento**, con respecto al Impuesto al Valor Agregado (Ley 22498, Art. 18). Los montos deberán incluir todo concepto que pudieran gravar la operación (gastos, impuestos, tasas, derechos, seguros, patentes, etc.), así como todos los gastos en que deba incurrir el oferente para la preparación, presentación de su oferta, su posterior acondicionamiento y entrega.

**Se deberá cotizar según el formato establecido en el Anexo B – PLANILLA DE COTIZACIÓN**

**No se aceptarán ofertas por parte del renglón.**

Procedimiento de selección:	<b>CONCURSO DE PRECIOS</b>	Nº	<b>04/2015</b>
Expediente:	<b>F-010/2015</b>		

#### **ARTÍCULO 7º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA**

Los oferentes estarán obligados a mantener sus ofertas por un término mínimo de TREINTA (30) días hábiles, que comenzará a computarse a partir de la fecha del Acto de Apertura de los sobres.

#### **ARTÍCULO 8º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA**

Los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de aquella. En caso de cotizar con alternativas, la Garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en los puntos 5 y 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

#### **ARTÍCULO 9º: CONTENIDO DE LAS OFERTAS**

1	Oferta Económica - Planilla de Cotización Anexo B
3	Plazo de Mantenimiento de Oferta.
4	Garantía de Mantenimiento de oferta.
5	Plazo de entrega
6	Lugar de entrega

#### **ARTÍCULO 10º: CRITERIO DE SELECCIÓN**

La evaluación de las ofertas se efectuará teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta (artículos 80 y 82 del Régimen de Compras y Contrataciones de la Gerencia de Área CAREM).

A efectos de la confrontación de oferta, se considerará solo la oferta por la totalidad del renglón. La adjudicación será por la totalidad del renglón a la oferta más conveniente.

#### **ARTÍCULO 11º: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

El adjudicatario deberá constituir la garantía de cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Dicha garantía deberá constituirse según lo previsto en los puntos 5 y 6 del Pliego único de Bases y Condiciones Generales, dentro del término de CINCO (5) días de notificada fehacientemente la orden de compra. Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de los bienes. En tal supuesto el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía correspondiente.

#### **ARTÍCULO 12º: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA**

**PLAZO DE ENTREGA:** No deberá ser superior a los TREINTA (30) días corridos de la recepción de la Orden de compra

#### **LUGAR DE ENTREGA:**

- Centro Atómico Bariloche (CAB) – Ed. Simulador - Av. Bustillo 9500 – Bariloche – Rio Negro, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00hs. Contacto: Sofia Recalde (0294) 444-5900 int. 3836

#### **ARTÍCULO 13º: RECEPCIÓN**

La recepción de las mercaderías tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción definitiva. La recepción definitiva conformada o el rechazo se informará dentro del plazo de siete (7) días contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de los materiales.

#### **ARTÍCULO 14º: MONEDA DE COTIZACIÓN, FORMA DE PAGO Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS**

- Las facturas serán presentadas en el sector de Administración de Contratos del Proyecto CAREM – Edificio Mecánica – Of. 12, sita en Av. Bustillo 9500 – San Carlos de Bariloche; Contacto: Lic. Mercedes Massa (0294) 444-5479 / 444-5900 int. 3960; de Lunes a Viernes

Procedimiento de selección:	<b>CONCURSO DE PRECIOS</b>	Nº	<b>04/2015</b>
Expediente:	<b>F-010/2015</b>		

en el horario de 10:00 a 13:00 Hs y de 14:00 a 17:00 Hs., debiendo adjuntar a la misma copia de la correspondiente Orden de Compra, una vez aprobada la recepción definitiva.

La correcta presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado determinará el comienzo del plazo fijado para el pago.

Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio y desde la notificación de la detección respectiva.

- El pago se realizará en la moneda de curso legal de la República Argentina; dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día hábil posterior al de presentación de la correspondiente factura, mediante transferencia bancaria realizada por el **BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**. En caso de no poseer cuenta en el mismo, se solicitará la información necesaria para efectuar el primer pago debiendo cumplimentar lo dispuesto en la Resolución N°140/2012 (<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/200723/norma.htm>). Quedarán exceptuados, de este requerimiento, todos los proveedores que tengan Cuenta en **BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA**.

- Los certificados en concepto de retenciones impositivas practicadas por el agente pagador FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CAREM - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, SUCURSAL PLAZA DE MAYO, deberán retirarse personalmente en BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bartolomé Mitre 326, Piso 2, Local 207, de lunes a viernes de 10:30hs a 15:00hs. Datos de contacto: Adolfo Alejandro Del Valle (ADelValle@bna.com.ar), Tel: 4347-7933 ó Jorge Dallas (JDallas@bna.com.ar) Tel 4347-8021.

Procedimiento de selección:	<b>CONCURSO DE PRECIOS</b>	Nº	<b>04/2015</b>
Expediente:	<b>F-010/2015</b>		

### ANEXO A – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

RENG.	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	ARTICULO	DESCRIPCIÓN
1	14	Uni	ABROCHADORA MIT 50 HASTA 20 HOJAS	Abrochadora tipo MIT ó superior. Tipo pinza de cuerpo metálico resistente, modelo pintado (varios colores), profundidad de abrochado 45 mm. Abrocha 20 hojas
2	7	Uni	ABROCHADORAS DE PAPEL MEDIDA 21/6 METALICA	Abrochadora tipo MIT ó superior. Tipo pinza cuerpo metálico resistente, modelo pintado (varios colores). Abrocha 35 hojas
3	18	Uni	ADHESIVO EN BARRA	Adhesivo para papel. Presentación envase x 40 grs. Tipo barra UHU ó similar.
4	40	Uni	ADHESIVO SINTÉTICO TRANSPARENTE TIPO VOLIGOMA	Adhesivo para papel. Presentación envase 50 ml. Tipo Voligoma o Superior.
5	5	Uni	ALMOHADILLA DE CERA PARA CONTAR BILLETES	Cera estilo pomada transparente para contar hojas, billetes, etc. A base de agua. No tóxico. Tipo Pelikan D2. Contenido: 14 grs.
6	20	Uni	BANDEJAS APILABLES PLÁSTICAS	Bandeja porta papeles de plástico. Tamaño oficio, color negro, simple (1 piso), autoapilable con abertura frontal. Medidas: 6 x 25,5 x 38,5 cm. Tipo Eagle, Pizzini, Staples ó similar.
7	50	Blister	BANDERITAS PLÁSTICAS AUTOADHESIVAS.	Banderitas señaladoras adhesivas semitransparentes. Cantidad: 125 banderitas x blíster, 5 colores; tipo plásticas o de acetato; medidas: 45 mm x 12 mm c/banderita. Colores fluorescentes.
8	80	Uni	BIBLIORATO CARTÓN A4 LOMO ANCHO	Bibliorato tipo Letterfine, Bantex ó Clingsor. Tamaño A4, 2 anillos con palanca. Ancho lomo 80 mm. , material cartón forrado. Color: 20 Azul - 20 Verde - 20 Rojo - 20 Negro
9	40	Uni	BIBLIORATO CARTÓN A4 LOMO ANGOSTO.	Bibliorato tipo Letterfine, Bantex o Clingsor. Tamaño A4, anillos 2 con palanca. Ancho lomo 50 - 60 mm. , material cartón forrado. Color: 10 Rojo, 10 Azul, 10 Verde, 10 Negro.
10	10	Uni	BIBLIORATO CARTÓN OFICIO LOMO ANCHO	Bibliorato tipo Letterfine, Bantex o Clingsor. Tamaño Oficio, 2 anillos con palanca. Ancho lomo 80 mm., material cartón forrado. Color: 5 Negro, 5 Rojo.
11	2	Caja	BINDER CLIP 15 mm Nº 0	Broche metálico aprietapapel tipo binder clip Nro. 0 (15mm) x 12 unidades. Color negro
12	2	Caja	BINDER CLIP 19 mm Nº 1	Broche metálico aprietapapel tipo binder clip Nro. 1 (19mm) x 12 unidades. Color negro
13	2	Caja	BINDER CLIP 25 mm Nº 2	Broche aprietapapel tipo binder clip Nro. 2 (25mm) x 12 unidades negro
14	350	Uni	BOLIGRAFO AZUL PUNTA GRUESA	Bolígrafo de forma hexagonal, no rueda en la superficie de apoyo. Punta media de cobre de 1 mm, con esfera de tungsteno. Tipo BIC o Superior. Tinta Azul.

Procedimiento de selección:	<b>CONCURSO DE PRECIOS</b>	Nº	<b>04/2015</b>
Expediente:	<b>F-010/2015</b>		

15	150	Uni	BOLIGRAFO NEGRO PUNTA GRUESA	Bolígrafo de forma hexagonal, no rueda en la superficie de apoyo. Punta media de cobre de 1 mm, con esfera de tungsteno. Tipo BIC o Superior. Tinta Negra.
16	150	Uni	BOLIGRAFO ROJO PUNTA GRUESA	Bolígrafo de forma hexagonal, no rueda en la superficie de apoyo. Punta media de cobre de 1 mm, con esfera de tungsteno. Tipo BIC o Superior. Tinta Roja.
17	150	Uni	BOLIGRAFO VERDE PUNTA GRUESA	Bolígrafo de forma hexagonal, no rueda en la superficie de apoyo. Punta media de cobre de 1 mm, con esfera de tungsteno. Tipo BIC o Superior. Tinta Verde.
18	10	Uni	BORRADOR PARA PIZARRA	Borrador para pizarra blanca. Tipo Top Board ó similar, con felpa/ fieltro. Tamaño: 13,5 x 5,8 x 4 cm.
19	5	Caja	BROCHES PARA ABROCHADORA 23/8 HEAVY DUTY HASTA 40 HOJAS	Broches flexibles con filo. Medida 23/8. Caja x 1000 unidades. Los broches deberán ser compatibles con la Abrochadora Heavy Duty, ya que se trata de cajas de repuestos de la misma que se está usando.
20	12	Caja	BROCHES PARA ABROCHADORA 21/6	Broches flexibles con filo. Medida 21/6. Tipo MIT ó superior. Caja x 1000 unidades
21	5	Caja	BROCHES PARA ABROCHADORA 23/13 HEAVY DUTY HASTA 100 HOJAS	Broches flexibles con filo. Medida 23/13. Caja x 1000 unidades. Los broches deberán ser compatibles con la Abrochadora Heavy Duty, ya que se trata de cajas de repuestos de la misma que se está usando.
22	5	Caja	BROCHES PARA ABROCHADORA 23/17 HEAVY DUTY HASTA 150 HOJAS	Broches flexibles con filo. Medida 23/17. Caja x 1000 unidades. Los broches deberán ser compatibles con la Abrochadora Heavy Duty, ya que se trata de cajas de repuestos de la misma que se está usando.
23	5	Caja	BROCHES PARA ABROCHADORA 23/6 HASTA 100 HOJAS	Broches flexibles con filo. Medida 23/6. Tipo MIT o superior. Caja x 1000 unidades.
24	30	Caja	BROCHES PARA ABROCHADORA 50 X 1000 UNIDADES.	Broches flexibles con filo. Medida 50. Tipo MIT ó superior. Caja x 1000 unidades.
25	30	Uni	CAJAS PLÁSTICAS DE ARCHIVO	Caja de archivo plástico corrugado. Tamaño Oficio 36 x 25 x12 cm., con sistema de tapa volcada.
26	40	Uni	CARPETA A4 TAPA PLÁSTICA	Carpeta con base lámina PVC rígido, opaco y color, el frente de lámina PVC rígido cristal transparente. Con sujetador metálico forrado en plástico. Tamaño A4. Tipo Dunson ó superior. Cantidad: 10 color Negro, 30 color Azul.
27	20	Uni	CARPETA EN L	Carpeta en L . Base y frente, laminas de polipropileno de 150 micrones de espesor. Borde inferior sellado. Tamaño A4. Tipo Clingsor o superior.
28	70	Uni	CD	CD virgen. 700mb/80 minutos. Extra Protection Surface. Tipo Verbatim ó superior.

Procedimiento de selección:	<b>CONCURSO DE PRECIOS</b>	Nº	<b>04/2015</b>
Expediente:	<b>F-010/2015</b>		

29	45	Uni	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM DE ANCHO	Cinta adhesiva transparente. Medidas 18 mm x 25/30 mts. Para portarollo. Tipo Motex, 3M o similar
30	45	Uni	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE CON PORTACINTA	Cinta adhesiva transparente de 18 mm x 25 mts. Con portacinta. Tipo Motex ó similar
31	30	Uni	CINTA DE EMBALAJE 48 mm x 50 mts, MARRÓN Y TRANSPARENTE	Cinta adhesiva para embalar. Medidas: 48 mm x 50 mts. Sin accesorio. Tipo Rapifix ó superior. Color: 15 Transparente y 15 Marrón.
32	10	Uni	CINTA DE ENMASCARAR 25 MM X 50 MTS	Cinta de papel para enmascarar. Medida: 25 mm. x 50 mts. Tipo Rapifix ó superior.
33	40	Caja	CLIPS N° 4	Broches aprieta papeles. Largo 33 mm. Presentación caja x 100 unidades
34	40	Caja	CLIPS N° 6	Broches aprieta papeles. Largo 47 mm. Presentación caja x 50 unidades
35	30	Uni	CORRECTOR CINTA	Corrector de escritura tipo cinta. Presentación descartable. Medida: 0,005 x 8 mts. Tipo SDI, Pizzini, Paper Mate ó Similar.
36	30	Uni	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERA	Lápiz corrector de escritura Tipo Uni o similar; punta metálica 8 ml. Punta de acero inoxidable. Trazo de 1 mm.
37	150	Uni	CUADERNO CUADRICULADO A4 80 HOJAS	Cuaderno A4 cuadriculado con espiral. Tapa dura. Cantidad de hojas 80. Tipo Arte, Gloria, Ledesma ó similar.
38	80	Uni	CUADERNO CUADRICULADO CON ESPIRAL	Cuaderno con hojas cuadriculadas, con espiral y tapa blanda. Medidas: A5 (16x21cm) Cantidad Hojas: 46. Tipo Ledesma, Gloria ó similar.
39	4	Uni	CUTER REPUESTO	Repuesto para cúter cuerpo metálico. Tipo de hoja fija sustituible, material metal, ancho de hoja 9mm.
40	2	Uni	CUTTER CUERPO METÁLICO	Cutter cuerpo metálico; tipo de hoja fija sustituible. Material mango metal; ancho de hoja 9 mm.
41	1	Uni	DESTRUCTOR DE PAPEL	Destructora de documentos, con cesto corte en tiras. Especificaciones: Corte en tiras de 6mm. Grado de Seguridad: (DIN 32757-13): 3. Potencia de Corte: 24 hojas A4 de 70 gr a la vez. Velocidad: 2.5 m/min. Ancho de entrada: 245 mm. Potencia: 418 W. Dimensiones: 39 x 25.7 x 64.5 cm. Peso: 10,40 kgs. Destruye: papel, clips, tarjetas de crédito, CD's. Capacidad del contenedor: 30 lts. de apertura frontal con Nivel de Ruido: 73 db(A). Tipo Cifra 2400SB o Superior.
42	150	Uni	DVD	DVD + - RW tipo Verbatim o superior 4.7GB Data Life Plus, velocidad 4XDL, dispositivo secuencial de lectura-escritura, diseñado para grabación de videos y aplicaciones de respaldo de información PC (backup). Debe ser compatible con DVD-Rom y DVD video players
43	4	Paq	ESPIRALES PLÁSTICOS PARA ENCUADERNAR 14 mm	Espirales plásticas para encuadernar 14 mm. Capacidad 125 hojas - Color: TRANSPARENTE - Presentación: PAQ. x 50 unidades

Procedimiento de selección:	<b>CONCURSO DE PRECIOS</b>	Nº	<b>04/2015</b>
Expediente:	<b>F-010/2015</b>		

44	4	Paq	ESPIRALES PLÁSTICOS PARA ENCUADERNAR 23 mm	Espirales plásticos para encuadernar 23 mm. Capacidad 190 hojas - Color: TRANSPARENTE - Presentación: PAQ. x 20 unidades
45	4	Paq	ESPIRALES PLÁSTICOS PARA ENCUADERNAR 33 mm	Espirales plásticos para encuadernar 33 mm. Capacidad 300 hojas - Color: TRANSPARENTE - Presentación: PAQ. x 20 unidades
46	4	Paq	ESPIRALES PLÁSTICOS PARA ENCUADERNAR 45 mm	Espirales plásticos para encuadernar 45 mm. Capacidad 430 hojas - Color: TRANSPARENTE - Presentación: PAQ. x 10 unidades
47	15	Caja	FOLIOS A4	De polipropileno muy resistentes, translúcidos y no adherentes. Bordes blancos con múltiples perforaciones para adaptarse a cualquier carpeta. 40-50 micrones. Tamaño: A4. Tipo Folios Avery Premium ó superior. Presentación Caja x 50 unidades.
48	2	Caja	FOLIOS OFICIO	De polipropileno muy resistentes, translúcidos y no adherentes. Bordes blancos con múltiples perforaciones para adaptarse a cualquier carpeta. 40-50 micrones. Tamaño: Oficio. Tipo Folios Avery Premium ó superior. Presentación Caja x 50 unidades.
49	15	Uni	GOMA DE BORRAR	Goma de borrar blanca para dibujo técnico, para lápiz, vinílica con protector plástico. Medidas: 43 x 19 x 12mm. Tipo Faber Castell o superior
50	45	Uni	LÁPIZ NEGRO B	Lápiz negro, mina de grafito tipo B, blando. Cuerpo exagonal. Tipo Lápiz Staedtler Tradition B ó superior.
51	20	Uni	MARCADOR INDELEBLE EXTRA FINO	Marcador para cd y transparencias, tinta permanente y cuerpo metálico. Punta 0,75 mm. - Tipo Edding 404 ó Superior. Color negro.
52	20	Uni	MARCADOR INDELEBLE FINO	Marcador para cd y transparencias, tinta permanente y cuerpo metálico. Punta 1 mm. Tipo Edding 400 ó Superior. Color negro
53	12	Uni	MARCADOR INDELEBLE PUNTA MEDIANA	Marcador de tinta permanente opaca cubriente con efecto de laqueado punta redonda fina. Punta 1 - 2 mm. Tipo Edding 130 ó superior. Cantidades: 06 color plateados, 06 color negro.
54	100	Uni	MARCADOR PIZARRA TIPO EDDING 360	Marcador para pizarra. Punta redonda, trazo ancho y uniforme. Cuerpo plástico. Punta 1.5 - 3 mm. Tipo Edding 360 ó superior. Color: 20 Azul - 20 Verde - 20 Rojo - 40 Negro
55	12	Uni	MINAS DE PORTAMINAS B 0.5 mm.	Tubos de minas; diámetro 0,5 mm; dureza B. Tipo Pizzini ó similar.
56	12	Uni	MINAS DE PROTAMINAS HB 0.5 mm.	Tubos de minas; diámetro 0,5 mm; dureza HB. Tipo Pizzini ó similar.
57	4	Caja	NEPACO MATERIAL PLÁSTICO X 50 UN	Nepaco material PVC resistente. Caja x 50 unidades
58	20	Uni	PAD PARA MOUSE C/APOYA MUÑECA DE GEL	Pad para mouse, ergonómico, con apoya muñeca de gel, recubierto en tela. Medidas 27 x 23 cm. Tipo Eurocase ó superior



Procedimiento de selección:	<b>CONCURSO DE PRECIOS</b>	Nº	<b>04/2015</b>
Expediente:	<b>F-010/2015</b>		

59	8	Uni	PERFORADORA DESDE 40 HOJAS	Perforadora de papel para 40 hojas mínimo, con guía ajustable y base metálica. Distancia entre punzones 8 cm. Tipo Isofit PM-40 ó Maped Universal Metal-metálica
60	1	Uni	PERFORADORA HASTA 150 HOJAS	Perforadora de papel para 150 hojas por vez, en dos agujeros para carpetas, biblioratos y anillos estándar. Base metálica y mechas de acero templado. Guía tope lateral para trabajo continuo. Tipo Rapid Gris HDC Isofit 150 hoja ó similar.
61	20	Uni	PILA AA ALCALINAS	Pila alcalina AA de 1,5 volts. Tipo Energizer, Duracell ó superior
62	20	Uni	PILA AAA ALCALINAS	Pila alcalina AAA de 1,5 volts. Tipo Energizer, Duracell ó superior
63	10	Uni	PILAS 9 VOLTS	Pilas 9 volts. Tipo Energizer, Duracell ó superior.
64	5	Uni	PIZZARA BLANCA 90 X 120 CM.	Pizarra superficie blanca de laminado plástico, con marco de aluminio, para pared. Se utiliza con marcadores y se borra en seco. Medida: 90 x 120 cm,
65	15	Uni	PLANCHA DE CORCHO 60 x 90 CM.	Pizarra de Corcho. Superficie de corcho y cuerpo de softboard de 10 mm de grosor. Marco plástico de PVC. Incluye elementos de fijación a la pared. Tipo TOP BOARD ó similar medidas 60 x 90 cm.
66	15	Uni	PORTA CLIPS IMANTADOS	Porta clip magnético acrílico cilíndrico. Cuerpo transparente, tapa negra. Tipo Isofit, Pizzini, Maped ó superior.
67	25	Uni	PORTALÁPICES PLÁSTICOS	Portalápices, material plástico. Color negro. Tipo Pizzini, Maped o superior
68	30	Uni	PORTAMINAS CUERPO METÉLICO	Lápiz Portaminas, tipo automático, con goma de borrar, para minas de 0.5 mm. Cuerpo metálico, empuñadura ergonómica de goma. Clip, pulsador y punta de metal. Mina HB; tamaño de mina 0,5 mm. Tipo Staedtler 779 ó superior
69	25	Uni	PORTATACOS PLÁSTICOS	Portatacos, material plástico. Medida 100 x 100 x 45 a 50 mm. Dimensión papel 90 x 90mm. Tipo Pizzini, Maped ó superior.
70	80	Uni	POST IT 40 MM x 50 MM	Rotulador adhesivo, medida 40 x 50 mm. Varios colores. Tipo post it de 3M o Similar.
71	60	Uni	POST IT 75 MM X 75 MM	Rotulador adhesivo, medida 75 x 75 mm. Varios colores. Tipo post it de 3M o Similar.
72	20	Uni	PUSH PINS PARA CORCHO	Chinchas Tipo Galera o Push Pins. Punta metálica afilada (3/8") y cuerpo plástico en forma de galera. Para utilizar en mapas, carteleros de corcho, tableros y calendarios. Presentación: Bolsas. Tipo Staples o similar.
73	1	Uni	REGLA DE DIBUJO DE 1 M.	Regla graduada; material aluminio, tipo plana; longitud 1 m.
74	20	Uni	REGLA PLÁSTICA DE DIBUJO DE 30 CM.	Regla graduada; tipo plana; material plástico; longitud 30 cm. Tipo Pizzini o superior
75	1	Paq.	REPUESTO GUILLOTINA	Repuesto para guillotina DASA, serie D. Cuchilla Guillotina Dasa Paq X 4 (2 Corte Recto Y 2 Troquelado).

Procedimiento de selección:	<b>CONCURSO DE PRECIOS</b>	Nº	<b>04/2015</b>
Expediente:	<b>F-010/2015</b>		

76	30	Uni	RESALTADOR PUNTA CHANFLEADA COLOR ROSA	Punta : 5mm
77	40	Uni	RESALTADORES PUNTA CHANFLEADA COLOR AMARILLO	Punta : 5mm
78	30	Uni	RESALTADORES PUNTA CHANFLEADA COLOR CELESTE	Punta : 5mm
79	30	Uni	RESALTADORES PUNTA CHANFLEADA COLOR NARANJA	Punta : 5mm
80	30	Uni	RESALTADORES PUNTA CHANFLEADA COLOR VERDE	Punta : 5mm
81	1	Uni	RESMA PAPEL VEGETAL 90 GR.	Resma x 100 hojas. Papeles en hoja; tipo de papel vegetal. Medida 700 x 1000 mm; gramaje 90 gr/m <sup>2</sup> . Tipo Ledesma o Superior. Blancura 95%. Fabricado con pulpa y pasta química. Cortado en perfecta escuadra, libre de rebordes. No deberá desprender Polvillo. Envuelto en papel extrafuerte con protección interna de polietileno para protegerla de la humedad. Las resmas deberán embalsarse en cajas de cartón corrugado con un contenido no inferior a las CINCO (5) resmas y no superior a las DIEZ (10) resmas cada una. No se admitirán resmas embalsadas con polietileno termo sellado. Las resmas deberán en su embalaje indicar la fecha de fabricación ó lote. Teniendo que estar comprendido dentro del periodo de fabricación 2011/2012.
82	3	Uni	RESMAS A1	Resma de Papel Bond para Plotter. Tamaño A1 (Medidas: 841 x 594 mm). 90/80 gr.
83	3	Uni	RESMAS A2	Resma de Papel Bond para Plotter. Tamaño A2 (Tamaño 594 x 420 mm). 90/80 gr.
84	40	Uni	RESMAS A3	Papel obra de alta blancura alcalino para todo tipo de fotocopiadoras e impresoras. Tamaño A3 (Doble A4, 29,7 x 42 cm). 75 gr/m <sup>2</sup> . Resmas x 500 hojas. Tipo Ledesma o Superior.
85	8	Uni	RESMAS OFICIO/LEGAL	Resmas oficio 80 grs. Resmas x 500 hojas. Papeles en hoja. Tamaño oficio/legal. Dimensiones 215,9 X 355,6 mm. Gramaje 80 gr/m <sup>2</sup> . Tipo Ledesma o Superior. Blancura 95%. Fabricado con pulpa y pasta química. Cortado en perfecta escuadra, libre de rebordes. No deberá desprender Polvillo. Envuelto en papel extrafuerte con protección interna de polietileno. para protegerla de la humedad. Las resmas deberán embalsarse en cajas de cartón corrugado. No se admitirán resmas embalsadas con polietileno termo sellado. Las resmas deberán en su embalaje indicar la fecha de fabricación ó lote; teniendo que estar comprendido dentro del periodo de fabricación 2011-/2012.
86	2	Uni	ROLLO PAPEL PARA FAX	Rollo para fax Brother- PC - 402RF.
87	30	Uni	ROLLO PAPELBOND.	Medida 90cm de ancho - Presentación: rollo X 100 mts de largo- Uso para plano- Compatible con Plotter HP T1100.
88	20	Uni	SACABROCHES	Sacabroches tipo pinza plástico. Material metal/plástico. Tipo Isofit SC-100, Staples, Kangaro pinza plástico o similar.

Procedimiento de selección:	<b>CONCURSO DE PRECIOS</b>	Nº	<b>04/2015</b>
Expediente:	<b>F-010/2015</b>		

89	15	Uni	SACAPUNTAS METÁLICO	Sacapuntas, material metálico, cantidad de bocas 1. Tipo Isofit, Maped, Faber Castell o similar
90	20	Uni	SEPARADORES A4 PLÁSTICOS VS. COLORES PACK X 5 UDS.	Separador plástico A4, desde 5 posiciones de diferentes colores, PVC 100 micrones en forma de índice, múltiples perforaciones.
91	4	Caja	SOBRES MANILA A4 X 250 UNIDADES	Sobres manilla A4, N° 7; medidas 25 x 35 cm; s/ventana; con solapa sin engomado -Color: Papel Madera.
92	2	Caja	SOBRES MANILA OFICIO X 250 UNIDADES	Sobres manila, tamaño oficio, N° 8; medida 27 x 37 cm; s/ventana; con solapa s/engomado-Color: Papel Madera.
	40	Uni	TACOS DE PAPEL DE COLORES	Taco color 9 cm x 9 cm colores surtidos. 55 grs. x 400 hojas.
94	400	Uni	TAPA PARA ENCUADERNAR EN POLIPROPILENO A4 - NEGRO	Tapa para encuadernar en Polipropileno A4 - Color: NEGRO - Presentación: PAQ. x 50 unidades.
95	400	Uni	TAPA PARA ENCUADERNAR EN POLIPROPILENO A4 - TRANSPARENTE	Tapa para encuadernar en Polipropileno A4 - Color: TRANSPARENTE - Presentación: PAQ. x 50 unidades.
96	3	Uni	TARJETERO PARA 80 TARJETAS	Material: PVC - Capacidad: 80 Tarjetas, 8 tarjetas por cada folio.- Cantidad de Folios: 10 Folios. Descripción. Folios con abecedario, perforado para 3 anillos, removibles.
97	15	Uni	TIJERA MEDIANA	Tijera p/cortar papeles. Longitud de cuerpo 21cm. Material acero inoxidable. Cuchilla redondeada.
98	2	Uni	TINTA PARA SELLOS AUTOMÁTICOS	Tinta para recargar sellos automáticos, color negro, sin aceite. Exenta de sustancias tóxicas. Frasco de 28 cc. Tipo Pelikan o similar.

### CONSIDERACIONES PARA LA ENTREGA

1. FORMA DE ENTREGA: entrega por el total de cada renglón.
2. TRANSPORTE, FLETE Y DESCARGA: La entrega y descarga de la mercadería deberá estar a cargo de la empresa adjudicataria en los días de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hs., de acuerdo a lo establecido en el punto 12 del Pliego de Condiciones Particulares.
3. CONDICIONES DE ENTREGA: Todos los artículos ofertados deberán ser nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada. Se adjuntarán folletos técnicos o fotos de los elementos ofrecidos y en todos los casos se deberá consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente "según pliego" como identificación del equipamiento ofrecido.

Como así también los accesorios y partes si correspondieren, deben ser 100% originales, nuevos, sin uso, ni reprocesados, cerrados de fábrica, con certificado de garantía y manuales originales en todos los casos que corresponda.

Procedimiento de selección:	<b>CONCURSO DE PRECIOS</b>	Nº	<b>04/2015</b>
Expediente:	<b>F-010/2015</b>		

4. **MARCAS:** En los casos que se indican marcas, deberán cotizarse las mismas. En los casos en que no se indican las marcas de los productos ofrecidos y a entregar, se deberán especificar las mismas y eventualmente CNEA podrá solicitar el detalle de la composición de los productos ofrecidos. Las marcas citadas se indican, ya sea porque corresponden a elementos existentes de la misma – compatibilidad – o porque han probado su alto nivel de calidad y rendimiento.
5. **GARANTÍA:** El producto a entregar deberá contar con la garantía de fábrica.
6. **NORMAS DE CALIDAD:** Los elementos ofrecidos deberán responder a las normas IRAM de aplicación.